

**BIJLAGE 3: OMGEVINGSVERGUNNING
MILIEU 2011**

Holding F. van de Vendel
Kasteellaan 3
4268 GM MEEUWEN

Wijk en Aalburg, 31 augustus 2011

Verzonden: 31 AUG. 2011

Betreft: Beschikking

Ref.nr. : U11.1891

Behandeld door: B. (Bert) Hooijmaijers (0416) 69 87 56

Geachte heer van de Vendel,

Op 5 april 2011 heeft u een aanvraag ingediend om een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu voor het veranderen van de inrichting aan de Kasteellaan 3 te Meeuwen ten behoeve van een loonwerkbedrijf.

Wij hebben een beschikking opgesteld. De beschikking en de bijbehorende stukken liggen van 31 augustus tot 13 oktober 2011 ter inzage. Samen met deze brief ontvangt u een exemplaar van de kennisgeving en de beschikking.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Bert Hooijmaijers van de afdeling VROM. Zijn rechtstreekse telefoonnummer is 0416-69 87 56.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Aalburg,



E. Knoop
Hoofd afdeling VROM

GEMEENTEHUIS
Grote Kerkstraat 32
4261 BE Wijk en Aalburg

AALBURGLOKET
Bezoekadres
Grote Kerkstraat 42
Wijk en Aalburg

POSTADRES
Postbus 40
4260 AA Wijk en Aalburg

Bijlagen: - kennisgeving ontwerpbeschikking
- ontwerpbeschikking
- voorschriften
- Beoordelingsverslag

Telefoon (0416) 69 87 00
Fax (0416) 69 34 74
E-mail: gemeente@aalburg.nl
Internet: www.aalburg.nl
Postbank 277 94 46
Rabobank 3733.02.711
N.V. Bank Nederlandse
Gemeenten 2850.03.976

KENNISGEVING BESCHIKKING OMGEVINGSVERGUNNING

Bekend wordt gemaakt dat wij besloten hebben om, onder het stellen van voorschriften ter bescherming van het milieu, positief te beslissen op de aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteit milieu:

van : **F. van de Vendel;**
om : **een vergunning ingevolge de Wet omgevingsrecht voor de activiteit milieu, voor het veranderen van de inrichting ten behoeve van een Loonwerkbedrijf;**
op : **het adres Kasteellaan 3 te Meeuwen, kadastraal bekend gemeente Aalburg, sectie B, nummers 1055 en 1058;**
ontvangen : **5 april 2011.**

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen van 1 september tot 13 oktober 2011 ter inzage bij de balie 'Bouwen en Milieu' van het Aalburgloket, Grote Kerkstraat 42 te Wijk en Aalburg. De kantooruren voor de terinzagelegging zijn dagelijks van 8.30 uur tot 12.30 uur en op dinsdag van 8:30 tot 20:00 uur.

De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van de eerder door ons ter inzage gelegde ontwerpbeschikking.

Beroep

Gedurende zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, kan tegen de beschikking beroep worden ingesteld door:

- a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
- b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
- c. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
- d. belanghebbenden wie redelijkerwijs niet kan worden verweten binnen de daarvoor bedoelde termijnen geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te 's-Gravenhage.

Het besluit wordt van kracht op de dag nadat de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt het besluit niet van kracht voordat over dat verzoek is beslist.

Wijk en Aalburg, 31 augustus 2011

Namens burgemeester en wethouders van Aalburg,



E. Knoop
Hoofd afdeling VROM

Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Aalburg hebben op 5 april 2011 een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van

Holding F. van de Vendel, Kasteellaan 3 te Meeuwen

De aanvraag is ingediend voor Holding F. van de Vendel gelegen aan de Kasteellaan 3, kadastraal bekend gemeente Aalburg, sectie B, nrs. 1055 en 1058.

Deze aanvraag heeft betrekking op de activiteit milieu.

Daarbij zijn de volgende veranderingen aangevraagd:

- het plaatsen van een extra mestbassin;
- het vervallen van een buffertank voor bentoniet;
- het verplaatsen van een spoelplaats;
- de aanleg van een bietenstortplaats;
- het verplaatsen van een dieseltank;
- het verplaatsen van een dieselpomp;
- het verplaatsen van een olie- en vetafscheider;
- de aanleg van een warmtepomp met bronnen;
- de aanleg en het verplaatsen van de hemelwaterafvoer;
- het vervallen van een ondergrondse opslagtank voor dieselolie.

Procedure

De voorbereiding van de beschikking op de aanvraag heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het bepaalde in de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Toetsing aanvraag

Getoetst is of de aanvraag voldoet aan de indieningsvereisten. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

De aanvraag is beoordeeld voor het veranderen van de inrichting aan artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en is getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriele regeling omgevingsrecht. De beoordeling is vastgelegd in de overwegingen welke als bijlage bij dit besluit zijn gevoegd.

Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij behorende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle relevante aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen, dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

Besluit

Algemeen

Gelet op het voorgaande en de ter zake geldende wettelijke bepalingen besluiten wij:

- F. van de Vendel Kasteellaan 3 te Meeuwen de aangevraagde vergunning te verlenen;
- dat de bij dit besluit behorende gewaarmerkte aanvraag deel uitmaakt van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen niet anderszins bepalen;
- aan deze vergunning de voorschriften te verbinden, die zijn opgenomen in de bij deze vergunning behorende bijlage. Deze bijlage is als zodanig gewaarmerkt.

Ondertekening

Namens burgemeester en wethouders van Aalburg,



Ing. W. (Emiel) Knoop
Hoofd afdeling VROM

**Holding F. van de Vendel
 Kasteellaan 3
 Meeuwen
 Babylonienbroek**



Behoort bij besluit
van burgemeester
en wethouders,
d.d.

31 AUG 2011

Kadastraal gemeente Aalburg, sectie B, nummer 1055 en 1058.

VOORSCHRIFTEN

behorende bij nieuwe, de veranderingsvergunning ingevolge de

Wabo

INHOUDSOPGAVE

1	DE OPSLAG VAN STOFFEN IN OPSLAGTANKS	3
1.1	Opslag van aardolieproducten (Klasse K3) tot 150 m ³ in bovengrondse tanks.....	3
	BIJLAGE :BEGRIPPEN	4

VOORSCHRIFTEN

1 DE OPSLAG VAN STOFFEN IN OPSLAGTANKS

1.1 Opslag van aardolieproducten (Klasse K3) tot 150 m³ in bovengrondse tanks

1.1.1

De opslag van dieselolie een bovengrondse tank moet voldoen aan het gestelde in de voorschriften 4.1.1, 4.1.2.1, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.11, 4.2.12, 4.2.13, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7 en 4.4.8 van de richtlijn PGS 30.

1.1.2

De bovengrondse enkelwandige stationaire opslagtank voor de opslag van olie moet worden onderhouden en beoordeeld overeenkomstig de richtlijn BRL-K903/08.

BIJLAGE :BEGRIPPEN

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval en afvalverwijdering, Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, termen en definities voor bouw- en sloopafval) gegeven verklaringen en definities.

BESTELADRESSEN:

publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

- overheidspublicaties zoals AI-bladen en CPR-richtlijnen bij:

SDU Service, afdeling Verkoop

Postbus 20014

2500 EA DEN HAAG

telefoon (070) 378 98 80

telefax (070) 378 97 83

- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop

Postbus 5059

2600 GB DELFT

telefoon (015) 269 03 91

telefax (015) 269 02 71

www.nen.nl

BRL

Een beoordelingsrichtlijn die door de Raad voor de Accreditatie erkende certificatie-instellingen wordt gehanteerd als grondslag voor de afgifte en instandhouding van certificaten.

BRL-K903/08

Beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa procescertificaat voor de Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties (REIT).

KIWA:

Dienstverlenend centrum voor kwaliteitsbeheersing en onderzoek in de sectoren Drinkwater, Bouw en Milieu, Postbus 70, 2280 AB Rijswijk.

KIWA-certificatie en -keuringen

telefoon: (070) 414 44 00;

telefax: (070) 414 44 20.

KIWA-inspectie BV

telefoon: (070) 414 45 11;

telefax: (070) 414 44 24.

e-mail: certif@kiwa.nl

internet: www.kiwa.nl

PGS 30: Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30

Vloeibare aardolieproducten; buitenopslag in kleine installaties

BEOORDELINGSVERSLAG

IN WERKING HEBBEN VAN EEN INRICHTING



Behoort bij besluit
van burgemeester
en wethouders,
d.d.

31 AUG 2011

Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)

De inrichting waarop de vergunningaanvraag betrekking heeft, is een type C inrichting als bedoeld in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit). De inrichting is dan ook vergunningplichtig met dien verstande dat een aantal voorschriften uit het Activiteitenbesluit rechtstreeks, dus zonder dat deze in deze beschikking expliciet zijn opgenomen, van toepassing is.

Toetsing oprichten, veranderen of revisie

Gelet op artikel 2.14, lid 1 onder a hebben wij de volgende aspecten betrokken bij de beslissing op de aanvraag:

1. de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
2. de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de inrichting kan veroorzaken, mede gezien de technische kenmerken en de geografische ligging daarvan;
3. de met betrekking tot de inrichting en het gebied waar zij zal zijn of is gelegen, redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu;
4. de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, of zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen;
5. het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische maatregelen om de gevolgen die de inrichting voor het milieu veroorzaakt, te monitoren, te beheersen en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te verminderen, dat degene die de inrichting drijft, met betrekking tot de inrichting toepast, alsmede het milieubeleid dat hij met betrekking tot de inrichting voert.

De gevolgen voor het milieu die de aangevraagde activiteiten kunnen veroorzaken zijn mede beoordeeld in hun onderlinge samenhang, gezien de technische kenmerken van de inrichting en de geografische ligging van de inrichting. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

Daarnaast hebben wij, conform artikel 2.14, lid 1 sub b. Wabo rekening gehouden met:

a. Gemeentelijk milieubeleidsplan

Op dit moment is geen milieubeleidsplan van kracht.

b. Provinciaal milieubeleidsplan

Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben een provinciale milieuverordening vastgesteld. In deze verordening zijn beperkingen of voorschriften opgenomen die door het bevoegd gezag aan de vergunning moeten worden verbonden. Bij de provinciale milieuverordening van Noord-Brabant zijn richtwaarden gesteld, waarmee bij de vergunningverlening rekening dient te worden gehouden.

c. Geldend afvalbeheersplan

In het tweede Landelijk afvalbeheersplan (LAP2) staat het beleid voor het beheer van alle afvalstoffen waarop de Wet milieubeheer (Wm) van toepassing is. Het tweede LAP is op 24 december 2009 in werking getreden. De geldingsduur is van 2009 tot en met 2015, met een doorkijk tot 2021. Op grond van het LAP dient te worden beoordeeld of vanwege het vrijkomen van afvalstoffen voorschriften aan de vergunning dienen te worden verbonden met betrekking tot afvalpreventie en afvalscheiding.

d. Richtwaarden

Wij hebben rekening gehouden met de richtwaarden die gesteld zijn bij algemene maatregel van bestuur en die betrekking hebben op de compartimentgebonden aspecten.

Ten slotte hebben wij conform artikel 2.14, lid 1, sub c. Wabo bij onze beslissing het volgende in ieder geval in acht genomen:

1. de beste beschikbare technieken;
2. de grenswaarden;
3. de aanwijzing van de minister;
4. de ontvangen adviezen.

Binnen de inrichting moeten de beste beschikbare technieken worden toegepast. Bespreking van BBT vindt plaats bij de individuele beoordeling van de milieucompartimenten.

Aan overeenkomstig artikel 5.2 Wm gestelde grenswaarden in AMvB's moet door de inrichting worden voldaan. Hierover merken wij op dat ten gevolge van de aangevraagde veranderingen geen van deze criteria aan de orde komen.

Voor de inrichting geldt bovendien de verplichting om, voor zover van belang, te voldoen aan de grenswaarden die worden gesteld in de artikelen 40, 44 t/m 47, 50, 51, 53 t/m 56, 59 t/m 61, 63, lid 2, 64, 65 of 66 van de Wet geluidhinder. Hierover merken wij op dat ten gevolge van de aangevraagde veranderingen er geen sprake is van een toename van de geluidbelasting. De geluidvoorschriften van de vergunning d.d. 18 maart 2009 zijn ook hierop van toepassing.

Nu aan deze grenswaarde(n) kan worden voldaan, kan de vergunning voor wat betreft dit aspect worden verleend.

Ten slotte dienen wij de ontvangen adviezen in acht te nemen, voor zover in het advies door de adviseur is aangegeven dat daaraan moet worden voldaan. Hierover merken wij op dat wij geen adviezen hebben ontvangen.

Algemeen

De vergunningaanvraag betreft het veranderen van een inrichting waartoe geen gpbv-installatie behoort. Gpbv staat voor geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (de Nederlandse vertaling van IPPC).

Bij het bepalen van de beste beschikbare technieken voor de onderhavige inrichting hebben wij de volgende documenten geraadpleegd:

- Circulaire energie in de milieuvergunning;
- Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB).

GELUID

Toetsingskader

Uit de overgelegde gegevens en de door de inrichthouder nader gegeven toelichting blijkt dat er ten gevolge van de veranderingen niet meer voertuigbewegingen zullen optreden. De geluidvoorschriften van de vigerende vergunning, verleend d.d. 18 maart 2009, zullen ook gaan gelden voor de aangevraagde veranderingsvergunning.

BODEM

Algemeen

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB). In bijlage 1, tabel 1 bij Regeling omgevingsrecht opgenomen lijst met aangewezen BBT-documenten is de NRB aangewezen als BBT (Beste Beschikbare Techniek).

Uitgangspunt van de NRB is dat door een doelmatige combinatie van bodembeschermende maatregelen en voorzieningen een verwaarloosbaar bodemrisico (bodemrisicocategorie A) wordt gerealiseerd.

Bij de aangevraagde veranderingen binnen de inrichting zit een aantal bodembedreigende

activiteiten. Voorschriften ter voorkoming van bodemverontreiniging ten gevolge van deze activiteiten zijn in de onderliggende vergunning van 18 maart 2009 opgenomen. Ook is gebleken dat ingevolge de eerder verleende vergunning van 2004 een nulsituatie-bodemonderzoek heeft plaatsgevonden. Voor de overige activiteiten zien wij derhalve geen aanleiding nieuwe bodemvoorschriften op te nemen.

AFVALPREVENTIE

Algemeen

In bijlage 1, tabel 1 bij Regeling omgevingsrecht opgenomen lijst met aangewezen BBT-documenten is de Handreiking wegen naar preventie bij bedrijven en het Werkboek wegen naar preventie bij bedrijven opgenomen. De in deze Handreiking en het Werkboek beschreven maatregelen ten aanzien van afvalscheiding en -preventie merken wij aan als BBT.

Conform de Handreiking "Wegen naar preventie bij bedrijven; aanpak preventie in het kader van de Wm voor vervoer, water, afval en energie" is de hoeveelheid (gevaarlijk) afval van een inrichting relevant om te bepalen wat voor soort voorschriften dienen te worden opgenomen in de vergunning.

De Handreiking hanteert ondergrenzen die de relevantie van afvalpreventie bepalen. Hierin wordt gesteld dat afvalpreventie relevant is wanneer er jaarlijks meer dan 25 ton (niet gevaarlijk) bedrijfsafval en/of meer dan 2,5 ton gevaarlijk afval binnen de inrichting vrijkomt.

In de aanvraag is niet aangegeven dat de aangevraagde veranderingen gepaard gaan met de productie van (extra)afvalstoffen. Dit is reden waarom wij geen voorschriften daarvoor hebben opgenomen.

AFVALWATER

Algemeen

Binnen de inrichting ontstaan tengevolge van de aangevraagde veranderingen geen nieuwe afvalwaterstromen. Dit is reden waarom er geen nieuwe voorschriften opgenomen.

BRANDVEILIGHEID EN PGS

Binnen de inrichting vindt de opslag van dieselolie plaats in twee bovengrondse tanks, elke met een inhoud van 15.000 liter. Deze tanks dienen te voldoen aan PGS 30.

Hoewel in de aanvraag is aangegeven dat beide tanks worden verplaatst, zijn in de vergunning, verleend d.d. 18 maart 2009, daarvoor geen voorschriften opgenomen.

In de aangevraagde vergunning is voor de opgenomen voorschriften aansluiting gezocht bij de PGS 30.

OVERIGE REGELS EN WETTEN

Algemeen

Het verlenen van deze vergunning houdt niet in dat hiermee is voldaan aan de bepalingen die in andere wetten, verordeningen enz. (zoals de Natuurbeschermingswet 1998, Woningwet, Bouwverordening, bestemmingsplan of besluiten ingevolge de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren) zijn gesteld dan wel op grond hiervan worden voorgeschreven.

Ongewone voorvallen Wm

Ongewone voorvallen moeten, overeenkomstig hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer, worden gemeld aan het bevoegd gezag.

Referentienummer

2011/5/005

Datum ontvangst

- 5 APR. 2011

INGEKOMEN GEMEENTE AALBURG

d.d. = 5 APR. 2011

nr. gga afd. krm

S B

advies afd.

0 tkn B & W

d.d.

0 ter beh. B & W

Opm.:

Formuliersversie
2010.02

Aanvraaggegevens

Aanvraagnummer 83820
 Aanvraagnaam aanvraag Holding F. vd Vendel
 Uw referentiecode B100736

Ingediend op 05-04-2011
 Soort procedure Uitgebreide procedure

Projectomschrijving aanvraag omgevingsvergunning onderdeel milieu
 Opmerking berekening van vervuilingseenheden voor afvalwater is onbekend, vandaar ingevuld met 0
 Gefaseerd Nee
 Blokkerende onderdelen weglaten Nee
 Persoonsgegevens openbaar maken Ja
 Bijlagen die later komen geen, tenzij nodig
 Bijlagen n.v.t. of al bekend overige, tenzij nodig

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Aalburg
 Bezoekadres: Grote Kerkstraat 32
 Telefoonnummer: 0416698758
 E-mailadres algemeen: gemeente@aalburg.nl
 Website: www.aalburg.nl
 Contactpersoon: D.W.A. van de Water



Behoort bij besluit
 van burgemeester
 en wethouders,
 d.d. 31 AUG 2011

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Verandering

Bijlagen

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-vestigingsnummer	181163050000
Statutaire naam	Holding Van de Vendel BV
Handelsnaam	Holding Van de Vendel BV

2 Contactpersoon

Geslacht	<input checked="" type="checkbox"/> Man <input type="checkbox"/> Vrouw
Voorletters	F
Voorvoegsels	Van de
Achternaam	Vendel
Functie	Eigenaar

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	4268 GM
Huisnummer	3
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Kasteellaan
Woonplaats	MEEUWEN

4 Correspondentieadres

Adres	Kasteellaan 3 4268 GM MEEUWEN
-------	----------------------------------

5 Contactgegevens

Telefoonnummer	0416-351322
Faxnummer	-
E-mailadres	info@kasteel-meeuwen.nl

Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-vestigingsnummer 090904260000
Statutaire naam DLV Bouw Milieu en Techniek BV
Handelsnaam -

2 Contactpersoon

Geslacht Man
 Vrouw
Voorletters N
Voorvoegsels van
Achternaam Amelsfort
Functie -

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 5406XT
Huisnummer 5
Huisnummertoevoeging -
Straatnaam Oostwijk
Woonplaats UDEN

4 Correspondentieadres

Adres Oostwijk 5
5406XT UDEN

5 Contactgegevens

Telefoonnummer 0413-336814
Faxnummer 0413-336801
E-mailadres amelsfort@dlv.nl

Locatie

1 Adres

Postcode 4268 GM

Huisnummer 3

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Kasteellaan

Plaatsnaam MEEUWEN

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag voor meerdere adressen
of percelen? Ja
 Nee

Specificatie locatie Gemeente: Aalburg
Sectie: B
Nummer: 1055 + 1058

Toelichting op locatie -

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel U bent eigenaar van het perceel
 U bent erfpachter van het perceel
 U bent huurder van het perceel
 Anders

Milieuverantwoord ondernemen

1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting? Holding F vd Vendel

Wat is de aard van de inrichting? Loonwerkersbedrijf

Voor welke periode wordt de vergunning aanvraagd?
 Onbepaalde tijd
 Bepaalde tijd

Welke apparatuur en eventueel benodigde hulpsystemen gebruikt u? tractoren, vrachtwagens e.d.

Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u? Apparatuur

Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u? dienst

Formuliersversie: 2010.01 Gegevens inrichting

2 Gegevens verandering

Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.

Wat is de aard van de verandering?
- plaatsen extra mestbassin
- vervallen van buffertank bentoniet
- verplaatsen van spoelplaats
- aanleg bietenstortplaats
- verplaatsen dieseltank
- verplaatsen dieselpomp
- verplaatsen olie- en vetafscheider
- aanleg warmtepomp met bronnen
- aanleg en verplaatsen hemelwaterafvoer
- vervallen ondergrondse tank voor diesel

Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen?
 Ja
 Nee

Op welke gegevens en documenten is de verandering van invloed? Tekening

Formuliersversie: 2010.01 Gegevens verandering

3 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?
 Ja
 Nee

Formuliersversie: 2010.01 Bestemming

4 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)? Ja Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage? Ja Nee

Formuliersversie: 2010.01MER-(beoordelings)plicht

5 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn? Ja Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu? Ja Nee

Formuliersversie: 2010.01Toekomstige Ontwikkelingen

6 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op? Ja Nee

Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd? Ja Nee

Waarom hebt u geen nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd? reeds langere tijd in werking

Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld? Ja Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

Formuliersversie: 2010.01Bodem

7 Afvalwater

Loost u afvalwater uit uw inrichting? Ja Nee

Waarop loost u afvalwater? Lozing op of in de bodem (infiltratie) Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI) Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie Lozing via hemelwaterriool Anders

Op welke andere wijze loost u afvalwater? lozing via zand,- slibvanger en olie- en benzineafscheider en coalescentieafscheider op oppervlaktewater

Welk afvalwater loost u?

- Procesafvalwater
- Koelwater
- Ketelspuiwater
- Regeneratiewater van ionenwisselaar
- Laboratoriumafvalwater
- Spoelwater ontijzering
- Niet-verontreinigd hemelwater
- Verontreinigd hemelwater
- Huishoudelijk afvalwater
- Overig afvalwater

Is een vergunning voor de lozing van afvalwater in het kader van de Waterwet (voorheen Wvo) of Wet milieubeheer verleend?

- Nee, een vergunning is niet noodzakelijk
- Ja, een vergunning is al verleend
- Ja, een vergunning wordt tegelijk met deze vergunning aangevraagd

Vindt de lozing van procesafvalwater continu of discontinu plaats?

- Continu
- Discontinuu

Hoeveel m3 afvalwater wordt gemiddeld per etmaal geloosd?

4

Hoeveel m3 afvalwater wordt maximaal per uur geloosd?

1

Van welk type oppervlak is het hemelwater afkomstig?

- Dakoppervlak
- Verhard terrein
- Onverhard terrein

Wat is de grootte van het oppervlak van het verhard terrein in m2?

6750

Van welk type oppervlak is het hemelwater afkomstig?

- Dakoppervlak
- Verhard terrein
- Onverhard terrein

Wat is de grootte van het oppervlak van het verhard terrein in m2?

100

Welke verontreinigende activiteiten vinden plaats op het verhard terrein?

- Parkeren (lekkage olie en motorbrandstof)
- Op-en overslag (uitlozende grondstoffen en (half)fabrikaten)
- Toepassing (bouw-)materialen (PAK-houdende dakmaterialen (PAK=polycyclische aromatische koolwaterstoffen), uitlozende materialen als dak- of gevelbekledingen, dakgoten, afvoerpijpen en regenbeslag)
- Stofemissies (stuiven, verwaaien en schoorsteen)
- Toepassing chemische bestrijdingsmiddelen bij beheer en onderhoud terrein
- Anders

Beschrijf welke andere activiteiten plaatsvinden.

was en spuitplaats voor reiniging van machines en werktuigen (m.u.v. machines en werktuigen voor toepassing van gewasbeschermingsmiddelen)

Hoeveel personen werken voor het bedrijf?

5

Is in het bedrijf een kantine of bedrijfsrestaurant aanwezig?

- Ja
- Nee

Wordt in de kantine gebruik gemaakt van keukenafvalversnijdende apparatuur?

- Ja
- Nee

Wordt het afvalwater van de kantine of het bedrijfsrestaurant via een vetafscheider geloosd?

- Ja
- Nee

- Zijn er andere bedrijven op de bedrijfsriolering aangesloten? Ja
 Nee
- Zijn er andere woningen op de bedrijfsriolering aangesloten? Ja
 Nee
- Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen? Ja
 Nee
- Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt? Ja
 Nee
- Is de afkoppeling van het niet-verontreinigd hemelwater van het vuilwaterriool al gerealiseerd? Ja
 Nee
- Zijn er binnen uw inrichting mogelijkheden onderzocht om niet-verontreinigd hemelwater af te koppelen van het vuilwaterriool? Nee, geen onderzoek uitgevoerd
 Wel onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat afkoppelen niet mogelijk is
 Wel onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat afkoppelen mogelijk is
- Is/zijn er zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting? Ja
 Nee
- Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen? Ja
 Nee
- Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd? Ja
 Nee
- Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag? Ja
 Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

Formuliersversie: 2010.02

8 Geluid en trillingen

- Ligt de inrichting op een gezondeer industrieterrein? Ja
 Nee
- Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd? Ja
 Nee
- Waarom hebt u geen akoestisch onderzoek uitgevoerd? Voorgenomen wijziging levert geen grote toename in geluid op die een akoestisch onderzoek vereist t.o.v. de huidige vergunde situatie
- Welke activiteiten vinden in pandig plaats binnen de inrichting? Opslag werktuigen, voertuigen en machines.
- Welke activiteiten vinden op een open terrein plaats binnen de inrichting? opslag mest in mestsilos
- Wanneer vinden de activiteiten plaats? 24u/dag
- Zijn er incidentele activiteiten binnen de inrichting? Ja
 Nee

In welk gebiedstype ligt de inrichting?

- Stille landelijke gebieden
- Gebieden voor extensieve recreatie
- Landelijk gebied met veel agrarische activiteiten
- Stille woonwijk, weinig verkeer
- Rustige woonwijk in stad
- Gemengde woonwijk, combinaties van wonen en lichte bedrijfsactiviteiten
- Woonwijk nabij een drukke auto- en/of spoorweg
- Woonwijk nabij gezoneerd industriegebied
- Woonwijk in stadscentrum
- In zone rond industrieterrein
- Op industrieterrein
- Anders

Wat is de afstand van de inrichting tot de dichtstbijzijnde woningen in meters?

58

Zijn de dichtstbijzijnde woningen bedrijfswoningen?

- Ja
- Nee

Veroorzaken de activiteiten trillingen?

- Ja
- Nee

Formuliersversie: 2010.01Geluid en trillingen

9 Vloeistoffen in tanks

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

Formuliersversie: 2010.01Vloeistoffen in tanks

10 Opslag van meststoffen

Welk(e) soort(en) mest word(t)(en) opgeslagen?

- Organische mest
- Kunstmest

Welk(e) soort(en) organische mest word(t)(en) opgeslagen?

- Vaste organische mest
- Vloeibare organische mest

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

Formuliersversie: 2010.01Opslag van meststoffen

Tabellen

6 Bodembedreigende activiteiten

Beschrijving	Nieuw/Bestaand	Voorzieningen/maatregelen	Realisatiedatum	Eindmissiescore
Opslag mest in mestbassin	Nieuw	Mestbassin voldoet aan richtlijnen BRM	zo snel mogelijk	1

7 Overzicht afvalwaterstromen

Soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom	Lozing op	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Lozingspunt
Procesafvalwater	-	Oppervlaktewater	0	-	spoelplaats
Verontreinigd hemelwater	-	Oppervlaktewater	0	-	hemelwaterafvoer
Huishoudelijk afvalwater	-	Oppervlaktewater	0	-	sanitaire voorziening

Hoeveelheid (m ³ /jaar)	Bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Registratie en Rapporteringwijze	Samenstelling afvalwaterstroom	Gemiddelde vervuilingswaarde (v.e.)
1000	Schatting	-	meting en controle van hoeveelheid en samenstelling van afvalwater, hiervan wordt jaarlijks een rapportage gemaakt. (conform voorschriften vergunning)	Nee	0
80	Schatting	-	jaarlijkse meting en onderzoek met jaarlijkse rapportage	Nee	0
100	Schatting	-	jaarlijkse meting en onderzoek/controle met jaarlijkse rapportage	Nee	0

Maximale vervuilingswaarde (v.e.)
0

Maximale vervuilingswaarde (v.e.)
0
0

9 Opslag van vloeistoffen in tanks

Naam/Nummer van de tank	Vloeistof	ADR klasse	Mobiel/vast	Inhoud in liters	Materiaal tank
1	Diesel (rood)	3	Vast	15000	metaal
2	Diesel (wit)	3	Vast	15000	metaal

Uitvoering	Nieuw/ bestaand	Situering
Enkelwandig	Bestaand	Bovengronds
Enkelwandig	Bestaand	Bovengronds

10 Overzicht opslag vloeibare organische mest

Naam/nummer opslag	Mestopslag	Mestopslag	Max opslagcapaciteit per opslagplaats	Soort Silo	Afdekking opslagsilo
mestbassin	Foliebassin	-	2000		
Herkomst mest	Diersoort	Mestaanvoer	Mestafvoer	Aantal vrachten per maand	Gebruik binnen de inrichting
Buiten de inrichting	varkensmest	7		-	Nee

Toepassing
-

Bijlagen

Naam bijlage	Type	Datum ingediend	Status document
lozingsvergunning	Overig	05-04-2011	In behandeling
B100736-61-M10 Model (1)	Situatietekening Plattegrond Rioleringstekening	05-04-2011	In behandeling

Overwegingen

Aan het besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag.

Het veranderen van de inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo)

Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een inrichting voor een loonwerkersbedrijf. De aanvraag dient te worden getoetst aan artikel 2.14 Wabo. De omgevingsvergunning kan slechts worden geweigerd in het belang van de bescherming van het milieu. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

De toetsingskaders zijn opgenomen in het bijgevoegde beoordelingsverslag.

Conclusie

Op grond van bovenstaande overwegingen, zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit veranderen van een inrichting verleend kan worden. Ter bescherming van het milieu zullen voorschriften aan de vergunning worden verbonden.

Het ambtshalve aanpassen van voorschriften, verbonden een reeds eerder verleende vergunning (artikel 2.31, lid 2 onder b.)

Inleiding

Door het verlenen van de veranderingsvergunning die betrekking heeft op een verandering binnen de inrichting, die zich uitstrekt tot de gehele inrichting was het noodzakelijk om de voorschriften van hoofdstuk 4 (4.1.1 tot en met 4.1.1) ten behoeve van de opslag van dieselolie in een ondergrondse tank, behorende bij de vergunning van 18 maart 2009, ambtshalve in te trekken.

Conclusie

Op grond van bovenstaande overwegingen, zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit veranderen van een inrichting verleend kan worden en dientengevolge de vergunning van 18 maart 2009 ambtshalve gewijzigd dient te worden. Ter bescherming van het milieu zullen voorschriften aan de vergunning worden verbonden.

HOLDING F. van de VENDEL B.V.

Kasteellaan 3
4268 GM Meeuwen
Tel: 0416-351322
Fax: 0416-351550
Internet: www.kasteel-meeuwen.nl
E-mail : info@kasteel-meeuwen.nl

FAXBERICHT :

Fax voor : DLV
T.a.v. : Nienke
Faxnummer : 0413 - 336814 0317-491475
Aantal pag. : 24
(Gelieve contact op te nemen als niet alle pagina's juist ontvangen zijn)


Meeuwen, 16 maart 2011

Betreft: lozingsvergunning wvo

Geachte mevrouw,

Bijgaand faxen wij u onze lozingsvergunning wvo toe.

Met vriendelijke groeten,



G. Ottevanger



Behoort bij besluit
van burgemeester
en wethouders,
d.d.

31 AUG 2011

beschikking wet milieubeheer

WET MILIEUBEHEER

Besluit burgemeester en wethouders Aalburg.
Datum beschikking 18 maart 2009

AANVRAAG

Beschrijving van de aanvraag

Op 30 juli 2008 hebben wij een aanvraag van Loonbedrijf Kasteel Meeuwen, Kasteellaan 3 te Meeuwen ontvangen. Op 17 november 2008 zijn er aanvullende gegevens ingekomen. De aanvraag is ingediend voor het verkrijgen van een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm, art. 8.4, lid 1).

Ingevolge artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit dient voor bepaalde activiteiten een melding ingediend te worden. De informatie uit de aanvraag met betrekking tot die activiteiten hebben wij aangemerkt als melding.

De inrichting waarvoor vergunning wordt gevraagd is gelegen aan Kasteellaan 3 te Meeuwen, kadastraal bekend als gemeente Aalburg sectie B nummers 1055 en 1108. De aanvraag, inclusief de aanvullende gegevens, is beoordeeld en bevat de vereiste gegevens.

Aanleiding voor het indienen van de aanvraag

Binnen de inrichting zal tijdelijk bentoniet worden opgeslagen in een daarvoor bestemde buffertank.

Verder betreft de inrichting een loonbedrijf, dat landbouwmachines inclusief personeel verhuurt. De verschillende gebouwen binnen de inrichting worden gebruikt voor de stalling, reparatie en onderhoud aan de landbouwmachines.

Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting is eerder de volgende Wm-vergunning verleend:
d.d. 20 december 2004, revisievergunning.

PROCEDURE VAN DE AANVRAAG OM MILIEUVERGUNNING

Coördinatie Wm-vergunning en Wvo-vergunning

Voor de inrichting is geen Wvo-vergunning nodig. Coördinatie van de Wm-vergunning met de Wvo-vergunning is in dit geval niet aan de orde.

TOETSINGSKADERS

Artikel 8.8 t/m 8.11 Wet milieubeheer

De artikelen 8.8 tot en met 8.11 van de Wet milieubeheer omvatten het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. De aanvraag wordt ook beoordeeld op andere of daarmee samenhangende wet- en regelgeving.

De beoordeling is vastgelegd in het Beoordelingsverslag dat als bijlage is toegevoegd.

CONCLUSIE

Algemeen

Op grond van de overwegingen zoals vastgelegd in het Beoordelingsverslag (bijlage), besluiten wij de gevraagde Wm-vergunning te verlenen. Ter bescherming van het milieu verbinden wij voorschriften aan de vergunning.

BESLUIT


Algemeen

Gelet op het voorgaande en de ter zake geldende wettelijke bepalingen besluiten wij:

- aan Loonbedrijf Kasteel Meeuwen de aangevraagde vergunning te verlenen;
- dat de bij dit besluit behorende gewaarmerkte aanvraag deel uitmaakt van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen niet anderszins bepalen;
- dat het bij dit besluit behorende gewaarmerkte Beoordelingsverslag deel uitmaakt van dit besluit;
- aan deze vergunning de voorschriften te verbinden, die zijn opgenomen in de bij deze vergunning behorende bijlage. Ook deze bijlage is als zodanig gewaarmerkt.

Wijk en Aalburg, 18 maart 2009

Burgemeester en wethouders van Aalburg,
namens hen,



ing. W.F.M. (Wijfried) Janssens
hoofd van de afdeling VROM

vergunning een voorschrift opgenomen ten behoeve van het meten en registreren van de vrijkomende afvalstoffen.

In de aanvraag is aangegeven welke afvalstoffen gescheiden worden gehouden en gescheiden worden afgevoerd. Toetsing van deze informatie aan de hiervoor genoemde scheidingsregels heeft opgeleverd dat verdergaande scheiding redelijkerwijs niet kan worden gevraagd. Bij het opstellen van de voorschriften hebben wij hiermee rekening gehouden.

Conform de Handreiking "Wegen naar preventie bij bedrijven; aanpak preventie in het kader van de Wm voor vervoer, water, afval en energie" is de hoeveelheid (gevaarlijk) afval van een inrichting relevant om te bepalen wat voor soort voorschriften dienen te worden opgenomen in de vergunning.

De Handreiking hanteert ondergrenzen die de relevantie van afvalpreventie bepalen. Hierin wordt gesteld dat afvalpreventie relevant is wanneer er jaarlijks meer dan 25 ton (niet gevaarlijk) bedrijfsafval en/of meer dan 2,5 ton gevaarlijk afval binnen de inrichting vrijkomt.

De totale hoeveelheid bedrijfsafval ligt boven de gehanteerde ondergrenzen. Gelet op de hoeveelheden en het feit dat tot op heden nog geen besparingsmogelijkheden zijn onderzocht of afdoende preventiemaatregelen zijn genomen om de hoeveelheid afval terug te dringen, wordt aan deze vergunning een voorschrift verbonden tot het opstellen van een standaard onderzoek en het opstellen van een afvalpreventieplan.

AFVALWATER

Uit de aanvraag blijkt dat er verschillende afvalwaterstromen zijn, namelijk:

- bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard;
- het reinigingswater van de machines
- niet verontreinigd hemelwater.

Het bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard wordt geloosd op het oppervlaktewater.

Het reinigingswater van de machines wordt via een zand-, slibvanger en olie- en bezineafscheider en coalescentieafscheider geloosd op het oppervlaktewater

Het hemelwater wordt geloosd op het oppervlaktewater.

Voor de lozingen op het oppervlaktewater heeft het bedrijf een Wvo-vergunning. Er hebben zich nu geen veranderingen opgedaan ten aanzien van het te lozen afvalwater. Er hoeft geen nieuwe Wvo-vergunning te worden aangevraagd.

Als de gemeente in de toekomst de mogelijkheid biedt tot aansluiting op het gemeente riool dan wil Van de Vendel (indien haalbaar) graag hierop worden aangesloten.

ENERGIE

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is rekening gehouden met het aspect zuinig omgaan met energie. Onderhavige inrichting is niet toegetreden tot de Tweede generatie Meerjarenaafspraken energie-efficiency (MJA2). Dit houdt in dat sprake is van een niet-MJA-bedrijf. Ook bij een niet-MJA-bedrijf moet worden bezien of in het belang van de bescherming van het milieu, voorschriften met betrekking tot het energieverbruik moeten worden gesteld en wat de aard van deze voorschriften moet zijn. Conform de Circulaire Energie In de milieuvergunning van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het Ministerie van Economische zaken, d.d. oktober 1999 is het energieverbruik van een inrichting relevant (en dienen er voorschriften in de vergunning te worden opgenomen) als de ondergrens, zoals in de circulaire wordt gehanteerd, wordt overschreden. Indien het energieverbruik minder is dan 25.000 m³ aardgas of 50.000 kWh elektriciteit per jaar, is het niet vereist om voorschriften in de vergunning op te nemen.

In eerder genoemde circulaire wordt verder gesteld dat in een dergelijke situatie een standaard energiebesparingonderzoek moet worden voorgeschreven, indien de jaarlijkse energiekosten meer dan €45.000,- bedragen. Echter zoals reeds eerder in deze considerans is aangegeven zijn bij brief van januari 2008, kenmerk DGM/SB2007109294, van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de bevoegde gezagen gevraagd bij de



WATERSCHAP

**HOOGHEEMRAADSCHAP
ALM EN BIESBOSCH**

Middelvaart 1, 4285 WS Woudrichem
Postbus 5, 4285 ZG Woudrichem
Tel. 0183 305050
Fax 0183 301505
Postrekening 1067600
Bankrekening 63.67.50.124

Aan Loonbedrijf "Kasteel Meeuwen"
T.a.v. dhr. F. van de Vendel
Kasteellaan 3
4268 GM MEEUWEN

Uw kenmerk:

Uw brief d.d:

Ons kenmerk: 97.2092/D.B.

Contactpersoon: Mw. M. Damen (0183) 305022

Bijlage(n):

Onderwerp: Beschikking Lozingsvergunning WVO

Woudrichem, 7 oktober 1997

Geachte heer Van de Vendel,

Hierbij willen wij u mededelen dat op 26 september j.l.
het inzage-termijn is afgelopen op de beschikking lozings-
vergunning WVO van uw bedrijf.

Aangezien er geen beroep is ingesteld en niet om het
treffen van een voorlopige voorziening is verzocht, is de
vergunning onherroepelijk.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnfor-
meerd.

Het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden,
Namens deze,

Ing. M.W.P. Damen,
Medewerker vergunningen waterkwaliteit.



WATERSCHAP

**HOOGHEEMRAADSCHAP
ALM EN BIESBOSCH**

Middelvaart 1, 4285 WS Woudrichem
Postbus 5, 4285 ZG Woudrichem
Tel. 0183 305050
Fax 0183 301505
Postrekening 1067600
Bankrekening 63.67.50.124

Aan Loonbedrijf "Kasteel Meeuwen"
T.a.v. dhr. F. van de Vendel
Kasteellaan 3
4268 GM MEEUWEN

Uw kenmerk:

Uw brief d.d.:

Ons kenmerk: 97.2092/D.B.

Contactpersoon: Mw. M. Damen (0183)305022

Bijlage(n): 2

Onderwerp: Beschikking lozingsvergunning Woudrichem, 12 augustus 1997
WVO en bekendmaking

Geachte heer Van de Vendel,

Overeenkomstig artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht zenden wij u de beschikking voor een lozingsvergunning ingevolge artikel 1.1 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.

De Dijkgraaf en Hoogheemraden van het waterschap Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch verlenen de vergunning voor het lozen van bedrijfsafvalwater op oppervlaktewater onder het stellen van voorschriften.

De beschikking wordt op 14 augustus 1997 gepubliceerd in het Altenanieuws. De bekendmaking is als bijlage bij dit schrijven gevoegd. Vanaf 15 augustus 1997 ligt de aanvraag, de beschikking en andere ter zake zijnde stukken bij ons en in het gemeentehuis te Wijk en Aalburg gedurende 6 weken ter inzage. Hierbij dient te worden vermeld dat tegen de ontwerp-beschikking geen bedenkingen zijn ingebracht.


Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbende, hun zienswijze over de beschikking aan ons kenbaar maken. Daarnaast kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak,

Ingevolge de legesverordening van het Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch zijn voor het in behandeling nemen van de aanvraag ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren kosten verbonden alsmede kosten van publicatie.

Omtrent de hoogte en de wijze van betaling ontvangt u binnenkort bericht.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden,
Namens deze,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Damen', written over a circular stamp or mark.

Ing. M. Damen,
Medewerker vergunningen waterkwaliteit.



WATERSCHAP

HOOGHEEMRAADSCHAP
ALM EN BIESBOSCHMILIEUBERICHTWET VERONTREINIGING OPPERVLAKTEWATEREN
KENNISGEVING BESLUIT VERGUNNINGVERLENING**Aanvraag**

Dijkgraaf en Hoogheemraden van het waterschap Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch, hierna genoemd het dagelijks bestuur, hebben op 14 maart 1997 een aanvraag ontvangen van Loonbedrijf "Kasteel Meeuwen" B.V. te Meeuwen, d.d. 11 april 1996 voor een vergunning ingevolge artikel 1, eerste lid, Wet verontreiniging oppervlaktewateren (hierna genoemd: "WVO").

De aanvraag heeft betrekking op het brengen van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen op oppervlaktewater. Deze stoffen zijn afkomstig van het landbouwloonbedrijf annex grondverzetbedrijf, gelegen aan de Kasteellaan 3 te Meeuwen, kadastraal bekend gemeente Aalburg, sectie B, nrs. 65, 66, 69 tot en met 72, en worden geloosd met behulp van een werk op het aan het terrein grenzende oppervlaktewater dat in waterkwaliteitsbeheer is bij het Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch.

Besluit

Tegen de ontwerp-beschikking zijn geen bedenkingen ingebracht. De definitieve beschikking is derhalve niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerp-beschikking.

Het dagelijks bestuur verleent de vergunning onder het stellen van voorschriften voor het brengen in oppervlaktewater van:

1. afvalwater afkomstig van het reinigen van machines en voertuigen die niet zijn gebruikt voor de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen;
2. verontreinigd regenwater, afkomstig van circa 100 m² verhard oppervlak (was/spuitplaats);
3. huishoudelijk afvalwater.

Het dagelijks bestuur verleent geen vergunning voor het brengen in oppervlaktewater van afvalwater afkomstig van de reiniging van machines en werktuigen die zijn gebruikt voor de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen.

Inzage stukken

De aanvraag, het besluit en andere terzake zijnde stukken kunnen vanaf vrijdag 15 augustus 1997 tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld, worden ingezien op de volgende plaatsen:

- in het waterschapshuis, Middelvaart 1 te Woudrichem, elke werkdag van 09.00 u. tot 12.00 u. en van 13.30 u. tot 16.30 u.;
- in het gemeentehuis van de gemeente Aalburg, Grote Kerkstraat 32 te Wijk en Aalburg, elke werkdag van 09.00 u. tot 12.00 u.

Tevens kunnen de stukken gedurende deze periode desgevraagd bij het waterschap ten minste drie aaneengesloten uren per week buiten de werkuren worden ingezien. Op verzoek wordt binnen die termijn een mondelinge toelichting verstrekt. Tegen vergoeding van ten hoogste de kosten wordt afschrift van de ter inzage gelegde stukken verstrekt.

Beroep en voorlopige voorziening

Tot en met vrijdag 26 september 1997 is het indienen van een bezwaar- of beroepsschrift mogelijk voor:

- a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp-besluit;
- b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp-besluit;
- c. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
- d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.


Het beroepsschrift dient in tweevoud te worden gericht aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het beroepsschrift dient gemotiveerd te zijn.

Voor de behandeling van het beroepsschrift worden griffierechten in rekening gebracht. Indien beroep wordt ingesteld, kan tot genoemde datum bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-spraak van de Raad van State tevens worden verzocht om het treffen van een voorlopige voorziening.

De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn onherroepelijk tenzij beroep is ingesteld én om het treffen van een voorlopige voorziening is verzocht. Indien een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, wordt de vergunning onherroepelijk nadat op dat verzoek is beslist.

Woudrichem, 11 augustus 1997.

Het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden,
Namens deze,


M.W.G. van Oijen,
Hoofd Sector Water- en Dijkbeheer.



WATERSCHAP

HOOGHEEMRAADSCHAP
ALM EN BIESBOSCH**BESCHIKKING**

Vergunning ingevolge artikel 1, lid 1 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.

Aanvraag

Dijkgraaf en Hoogheemraden van het waterschap Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch, hierna genoemd het dagelijks bestuur, hebben op 14 maart 1997 een aanvraag ontvangen van Loonbedrijf "Kasteel Meeuwen" B.V. te Meeuwen, d.d. 11 april 1996 voor een vergunning ingevolge artikel 1, eerste lid, Wet verontreiniging oppervlaktewateren (hierna genoemd: "WVO").

De aanvraag is ingeschreven onder nummer 97.0742. De aanvraag voldoet aan de verordening Aanvragen WVO-vergunningen van het Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch en is derhalve ontvankelijk verklaard.

De aanvraag heeft betrekking op het brengen van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen op oppervlaktewater. Deze stoffen zijn afkomstig van het landbouwloonbedrijf annex grondverzetbedrijf, gelegen aan de Kasteellaan 3 te Meeuwen, kadastraal bekend gemeente Aalburg, sectie B, nrs. 65, 66, 69 tot en met 72, en worden geloosd met behulp van een werk op het aan het terrein grenzende oppervlaktewater dat in waterkwaliteitsbeheer is bij het Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch.

De belangrijkste gegevens, die aan de aanvraag kunnen worden ontleend, zijn weergegeven op een bij deze vergunning behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlage 1.

Procedure

Deze beschikking is tot stand gekomen met inachtneming van de Algemene wet bestuursrecht, afdeling 3.5.

De ontvangstbevestiging van de aanvraag is ingevolge artikel 3:17, lid 2 op 4 april 1997 toegezonden aan Loonbedrijf "Kasteel Meeuwen" B.V. De aanvraag is ingevolge artikel 3:17, lid 3 van de Algemene wet bestuursrecht op 4 april 1997 toegezonden aan betrokken bestuursorganen, te weten gemeente Aalburg en de Inspecteur voor de Volksgezondheid en Milieuhygiene.

WVO-vergunning aan Loonbedrijf "Kasteel Meeuwen" B.V. te Meeuwen (nr. 96.0742)

- 2 -

Vanaf 30 mei 1997 tot 27 juni 1997 heeft de ontwerp-beschikking ter inzage gelegen. Tegen de ontwerp-beschikking zijn geen bezwaren ingebracht. Deze definitieve beschikking is derhalve niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerp-beschikking.

Op 6 juli 1994 is een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend. Er vinden geen wijzigingen plaats ten opzichte van de verleende vergunning. Coördinatie van de milieubeheervergunning met de lozingsvergunning WVO is derhalve niet aan de orde.

Overweging

Er vindt lozing plaats van de volgende afvalwaterstromen:

- 1 verontreinigd regenwater en bedrijfsafvalwater, afkomstig van circa 100 m² verhard oppervlak (was/spuitplaats); deze lozing vindt plaats via een slibvangput en een olie-afscheider met coalescentiefilter op oppervlaktewater;
- 2 huishoudelijk afvalwater; deze lozing vindt plaats via een EMKO-put op oppervlaktewater;
- 3 niet-verontreinigd regenwater, afkomstig van ca 6.750 m² verhard oppervlak; deze lozing vindt direct plaats op het oppervlaktewater.

Voor de lozing van niet-verontreinigd regenwater (punt 3) is geen Wvo-vergunning vereist. De lozingssituatie inclusief de diverse (controle)voorzieningen is weergegeven in bijlage 2.

De lozing van de afvalwaterstromen vindt plaats vanuit een bestaande inrichting met behulp van een werk op het aan het terrein grenzende oppervlaktewater, dat in waterkwaliteitsbeheer is bij het Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch.

De inrichting kan vooralsnog niet worden aangesloten tegen redelijke kosten op het gemeentelijk rioolstelsel (de afstand tot de dichtstbijzijnde riolering is ongeveer 400 meter). Het is uit oogpunt van de gewenste waterkwaliteit in het onderhavige geval gewenst dat aangesloten wordt op het gemeentelijk rioolstelsel zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Dit betekent dat de toelaatbaarheid van de lozing wordt heroverwogen indien zich de mogelijkheid voordoet tot aansluiting op het gemeentelijk rioolstelsel.

Bij de beslissing op de aanvraag is door het dagelijks bestuur:

in acht genomen: - de geldende grenswaarden (zwarte-lijststoffen en grijze-lijststoffen);

- 3 -

- de kwaliteitsdoelstellingen zoals genoemd in artikel 1c van de wet;
- de algemene beginselen van behoorlijk bestuur;

rekening gehouden met:

- het provinciaal waterhuishoudingsplan;
- de derde Nota waterhuishouding;
- de evaluatienota Water;
- het waterbeheersplan 1993-1996;
- het rapport van de Coördinatiecommissie Uitvoering Wet verontreiniging oppervlaktewateren (CUWVO) "afvalwaterproblematiek van landbouwloonbedrijven" (1994);
- de beleidsnotitie van Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch "afvalwaterproblematiek van landbouwloonbedrijven", vastgesteld op 15 januari 1997;

betrokken:

- de bestaande toestand van het milieu, voor zover de aangevraagde lozing daarvoor gevolgen kan hebben;
- de gevolgen die de aangevraagde lozing kan hebben voor het milieu;
- de mogelijkheden tot bescherming van het milieu;
- de te verwachten ontwikkelingen;
- de ingebrachte adviezen en bedenkingen.

Als algemeen beleid geldt dat de lozing van in het afvalwater voorkomende zwarte-lijststoffen en potentiële zwarte-lijststoffen, dient te worden tegengegaan aan de bron met behulp van de best-bestaande technieken (b.b.t.). Genoemde stoffen zijn stoffen, die als schadelijk en gevaarlijk voor het aquatisch milieu worden aangemerkt, dan wel ten aanzien waarvan het nog door nader onderzoek te verifiëren vermoeden bestaat, dat zij als schadelijk en gevaarlijk voor het aquatisch milieu kunnen worden beschouwd en die voorkomen op de lijst van de Europese Commissie (richtlijn 76/464/EG en bijbehorende uitvoeringsrichtlijnen).

De lozing van de als relatief schadelijk aan te merken stoffen, verder te noemen "grijze-lijststoffen", dient te worden beperkt met behulp van de best-uitvoerbare technieken (b.u.t.).

- 4 -

Onder "best-uitvoerbare technieken" kunnen in het algemeen die technieken worden verstaan, waarmee, voor een normaal renderend bedrijf, tegen redelijke kosten de grootste reductie in de verontreiniging wordt verkregen. Als "best-bestaande technieken" zijn die technieken aan te merken, waarmee, tegen hogere kosten een nog hogere reductie in de verontreiniging wordt verkregen en die in de praktijk kunnen worden toegepast.

Onder technieken dient in dit verband te worden verstaan de combinatie van preventie, good house-keeping, proces-geïntegreerde maatregelen en eindzuiveringstechnieken.

Vervolgens dient de vracht die resteert na het toepassen van b.b.t. en/of b.u.t. getoetst te worden aan de waterkwaliteitsdoelstellingen van het ontvangende oppervlaktewater.

Uitgaande van de voornoemde beleidsuitgangspunten zijn voor landbouwloonbedrijven afhankelijk van de lozingssituatie (lozing op oppervlaktewater of vuilwaterriool) en de aard van de verontreiniging (wel of geen gebruik gewasbeschermingsmiddelen) diverse maatregelen van toepassing. In dit geval geldt de lozing op oppervlaktewater en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De lozing op vuilwaterriool buiten beschouwing gelaten.

Maatregelen

- 1 **Preventie, good house-keeping en proces-geïntegreerde maatregelen bij toepassing van gewasbeschermingsmiddelen**
Indien machines en werktuigen worden gereinigd die zijn gebruikt voor de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen dienen landbouwloonbedrijven de betreffende afvalwaterstroom te saneren overeenkomstig de uitgangspunten voor best-bestaande technieken. Dit betekent in de eerste plaats dat moet worden voorkomen dat met gewasbeschermingsmiddelen verontreinigd afvalwater ontstaat.

Hiertoe dienen landbouwloonbedrijven preventieve maatregelen aan de bron te nemen die erop gericht zijn de hoeveelheid spuitrestant tot een absoluut minimum te beperken. Hierbij kan o.a. worden gedacht aan de exacte aanmaak van benodigde hoeveelheid spuitmiddel, de spuitcomputer, on-line injectie van gewasbeschermingsmiddel, schoonwatertank op spuitmachine plaatsen (zodat het laatste restant ook over het land wordt uitgereden en de spuitmachine inwendig wordt doorgespoeld).

Indien ondanks het treffen van genoemde preventieve en proces-geïntegreerde maatregelen spuitrestanten ontstaan dienen deze apart te worden opgevangen, zodat ze bij een volgende bespuiting met hetzelfde middel kunnen worden

- 5 -

ingezet of kunnen worden afgevoerd naar een verwerker.

2 **Lozing op oppervlaktewater bij toepassing van gewasbeschermingsmiddelen**

Voorgaande betekent dat de lozing op oppervlaktewater van reinigingswater dat vrijkomt bij zowel in- als uitwendig reinigen van machines en werktuigen die zijn gebruikt voor de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen niet is toegestaan.

3 **Lozing op oppervlaktewater indien geen gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast**

Indien machines en werktuigen worden gereinigd die niet zijn gebruikt voor de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen dienen landbouwloonbedrijven de betreffende afvalwaterstroom te behandelen overeenkomstig de uitgangspunten voor de best uitvoerbare technieken. Voor lozing op oppervlaktewater betekent dit dat het reinigingswater een voldoende gedimensioneerde bezinkselafscheider en een olie-afscheider met een verbeterd rendement dient te doorlopen. De rendementsverbetering van de olie-afscheider kan worden gerealiseerd middels het plaatsen van een coalescentiefilter of platenseparator. (Dit beleid geldt tevens voor het verontreinigd hemelwater afkomstig van de afsputplaats. Uitgangspunt is wel dat de verontreiniging van het hemelwater zoveel mogelijk wordt voorkomen.)

Het bovenstaande houdt in dat de vergunning voor de lozing van afvalwater verontreinigd met bestrijdingsmiddelen niet wordt verleend. De in de aanvraag vermelde maatregelen ter voorkoming en beperking van de lozing van de overige afvalwaterstromen, zullen naar verwachting leiden tot een lozingsniveau, dat in overeenstemming is met de beleidsuitgangspunten.

Uit de aanvraag blijkt, dat er geen adequate controlevoorziening voor de lozing van huishoudelijk afvalwater aanwezig is. Deze voorziening is noodzakelijk en dient derhalve binnen 6 maanden na het van kracht worden van de vergunning te zijn aangebracht. In de voorschriften wordt hiermee rekening gehouden.

Naast emissienormen (doelvoorschriften) voor stoffen die wegens hun persistente, toxische en bio-accumulatieve eigenschappen als schadelijk voor het aquatisch milieu moeten worden aangemerkt, worden emissienormen opgenomen die meer de eigenschappen betreffen, waaraan het afvalwater als zodanig moet voldoen, zoals de zuurgraad.

Het lozingsniveau van afvalstoffen, verontreinigende en scha-

- 6 -

delijke stoffen is sterk afhankelijk van de maatregelen ter voorkoming en het tegengaan van de lozing daarvan en varieert dienovereenkomstig. Om tijdige sturing van dit niveau mogelijk te maken en om informatie te verkrijgen op basis waarvan eventuele bijstelling van vergunningvoorschriften kan plaatsvinden, is het opzetten van een monitorsysteem gewenst. Hiertoe worden regels opgenomen ten aanzien van meting, bemonstering, analyse en rapportage met betrekking tot relevante gegevens. Hierbij kan tevens gebruik worden gemaakt van het "Handboek Bedrijfsinterne Milieuzorg voor loonbedrijven" dat het landbouwschap in samenwerking met de Boval (Bond van Loonbedrijven voor agrarisch- en grondverzetswerk in Nederland) heeft uitgebracht. In de voorschriften is met het vorenstaande rekening gehouden.

Voorts zullen in de vergunning voorschriften worden opgenomen ten aanzien van een goed beheer en onderhoud van de voorzieningen, een calamiteitenregeling, de aanwijzing van een contactpersoon, melding van relevante wijzigingen in de lozingssituatie en van rechtsopvolging.

Besluit

Het dagelijks bestuur, gelet op vorenstaande overwegingen, het bepaalde in de WVO, de Wet milieubeheer, de Algemene wet bestuursrecht, de verordening Aanvragen WVO-vergunningen Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch,

BESLUIT:

1. Aan Loonbedrijf "Kasteel Meeuwen" B.V., en zijn rechtverkrijgenden, hierna genoemd "vergunninghouder",
 - a. vergunning te **weigeren** voor het brengen in oppervlaktewater van afvalwater afkomstig van de reiniging van machines en werktuigen die zijn gebruikt voor de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen;
 - b. vergunning te **verlenen** voor het brengen in oppervlaktewater van afvalwater afkomstig van het reinigen van machines en voertuigen die niet zijn gebruikt voor de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen;
 - c. vergunning te **verlenen** voor het brengen in oppervlaktewater van verontreinigd regenwater, afkomstig van circa 100 m² verhard oppervlak (was/spuitplaats) en van huishoudelijk afvalwater, zoals in de aanvraag en in de aanhef van dit besluit omschreven.
2. De bij de beschikking behorende gewaarmerkte aanvraag deel uit te maken van deze beschikking voor zover de


- 7 -

voorschriften niet anderszins bepalen.

3. Aan deze beschikking voorschriften te verbinden.
4. Deze beschikking bekend te maken op 14 augustus 1997.

Woudrichem, 11 augustus 1997.

Het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden,
Namens deze,


M.W.G. van Oijen,
Hoofd Sector Water- en Dijkbeheer.



WATERSCHAP

HOOGHEEMRAADSCHAP
ALM EN BIESBOSCH

VOORSCHRIFTEN

Reikwijdte van de vergunning

Artikel 1

Deze vergunning heeft uitsluitend betrekking op de lozing op oppervlaktewater van:

1. circa 100 m³ huishoudelijk afvalwater per jaar afkomstig van sanitaire voorzieningen;
2. verontreinigd regenwater afkomstig van circa 100 m² verhard oppervlak van de was/spuitplaats;
3. circa 1.000 m³ bedrijfsafvalwater bestaande uit afvalstoffen, verontreinigde of schadelijke stoffen die vrijkomen tijdens het reinigen van machines en voertuigen die niet zijn gebruikt voor de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen,

overeenkomstig de bij de aanvraag overlegde omschrijvingen.

Lozingseisen

Artikel 2

1. In enig steekmonster mag het te lozen huishoudelijk afvalwater zoals bedoeld in artikel 1, onder 1:
 - a. na een bezinktijd van 1 uur in een Imhoffglas van 1 liter inhoud en een hoogte van 40 cm niet meer dan 0,5 ml bezonken materiaal bevatten;
 - b. geen voor het oog waarneembare drijfslag bevatten.
2. Ter plaatse van de controlevoorziening zoals genoemd in artikel 3, onder 1 dient, enig steekmonster van het in artikel 1, onder 2 en 3 bedoelde afvalwater aan de volgende eisen te voldoen:
 - a. de zuurgraad, uitgedrukt in pH-eenheden, moet een waarde hebben tussen 6,5 en 9;
 - b. het gehalte aan minerale olie mag niet hoger zijn dan 20 mg/l;
 - c. het gehalte aan onopgeloste bestanddelen mag niet hoger zijn dan 50 mg/l;
 - d. het chemisch zuurstofverbruik (CZV) mag niet hoger zijn dan 200 mg/l.

- 2 -

Voorzieningen ten behoeve van de meting en bemonstering van het afvalwater

Artikel 3

1. Het te lozen afvalwater als genoemd in artikel 1 dient te allen tijde te kunnen worden onderworpen aan bemonstering. Daartoe dient het afvalwater via een doelmatig functionerende bemonsteringsvoorziening te worden geleid. Deze voorziening dient te allen tijde goed bereikbaar en toegankelijk te zijn.
2. De hoeveelheid te lozen afvalwater als bedoeld in artikel 1 dient door meting (bijvoorbeeld met behulp van een meter(s) op de watertoevoer) te kunnen worden vastgesteld met een nauwkeurigheid van tenminste 95%.
3. De controlevoorziening ten behoeve van de afvalwaterstroom als bedoeld in artikel 1, onder 1, dient binnen 6 maanden na het van kracht worden van de vergunning te zijn gerealiseerd.

Meting en bemonstering van het afvalwater

Artikel 4

1. De hoeveelheid van het te lozen afvalwater als genoemd in artikel 1 dient door of vanwege vergunninghouder (door meting) te worden gecontroleerd.
2. De samenstelling en hoedanigheid van het te lozen afvalwater als genoemd in artikel 1 dient door of vanwege vergunninghouder te worden gecontroleerd en wel door het nemen van steekmonsters met een frequentie van **eenmaal per jaar** en de analyse daarvan.
3. De overeenkomstig het bepaalde in dit artikel uit te voeren analyses dienen betrekking te hebben op de navolgende, in artikel 2 genoemde parameters, te weten:
 - bezonken materiaal (Imhoff-bepaling) (artikel 2 onder 1);
 - zuurgraad (pH), onopgeloste bestanddelen, minerale olie, onopgeloste bestanddelen en chemisch zuurstofverbruik (CZV) (artikel 2 onder 2).

- 3 -

4. Indien uit onderzoeksresultaten blijkt dat met een lagere controlefrequentie dan wel met de controle ten aanzien van een geringer aantal parameters kan worden volstaan, kan door of vanwege het dagelijks bestuur op een daartoe strekkend verzoek aldus worden besloten.
5. De analyses van de in het derde lid van dit artikel genoemde parameters moeten worden uitgevoerd conform de voorschriften, waarnaar wordt verwezen in bijlage 3 behorende bij deze vergunning.
6. Indien uit onderzoeksresultaten blijkt dat met andere analysemethoden gelijkwaardige resultaten kunnen worden bereikt dan die welke worden verkregen met de in het vijfde lid van dit artikel genoemde methoden, kunnen die - na verkregen toestemming door of vanwege het dagelijks bestuur - worden gebruikt.
7. Van de resultaten van de metingen, bemonsteringen en analyses, alsmede van eventuele bijzondere omstandigheden die tot deze resultaten hebben geleid, dient de vergunninghouder per jaar een verslag op te maken dat binnen één maand na afloop van het desbetreffende jaar (dat wil zeggen vóór 1 februari) aan het dagelijks bestuur ter kennisneming moet worden gezonden.
8. De wijze van het te verrichten onderzoek, alsmede de wijze van rapporteren behoeven de goedkeuring van het dagelijks bestuur.

Beheer en Onderhoud

Artikel 5

1. De in artikel 3 bedoelde controlevoorzieningen en de geplaatste zuiveringstechnische voorzieningen moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met deskundigheid en zorg worden behandeld. Aanwijzingen hieromtrent van of vanwege het dagelijks bestuur moeten worden opgevolgd.

Aanwijzing contactpersoon

Artikel 6

1. Vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is/zijn met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie door of vanwege

- 4 -

het dagelijks bestuur in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.

2. Vergunninghouder dient binnen veertien dagen, nadat deze vergunning van kracht is geworden, de naam, het adres en het telefoonnummer van degene/degenen die door of vanwege hem is/zijn aangewezen, schriftelijk aan het dagelijks bestuur mee te delen. Wijzigingen dienen onmiddellijk schriftelijk te worden gemeld.

Calamiteiten

Artikel 7

1. Indien als gevolg van calamiteiten of andere uitzonderlijke omstandigheden niet aan de in artikel 2 weergegeven lozingsvoorschriften wordt voldaan of naar verwachting kan worden voldaan, dient de vergunninghouder terstond maatregelen te nemen, teneinde de nadelige invloed van de lozing zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken of te niet te doen. De vergunninghouder dient het dagelijks bestuur onverwijld van een en ander in kennis te stellen door mondelinge en schriftelijke melding aan het Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch (Middelvaart 1, Postbus 5, 4285 ZG Woudrichem, tel 0183 - 30 50 50, fax 0183 - 30 15 05). Vergunninghouder dient de door of vanwege het dagelijks bestuur terzake gegeven aanwijzingen op te volgen.
2. Op een daartoe strekkende last van of vanwege het dagelijks bestuur dient vergunninghouder betreffende de in het eerste lid van dit artikel bedoelde calamiteiten of bijzondere omstandigheden aan het dagelijks bestuur schriftelijk rapport uit te brengen, met vermelding van de vermoedelijke oorzaak, datum en tijd van aanvang en beëindiging, alsmede van maatregelen ter voorkoming van herhaling.
3. Indien de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater het noodzakelijk maakt als gevolg van calamiteiten of andere uitzonderlijke omstandigheden, maatregelen van tijdelijke aard te treffen ter voorkoming of beperking van ernstige verontreiniging van het oppervlaktewater, is de vergunninghouder verplicht deze onverwijld op eerste aanzegging van of vanwege het dagelijks bestuur te nemen.

- 5 -

4. Deze maatregelen kunnen slechts bestaan uit het opleggen van niet in de vergunning opgenomen voorzieningen betreffende de in de vergunning omschreven lozingen oftewel beperken of staken van de lozing van verontreinigende stoffen zoals deze volgens de vergunning is toegestaan. Een maatregel, als hier bedoeld mag niet voor langer dan een, telkenmale met maximaal evenzoveel uren te verlenen, periode van 48 uren worden opgelegd en mag in geen geval tengevolge hebben, dat de lozing van het afvalwater volgens de vergunning na het vervallen van de tijdelijk opgelegde verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet meer mogelijk zou zijn.

Wijzigingen

Artikel 8

1. Vergunninghouder dient uit te voeren wijzigingen, die tot gevolg zullen hebben dat de lozingssituatie of de naam- en adresgegevens niet meer door de ten behoeve van de vergunningverlening overgelegde beschrijvingen correct wordt weergegeven, tenminste één maand, vooraf, schriftelijk aan het dagelijks bestuur te melden.
2. Van overdracht van de inrichting waarop de vergunning betrekking heeft aan rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel dient door de rechtsopvolger vooraf of, indien rechtsopvolging niet te voorzien is, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de overdracht, schriftelijk mededeling te worden gedaan aan het dagelijks bestuur.

Bijlage 1

Belangrijke punten uit de WVO-vergunningaanvraag
(nr. 97.0742);
karakterisering bedrijf: Landbouwloonbedrijf en grondverzet

1. Aard en omvang van het bedrijf

- Loonbedrijf "Kasteel Meeuwen" B.V. is een bedrijf dat 26 personen in dienst heeft (3 kantoor, 3 werkplaats en 21 buitendienst). Het bedrijf voert voornamelijk loonwerk en grondverzet uit in de agrarische sector. De bedrijfslocatie aan Kasteellaan 3 te Meeuwen worden de in gebruik zijnde machines en voertuigen regelmatig afgespoten. Vanwege de afstand tot het gemeentelijk rioolstelsel (± 400 m) behoort aansluiten vooralsnog niet tot de mogelijkheden.

2. Afvalwaterstromen

- Huishoudelijk afvalwater geloosd op het oppervlaktewater. Hoeveelheid bedraagt circa 100 m^3 per jaar.
- Bedrijfsafvalwater dat vrijkomt bij het afsputten van gebruikte machines en landbouwvoertuigen. Hoeveelheid bedraagt circa 1.000 m^3 per jaar.
- Verontreinigd regenwater afkomstig van circa 100 m^2 verhard oppervlak rond de afsputplaats.

3. Voorzieningen en maatregelen ten behoeve van de beperking van de lozing van afvalstoffen.

- Het huishoudelijk afvalwater wordt via een EMKO-put geloosd.
- Het bedrijfsafvalwater en verontreinigd regenwater van de afsputplaats wordt via een slibvangput en een olie-afscheider met coalescentiefilter op oppervlaktewater geloosd.

4. Controle

- Het te lozen bedrijfsafvalwater wordt geloosd via een controleput die geschikt is voor het nemen van steekmonsters.


Bijlage 3

Bijlage als bedoeld in artikel 4, lid 5 van de vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, d.d. 11 augustus 1997

Voorschriften voor de analyse van monsters op de volgende parameters

	Norm	Jaar
Afvalwaterbemonstering	NPR 6600	1993
Monsterneming	NEN-ISO 5667-2	1993
Richtlijn voor conservering en behandeling van monsters voor fysisch en chemisch onderzoek	ontw. NPR 6601	1992
pH	NEN 6411	1981
Bezinksel (Imhoff)	NEN 6623	1988
Onopgeloste bestanddelen en gloeirest	NEN 6621	1988
Chemisch zuurstofverbruik (CZV)	NEN 6633	1990
Minerale olie	NEN 6675	1989

Een wijziging van een normblad wordt automatisch van kracht dertig dagen nadat de wijziging door het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap ter kennis van vergunninghouder is gebracht, tenzij binnen die termijn bij het dagelijks bestuur schriftelijk bezwaar is ingediend.



CV = controle voorziening

* = nog te realiseren

SV = slibvang

OA = olie- afscheider

CF = coalsandfilter