

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

Bedrijf: M. van Loon VOF
Scenario: 16042-A004 (2)
Status: Concept (25-03-2016)

BZV versie: 1.1
Datum: 20-12-2016 (Creatie)

Pagina 1/14

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam	M. van Loon VOF
Adres	Bosseweg 4
Postcode	4261TC
Woonplaats	WIJK EN AALBURG
Gemeente	Aalburg
Contactpersoon	-
Telefoonnummer	06-23082476
Emailadres	michiel.v.loon@hotmail.com
Website veehouder	-
UBN-nummer	-

Adviseursgegevens

Adviesbureau	Van Dun Advies
Adviseur	F. van de Heijning
Telefoonnummer adviseur	013-5199458
Emailadres adviseur	wabo@vandunadvies.nl

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

Bedrijf: M. van Loon VOF
Scenario: 16042-A004 (2)
Status: Concept (25-03-2016)

BZV versie: 1.1
Datum: 20-12-2016 (Creatie)

Pagina 2/14

Stalgegevens

Omschrijving	Status	Diercategorie	Aantal dieren	Totaal NGE
Stal1 (1)	Bestaand	Melk- en kalfkoeien (beweiden)	100	120,42
stal 1 (1)	Bestaand	Jongvee (1 - 2 jaar, vrouwelijk)	72	18,25
stal 1 (1)	Bestaand	Jongvee (< 1 jaar, vrouwelijk)	53	9,33
stal 1a (1a)	Nieuw	Melk- en kalfkoeien (beweiden)	96	115,60
iglos (iglo)	Nieuw	Jongvee (< 1 jaar, vrouwelijk)	19	3,35
			340,00	266,95

Overzicht per stal

Afkorting	Aantal	NGE	% NGE totaal
1	225	148,01	55,44%
1a	96	115,60	43,30%
iglo	19	3,35	1,25%
	340,00	266,95	100,00%

Overzicht per diersoort

Diersoort	Aantal	NGE	% NGE totaal
RUND	340	266,95	100,00%
	340,00	266,95	100,00%

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

Bedrijf: M. van Loon VOF
Scenario: 16042-A004 (2)
Status: Concept (25-03-2016)

BZV versie: 1.1
Datum: 20-12-2016 (Creatie)

Pagina 3/14

Resultaat

Basis score	Punten	Score	Beoordeling
-------------	--------	-------	-------------

Score op Basispunten

6,00

Inrichting en omgeving	waarde
Gezondheid	33,89
Geuremissie	0,00
Geurimpact	0,00
Fijnstof	48,33
Mineralenkringloop	71,64
Verbinding met de omgeving	0,00
Biodiversiteit	0,00
Ammoniak	12,20
Totaal punten op Inrichting & Omgeving	166,06
Correctiefactor aantal maatlaten	1,38
Gecorrigeerde aantal punten	229,92
Wegingsfactor	250,00

Score op Inrichting en Omgeving

0,92

Akkoord

Certificaten	
Totaal punten op certificaten	9,60
Wegingsfactor	40,00

Score op certificaten

0,24

Akkoord

Innovatie	
Innovatie telt mee in het eindoordeel	Nee

Totaal score BZV	
-------------------------	--

7,16

Akkoord

Eindoordeel BZV	
------------------------	--

Akkoord

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

Bedrijf: M. van Loon VOF
Scenario: 16042-A004 (2)
Status: Concept (25-03-2016)

BZV versie: 1.1
Datum: 20-12-2016 (Creatie)

Pagina 4/14

Certificaten

Bedrijfsniveau

Omschrijving	Antwoord	Gewogen punten
GD Keurmerk Zoönosen	-	0,00

Sectorniveau

Diersoort	Certificaat	Antwoord	Gewogen punten
RUND	Cono, DOC, Rouveen, FoqusPlanet of KKM basiscertificaat	Ja	6,00
	GD-melkvee: IBR-vrij of Tankmelk IBR	Ja	0,20
	GD-melkvee: certificaat Salmonella	-	-
	GD-melkvee: certificaat BVD-Virusvrij of Tankmelk BVD	Ja	0,20
	GD-melkvee: certificaat Leptospirozen	Ja	0,20
	FoqusPlanet levensduur melkvee	-	-
	Stichting Weidegang (alle melkgevende koeien weiden minimaal 120 dagen minimaal 6 uur per dag)	Ja	2,00
	DOC weidegang (alle melkgevende koeien weiden minimaal 120 dagen minimaal 6 uur per dag)	-	-
	DOC-Kaas: productie duurzame energie (5 punten voor op uitdraai DOC-Kaas Koekompas)	-	-
	Foqus Planet: energieverbruik <= 700 kJ per kg melk (= 40 punten bij Foqus Planet voor energie)	Ja	1,00

Stalniveau

Afkorting	Certificaat	Antwoord	Gewogen punten
1	Milieukeur	-	-
	Beterleven	-	-
	Scharrelvlees (Productert)	-	-
	EKO	-	-
	Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)	-	-
1a	Milieukeur	-	-

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

Bedrijf: M. van Loon VOF

Scenario: 16042-A004 (2)

Status: Concept (25-03-2016)

BZV versie: 1.1

Datum: 20-12-2016 (Creatie)

Pagina 5/14

1a	Beterleven	-	-
	Scharrelvlees (Productert)	-	-
	EKO	-	-
	Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)	-	-
iglo	Milieukeur	-	-
	Beterleven	-	-
	Scharrelvlees (Productert)	-	-
	EKO	-	-
	Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)	-	-
Behaalde score			9,60

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

Bedrijf: M. van Loon VOF
Scenario: 16042-A004 (2)
Status: Concept (25-03-2016)

BZV versie: 1.1
Datum: 20-12-2016 (Creatie)

Pagina 6/14

Gezondheid

Bedrijfsniveau

Vraag	Antwoord	Punten
3 - Afstand tot dichtstbijzijnde ander veebedrijf, kortste afstand tussen bouwblokken	> 500 m	10,17
5 - Scheiding schone-vuile weg:		
a - Vulpunten voersilo's, afvoerpunten mest, aan-en aflevervoorziening aan vuile weg	Ja	5,08
b - Kruisende looplijnen interne bedrijfsgedeelte met openbare gedeelte	Ja	-
c - Hygiëne sluis op scheiding schone-vuile weg	Nee	-
d - Kadaverplaats aan openbare weg	Ja	1,69
e - Looplijnschets aanwezig, zichtbaar opgehangen	Nee	-
f - Luchtinlaat direct aan vuile weg	Ja	-
6 - Hygiëne sluis met:		
a - Scheiding schoon-vuil gedeelte + wasbak	Nee	-
b - Bedrijfseigen kleding/schoeisel	Ja	0,00
c - Douches	Ja	3,39
8 - Opslag van vaste mest op het erf	Ja, niet overkapt	-
9 - Spoelplaats veewagens	Nee	-
10 - Voorzieningen hemelwater	Ja	3,39

Diersoortniveau

Diersoort	Vraag	Antwoord	Punten
Melkvee	1 - Quarantaineststal (opfokdieren)	Nee	-
	2 - Heeft u een buitenloop of weidegang?	Buitenloop, niet overkapt	-
	4 - Houdt u andere bedrijfsmatig gehouden veesoorten?		10,17

Stalniveau

Stal afkorting	Vraag	Antwoord	Punten
1	7 - Aparte hygiënevoorzieningen per diercategorie of stal	Nee	-
	11 - Zuivering interne stallucht	Geen	-

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

Bedrijf: M. van Loon VOF
Scenario: 16042-A004 (2)
Status: Concept (25-03-2016)

BZV versie: 1.1
Datum: 20-12-2016 (Creatie)

Pagina 7/14

1	12 - Frisse lucht op de werkgang	Nee	-
1a	7 - Aparte hygiënevoorzieningen per diercategorie of stal	Nee	-
	11 - Zuivering interne stallucht	Geen	-
	12 - Frisse lucht op de werkgang	Nee	-
iglo	7 - Aparte hygiënevoorzieningen per diercategorie of stal	Nee	-
	11 - Zuivering interne stallucht	Geen	-
	12 - Frisse lucht op de werkgang	Nee	-
Behaalde score			33,89

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

Bedrijf: M. van Loon VOF

BZV versie: 1.1

Scenario: 16042-A004 (2)

Datum: 20-12-2016 (Creatie)

Status: Concept (25-03-2016)

Pagina 8/14

Ammoniak

Status	Stal	BB of BWL code	Aantal	Referentie		Huidige / Gewenste situatie	
				Norm	Emissie	Werkelijke waarde	Emissie
Bestaand	Stal1	A1.100	100	13,000	1300,00	12,350	1235,00
	stal 1	A3.100	72	4,400	316,80	4,400	316,80
	stal 1	A3.100	53	4,400	233,20	4,400	233,20
	Totalen Bestaand				1850,00		1785,00
Nieuw	stal 1a	A1.13	96	9,600	921,60	6,650	638,40
	iglos	A3.100	19	4,400	83,60	4,400	83,60
	Totalen Nieuw				1005,20		722,00
				Totalen	2855,20		2507,00
Behaalde score						12,20	

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

Bedrijf: M. van Loon VOF

BZV versie: 1.1

Scenario: 16042-A004 (2)

Datum: 20-12-2016 (Creatie)

Status: Concept (25-03-2016)

Pagina 9/14

Fijnstof

Fijnstof impact

Vraag	Antwoord
Belasting in $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0,03
Aantal punten	48,33

Fijnstof emissie

				Referentie		Huidige / Gewenste situatie	
Status	Stal	BB of BWL code	Aantal	Norm	Emissie	Werkelijke waarde	Emissie
Bestaand	Stal1	A1.100	100	118,00	11800,00	118,00	11800,00
	stal 1	A3.100	72	38,00	2736,00	38,00	2736,00
	stal 1	A3.100	53	38,00	2014,00	38,00	2014,00
	Totalen Bestaand				16550,00		16550,00
Nieuw	stal 1a	A1.13	96	118,00	11328,00	118,00	11328,00
	iglos	A3.100	19	38,00	722,00	38,00	722,00
	Totalen Nieuw				12050,00		12050,00
	Totalen				28600,00		28600,00
Behaald reductiepercentage						0,00 %	
Aantal punten						0,00	

Behaalde score **48,33**

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

Bedrijf: M. van Loon VOF
Scenario: 16042-A004 (2)
Status: Concept (25-03-2016)

BZV versie: 1.1
Datum: 20-12-2016 (Creatie)

Pagina 10/14

Geuremissie

Status	Stal	BB of BWL code	Aantal	Referentie		Huidige / Gewenste situatie	
				Norm	Emissie	Werkelijke waarde	Emissie
Bestaand	Stal1	A1.100	100	0,00	0,00	0,00	0,00
	stal 1	A3.100	72	0,00	0,00	0,00	0,00
	stal 1	A3.100	53	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totalen Bestaand				0,00		0,00
Nieuw	stal 1a	A1.13	96	0,00	0,00	0,00	0,00
	iglos	A3.100	19	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totalen Nieuw				0,00		0,00
Totalen					0,00		0,00

Behaald reductiepercentage NaN

Behaalde score 0,00

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

Bedrijf: M. van Loon VOF
Scenario: 16042-A004 (2)
Status: Concept (25-03-2016)

BZV versie: 1.1
Datum: 20-12-2016 (Creatie)

Pagina 11/14

Geurimpact

Vraag	Antwoord	Punten
Bevind u zich in een concentratiegebied?	-	
Op woonkern in OU	0,00	0,00
Op buitengebied in OU	0,00	0,00
Behaalde score		0,00

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

Bedrijf: M. van Loon VOF
Scenario: 16042-A004 (2)
Status: Concept (25-03-2016)

BZV versie: 1.1
Datum: 20-12-2016 (Creatie)

Pagina 12/14

Mineralenkringloop

P-Mest Totaal

Vraag	Antwoord
P Mestproductie totaal	9226,00
Gebruiksruimte (in KG P)	6609,70
P-mestoverschot (Productie - Gebruiksruimte)	2616,30

P-aanwending mest

Soort aanwending	Hectaren	Norm (kg/ha)	kg P	Punten
Grond eigen gebruik, binnen straal van 15 km	15,41	100,00	1541,00	16,70
	14,56	90,00	1310,40	14,20
	36,01	80,00	2880,80	31,22
	3,06	75,00	229,50	2,49
	2,10	60,00	126,00	1,37
	10,44	50,00	522,00	5,66
	81,58		6609,70	71,64
Totalen	81,58		6609,70	71,64
Behaalde score				71,64

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

Bedrijf: M. van Loon VOF

BZV versie: 1.1

Scenario: 16042-A004 (2)

Datum: 20-12-2016 (Creatie)

Status: Concept (25-03-2016)

Pagina 13/14

Verbinding met de omgeving

Thema	Vraag	Antwoord	Punten
Informatiebord	Vanaf openbare weg leesbaar informatiebord met minimaal in woord en/of beeld bedrijfsinformatie over diersoort en -categorie en doel van de bedrijfsmatig op het bedrijf gehouden dieren (bijv. fokkerij, opfok, melk-, eier- of vleesproductie).	Nee	0,00
Website	Het bedrijf beschikt over een eigen website met minimaal de volgende informatie: type veehouderij, aantallen dieren, wijze van houderij en toelichting op het productieproces. De BZV-portal bevat een link naar deze website	Nee	0,00
Webcam	Er is een webcam in één of meerdere stallen en/of uitlopen geïnstalleerd, en gekoppeld aan een voor derden toegankelijk medium. De beelden zijn op elk gewenst moment te bekijken, bv op de website van het bedrijf of bij informatiebord.	Nee	0,00
Toegankelijkheid	Opengesteld (wandelpad over erf of eigen grond met tenminste zicht op bedrijfsactiviteiten buiten de stal. Onderverdeeld in drie klassen: kleiner dan 100 m, tussen 100 m en 250 m, groter dan 250 m. Een wandelpad over openbaar terrein (bv over de openbare weg) komt niet voor punten in aanmerking.	kleiner dan 100 m	0,00
Zicht op dieren in de stal of uitloop	Inkijk in de stal en/of zicht op dieren (die op het bedrijf worden gehouden) op permanent beschikbare uitloop.	Geen	0,00
Verbrede landbouw	Boerderijwinkel / huisverkoop / verkoop via automaat	Nee	0,00
Verbrede landbouw	Zorg- of opvangfunctie (zorgboerderij, dag- of naschoolse opvang)	Nee	0,00
Verbrede landbouw	B&B / Boerderijcamping	Nee	0,00
Verbrede landbouw	Multifunctioneel gebruik (bv vergaderaccommodatie, boerengolf)	Nee	0,00
Inzichtelijkheid bedrijfsproces	Via de website van de BZV wordt informatie verstrekt over de score per maatlat (de overall score en de score per hoofdthema is verplicht en levert geen punten op)	Alleen overall score en score per thema inzichtelijk	0,00
Inzichtelijkheid bedrijfsproces	Via de website van de ondernemer of een bord aan de weg wordt inzicht gegeven in de werking van de zonnepanelen	Nee	0,00
Inzichtelijkheid bedrijfsproces	Via de website van de ondernemer of een bord aan de weg wordt inzicht gegeven in de werking van de biogasinstallatie.	Nee	0,00
Inzichtelijkheid bedrijfsproces	Via de website van de ondernemer of een bord aan de weg wordt inzicht gegeven in de werking van de windenergie centrale.	Nee	0,00
Behaalde score			0,00

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

Bedrijf: M. van Loon VOF
Scenario: 16042-A004 (2)
Status: Concept (25-03-2016)

BZV versie: 1.1
Datum: 20-12-2016 (Creatie)

Pagina 14/14

Biodiversiteit

Thema	Vraag	Antwoord	Punten
Natuur & Landschaps-elementen buiten bouwblok	Het totale oppervlak van de agrarische percelen dat wordt ingezet voor natuur & landschap. (bos, hagen, solitaire en laanbomen, singels, poelen, sloten). Bemesting en gebruik bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.	< 2500 m2	0,00
Soortenrijkdom	Teelt van tenminste 4 verschillende akkerbouwen of voedergewassen (niet zijnde grasland) of een gevarieerde grasmat (natuurlijk of kruidenrijk grasland). (totaal tenminste 1 ha)	Nee	0,00
Groen op het erf (op en aansluitend op bouwblok)	Oppervlak groen op het erf (= verticale projectie van bomen, struiken, heggen, bosplantsoen, boomgaard, poel)als percentage van het totale erfoppervlak (= het gaat om bouwblok en het groen dat direct aansluit op het bouwblok). Bemesting en gebruik bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.	<= 10 % groen	0,00
Behaalde score			0,00

Tabel 2

Fosfaatgebruiksnormen

Waarvoor gebruiken?

De fosfaatgebruiksnormen (in kilo's fosfaat per ha per jaar) gebruikt u om de totale fosfaatgebruiksruimte voor meststoffen voor uw bedrijf te berekenen.

Hoe te gebruiken?

U rekent met de oppervlakte landbouwgrond zoals die op 15 mei bij uw bedrijf in gebruik is. U vermenigvuldigt de oppervlakte grasland en de oppervlakte bouwland met de bijbehorende fosfaatgebruiksnorm. Dit doet u voor elke categorie: laag, neutraal en hoog. De uitkomsten telt u bij elkaar op.

De fosfaatgebruiksnorm is afhankelijk van de fosfaattoestand van de bodem. De fosfaattoestand van de bodem moet blijken uit bemonstering en analyse van de oppervlakte landbouwgrond. Heeft u de grond niet laten bemonsteren en analyseren? Dan moet u rekenen met de laagste fosfaatgebruiksnorm (categorie hoog).

Grasland

Er is sprake van grasland als het gras bestemd is als ruwvoer voor dieren. Landbouwgrond met graszaad of graszoden rekent u tot de oppervlakte bouwland.

Grasland		2014	2015	2016	2017
PAL-waarde	Categorie				
<27	Laag	100	100	100	100
27-50	Neutraal	95	90	90	90
>50	Hoog	85	80	80	80

Bouwland		2014	2015	2016	2017
Pw-waarde	Categorie				
<36	Laag	80	75	75	75
36-55	Neutraal	65	60	60	60
>55	Hoog	55	50	50	50

Fosfaatarme en fosfaatfixerende gronden

Voor fosfaatarme en fosfaatfixerende gronden geldt een fosfaatgebruiksnorm van 120 kilo per hectare per jaar, zolang u aan de voorwaarden voldoet. Lees meer over de voorwaarden op onze website.

De extra hoeveelheid bovenop de norm voor categorie laag mag u op grasland en bouwland in de vorm van dierlijke mest, andere organische mest en anorganische mest geven.

Tabel 4

Diergebonden normen 2016-2017

Waarvoor gebruiken?

De diergebonden normen gebruikt u voor zowel de berekening van de minimumopslagcapaciteit die u nodig heeft, als de mestproductie van graasdieren en de stikstofcorrectie voor staldieren.

Mestproductie per dier in m³

De normen voor de mestproductie per dier in de periode van 1 augustus tot 1 maart in m³ gebruikt u voor de berekening van de benodigde opslagcapaciteit van dierlijke mest voor de betreffende periode. U gaat bij de berekening van de benodigde opslagcapaciteit uit van het aantal dieren dat u mag houden (op basis van uw milieuvergunning). De normen gebruikt u voor graasdieren en staldieren. Voor melkkoeien gebruikt u Tabel 6a of 6b.

Mestproductie per graasdier in kilo's stikstof en fosfaat

De normen voor de mestproductie per dier in kilo's stikstof en fosfaat gebruikt u voor de berekening van de mestproductie van het gemiddeld aantal graasdieren dat u op uw bedrijf heeft. Voor melkkoeien gebruikt u Tabel 6a of 6b. Voor de berekening van de totale mestproductie van graasdieren vermenigvuldigt u het gemiddeld aantal dieren dat u in het jaar op uw bedrijf heeft met de bijbehorende forfaitaire excretienorm. Dit doet u voor alle graasdiercategorieën. De uitkomsten telt u bij elkaar op.

Mestproductie per staldier in kilo's stikstof

De mestproductie voor staldieren berekent u met de stalbalans. De stikstofnormen die voor staldieren zijn vermeld, gebruikt u alleen voor de berekening van de eventuele vrijstelling van de registratie- en/of administratieverplichtingen die geldt bij onder andere een stikstofproductie die kleiner is dan 350 kilo.

Stikstofcorrectie per staldier in kilo's stikstof

De normen voor stikstofcorrectie (gasvormige verliezen) gebruikt u voor de berekening van de totale stikstofcorrectie als onderdeel van de stalbalans.

Graasdier of staldier?

In de tabel worden graasdieren aangegeven met een G en staldieren met een S.

Biologisch bedrijf

Heeft u een biologisch bedrijf dat is geregistreerd bij de Stichting Skal en houdt u graasdieren? Dan gebruikt u niet de stikstofexcretienormen uit deze tabel. U moet dan gebruikmaken van de excretienormen voor stikstof uit de bijlage van de Regeling dierlijke producten. Voor de berekening van de fosfaatexcretie gebruikt u wel de normen uit deze tabel.

Tabel 4 Diergebonden normen 2016-2017

Diersoort en -categorie ¹	Dier-categorie nummer	Graasdier / Staldier	Stalsysteem	Excretie per dier in de periode van 1 aug tot 1 maart	Excretie per dier per jaar		Stikstof-correctie kg/dier/jaar ⁵
				m ³ ²	kg stikstof ³	kg fosfaat ⁴	
Rund	10						
Melk- en kalfkoeien (alle koeien die ten minste eenmaal hebben gekalfd en die voor de melkproductie of de fokkerij worden gehouden; ook koeien die drooggezet zijn en koeien die worden vetgemest en in de mesttijd worden gemolken)	100	G		Zie tabel 6	Zie tabel 6	Zie tabel 6	-
Jongvee jonger dan 1 jaar voor de melkveehouderij, en vrouwelijke opfokkalveren voor de vleesveehouderij tot 1 jaar.	101	G	Drijfmest Vaste mest	4,4 2,2	32,3 29,1	9,6 9,6	-
Jongvee van 1 jaar en ouder (alle runderen van 1 jaar en ouder inclusief overig vleesvee, maar met uitzondering van roodvleesstieren en fokstieren)	102	G	Drijfmest Vaste mest	9,5 4,7	66,9 61,3	21,9 21,9	-
Witvleeskalveren van ca. 14 dagen tot ca. 8 maanden (kalveren van ca. 14 dagen en ouder die gehouden worden op een rantsoen van hoofdzakelijk melk en op een leeftijd van ca. 8 maanden worden geslacht)	112	S	Alle	1,6	(10,9)	-	2,7
Rosevleeskalveren van ca. 14 dagen tot ca. 8 maanden (kalveren van ca. 14 dagen en ouder die gehouden worden op een rantsoen van melk en andere voeders en op een leeftijd van ca. 8 maanden worden geslacht)	117	G	Alle	2,6	24,6	8,2	-
Startkalveren voor rosevlees of roodvlees (kalveren van ca. 14 dagen tot ca. 3 maanden die op gespecialiseerde bedrijven worden gehouden en vervolgens op een ander bedrijf als rosevleeskalf of roodvleesstier worden gehouden)	115	G	Alle	1,2	9,2	2,6	-
Rosevleeskalveren van ca. 3 tot ca. 8 maanden (kalveren van ca. 3 maanden en ouder die hiervoor zijn gehouden als startkalf, gehouden worden op een rantsoen van melk en andere voeders en op een leeftijd van ca. 8 maanden worden geslacht)	116	G	Alle	3,3	24,6	10,9	-
Roodvleesstieren van ca. 3 maanden tot de slacht (inclusief ossen en vrouwelijke dieren die op deze wijze worden gemest)	122	G	Drijfmest Vaste mest	4,2 2,2	30,5 28,0	10,9 10,9	-
Weide- en zoogkoeien (koeien die ten minste eenmaal hebben gekalfd niet zijnde melk- en kalfkoeien)	120	G	Drijfmest Vaste mest	11,2 5,3	76,3 72,4	27,1 27,1	-
Fokstieren (stieren van 2 jaar en ouder)	104	G	Alle	7,6	74,2	25,8	-

Diersoort en -categorie ¹	Dier- categorie nummer	Graasdier / Staldier	Stalsysteem	Excretie per dier in de periode van 1 aug tot 1 maart	Excretie per dier per jaar		Stikstof- correctie kg/dier/ jaar ⁵
				m ³ ²	kg stikstof ³	kg fosfaat ⁴	
Schaap	55						
Fokschapen (alle vrouwelijke schapen die ten minste eenmaal hebben gelammerd, inclusief alle schapen tot een gewicht van ca. 25 kg voor zover gehouden op het bedrijf waar deze schapen geboren zijn)	550	G	Alle	0,5	10,7	3,8	-
Overige schapen	552	G	Alle	- ⁶	7,8	2,5	-
Geit	60						
Melkgeiten (alle vrouwelijke geiten die ten minste eenmaal hebben gelammerd, inclusief pasgeboren lammeren en opfokgeiten tot ca. 60 dagen en inclusief alle bokken van 7 maanden en ouder)	600	G	Alle	0,76	6,1	3,8	-
Vleesgeiten (geiten die gehouden worden om te worden geslacht op een gewicht van ca. 10 kg)	601	G	Alle	0,06	0,53	0,3	-
Overige geiten	602	G	Alle	0,43	3,3	2,4	-
Paard ⁷	94						
Pony's van 6 maanden en ouder en een gewicht tot ca. 250 kg	941	G	Alle	4,4	29,3	11,7	-
Pony's van 6 maanden en ouder en een gewicht van ca. 250 kg tot ca. 450 kg	942	G	Alle	5,8	33,0	15,8	-
Paarden van 6 maanden en ouder en een gewicht van ca. 250 kg tot ca. 450 kg	943	G	Alle	7,8	53,7	22,4	-
Paarden van 6 maanden en ouder en een gewicht zwaarder dan ca. 450 kg	944	G	Alle	9,2	52,9	24,5	-
Ezel ⁷	96						
Alle ezels van 6 maanden en ouder		G	Alle	3,6	19,3	8,4	-
Middeneuropees edelhert	97						
Hinden gehouden voor de fokkerij inclusief kalveren jonger dan 6 maanden en bijbehorende bokken	971	G	Alle	0,94	18,6	6,7	-
Herten van 6 tot 12 maanden die worden gehouden om te worden geslacht	973	G	Alle	0,44	8,6	2,8	-
Herten van 12 maanden en ouder die worden gehouden om te worden geslacht	974	G	Alle	1,09	21,4	6,4	-
Damhert	98						
Hinden gehouden voor de fokkerij inclusief kalveren jonger dan 3 maanden en bijbehorende bokken	981	G	Alle	1,31	11,8	3,4	-
Alle herten van 3 maanden en ouder die worden gehouden om te worden geslacht	982	G	Alle	0,81	9,7	2,4	-

Diersoort en -categorie ¹	Dier- categorie nummer	Graasdier / Staldier	Stalsysteem	Excretie per dier in de periode van 1 aug tot 1 maart	Excretie per dier per jaar		Stikstof- correctie kg/dier/ jaar ⁵
				m ³ ²	kg stikstof ³	kg fosfaat ⁴	
Waterbuffel	99						
Waterbuffelkoeien (alle waterbuffelkoeien die ten minste eenmaal hebben gekalfd en die voor de melkproductie of de fokkerij worden gehouden; ook waterbuffelkoeien die droog gezet zijn of worden vetgemest en in de mesttijd worden gemolken)	991	G	Alle	11,5	76,5	29,9	-
Waterbuffeljongvee (alle jongvee van waterbuffels tot een leeftijd van 2 jaar)	992	G	Alle	4,3	28,7	10,1	-
Varken	40						
Fokzeugen waarvan de gespeende biggen op een ander bedrijf worden gehouden (ten minste eenmaal gedekte of geïnsemineerde zeugen, guste zeugen, gedekte maar nog niet drachtige zeugen, drachtige zeugen, zeugen met biggen, zeugen waarvan de biggen gespeend zijn en waarvan de gespeende biggen aan een ander bedrijf worden geleverd).	400	S	Vaste mest, emissie-arm	1,03	19,6	-	2,1
			Vaste mest, overig	1,03	17,9	-	3,8
			Drijfmest, emissie-arm	1,4	19,7	-	2,0
			Drijfmest, overig	1,4	17,2	-	4,5
Fokzeugen inclusief biggen tot een gewicht van 25 kg (ten minste éénmaal gedekte of geïnsemineerde zeugen, guste zeugen, gedekte maar nog niet drachtige zeugen, drachtige zeugen, zeugen met biggen, waarvan de biggen worden gehouden tot een gewicht van ca. 25 kg.	401	S	Vaste mest, emissie-arm	2,0	27,4	-	2,9
			Vaste mest, overig	2,0	25,0	-	5,3
			Drijfmest, emissie-arm	2,5	27,5	-	2,8
			Drijfmest, overig	2,5	24,1	-	6,2
Opfokzeugen jonger dan 7 maanden (jonge zeugen, nooit gedekt of geïnsemineerd, gehouden voor de fokkerij van ca. 25 kg tot ca. 7 maanden; ook aangeleverde opfokzeugen van ca. 25 kg die worden afgeleverd op ca. 7 maanden of iets ouder; ook opfokzeugen afkomstig van het eigen bedrijf van exact 25 kg, die worden afgeleverd op ca. 7 maanden)	402	S	Vaste mest, emissie-arm	0,76	(10,4)	-	2,5
			Vaste mest, overig	0,76	(8,5)	-	5,1
			Drijfmest, emissie-arm	1,00	(11,2)	-	1,7
			Drijfmest, overig	1,00	(9,8)	-	3,9
Opfokzeugen van 7 maanden en ouder (jonge zeugen, nooit gedekt of geïnsemineerd, gehouden voor de fokkerij van ca. 7 maanden tot de eerste dekking, ook opfokzeugen die zijn aangeleverd op ca. 7 maanden of iets jonger, tot de eerste dekking)	403	S	Vaste mest, emissie-arm	1,02	(13,2)	-	3,8
			Vaste mest, overig	1,02	(11,4)	-	6,8
			Drijfmest, emissie-arm	1,3	(14,2)	-	2,7
			Drijfmest, overig	1,3	(13,0)	-	5,2

Diersoort en -categorie ¹	Dier- categorie nummer	Graasdier / Staldier	Stalsysteem	Excretie per dier in de periode van 1 aug tot 1 maart	Excretie per dier per jaar		Stikstof- correctie kg/dier/ jaar ⁵
				m ³ ²	kg stikstof ³	kg fosfaat ⁴	
Opfokzeugen en –beren van ca 25 kg tot geslachtsrijpheid	404	S	Vaste mest, emissie-arm	0,81	13,9	-	1,6
			Vaste mest, overig	0,81	12,6	-	3,0
			Drijfmest, emissie-arm	0,91	13,3	-	2,3
			Drijfmest, overig	0,91	11,1	-	4,5
Opfokberen (jonge nog niet dekrijpe beren, die worden aangehouden voor de fokkerij, van ca. 25 kg tot ca. 7 maanden of iets ouder; ook beren afkomstig van het eigen bedrijf vanaf exact 25 kg)	405	S	Vaste mest, emissie-arm	0,74	(10,0)	-	2,4
			Vaste mest, overig	0,74	(8,2)	-	4,9
			Drijfmest, emissie-arm	0,95	(10,8)	-	1,7
			Drijfmest, overig	0,95	(9,3)	-	3,8
Dekberen en zoekberen, geslachtsrijp	406	S	Vaste mest, emissie-arm	1,3	20,1	-	3,5
			Vaste mest, overig	1,3	19,1	-	4,5
			Drijfmest, emissie-arm	1,8	19,7	-	3,9
			Drijfmest, overig	1,8	18,4	-	5,2
Gespeende biggen tot ca 25 kg zonder moederdier op eigen bedrijf	407	S	Vaste mest, emissie-arm	0,25	3,5	-	0,4
			Vaste mest, overig	0,25	3,2	-	0,7
			Drijfmest, emissie-arm	0,3	3,5	-	0,4
			Drijfmest, overig	0,3	3,1	-	0,8
Slachtzeugen (zeugen die niet meer gebruikt worden voor de fokkerij, maar worden afgemest)	410	S	Vaste mest, emissie-arm	1,6	(20,8)	-	5,1
			Vaste mest, overig	1,6	(17,9)	-	11,4
			Drijfmest, emissie-arm	2,1	(22,8)	-	3,4
			Drijfmest, overig	2,1	(21,1)	-	8,8
Vleesvarkens	411	S	Vaste mest, emissie-arm	0,71	11,1	-	1,3
			Vaste mest, overig	0,71	10,1	-	2,3
			Drijfmest, emissie-arm	0,75	10,6	-	1,8
			Drijfmest, overig	0,75	8,9	-	3,5

Diersoort en -categorie ¹	Dier- categorie nummer	Graasdier / Staldier	Stalsysteem	Excretie per dier in de periode van 1 aug tot 1 maart	Excretie per dier per jaar		Stikstof- correctie kg/dier/ jaar ⁵
				m ³ ²	kg stikstof ³	kg fosfaat ⁴	
Kip	30						
Leghennen en (groot)ouderdieren jonger dan 18 weken	300	S	Drijfmest	0,012	0,33	-	0,020
			Dieppitstal	0,004	0,10	-	0,245
			Alle mestbanden	0,007	0,33	-	0,024
			Volièrestal	0,009	0,30	-	0,053
			Overig	0,007	0,21	-	0,136
Leghennen en (groot)ouderdieren 18 weken en ouder	301	S	Drijfmest	0,025	0,72	-	0,049
			Dieppitstal	0,006	0,19	-	0,578
			Alle mestbanden	0,014	0,73	-	0,039
			Volièrestal	0,018	0,67	-	0,098
			Overig	0,015	0,59	-	0,184
(Groot)ouderdieren van vleeskuikens jonger dan 20 weken	310	S	Alle	0,004	0,12	-	0,237
(Groot)ouderdieren van vleeskuikens 20 weken en ouder	311	S	Emissie-arm	0,018	0,89	-	0,225
			Overig	0,018	0,64	-	0,478
Vleeskuikens (kippen die worden gehouden voor de slacht)	312	S	Emissie-arm	0,011	0,46	-	0,036
			Overig	0,011	0,42	-	0,078
Kalkoen	20						
Jonge kalkoenen (hennen en hanen voor de productie van broedeieren van ca. 0 weken tot ca. 6 weken, gehouden op een quarantainebedrijf)	200	S	Alle	0,011	0,31	-	0,14
Opfokkalkoenen (hennen en hanen voor de productie van broedeieren van ca. 6 weken tot ca. 30 weken, gehouden op een opfokbedrijf)	201	S	Alle	0,071	1,68	-	0,77
Kalkoenen ouderdieren (hennen en hanen voor de productie van broedeieren van ca. 30 weken en ouder)	202	S	Alle	0,073	1,69	-	0,78
Vleeskalkoenen (kalkoenen die worden gehouden voor de slacht)	210	S	Alle	0,048	1,21	-	0,56
Nerts	75						
Fokteven , (alle vrouwelijke dieren, die tenminste eenmaal zijn gedekt, met bijbehorende reuen en jongen, en nertsen voor pelsproductie)		S	Alle	0,039	2,0	-	0,2
Konijn	90						
Voedsters (alle vrouwelijke dieren die tenminste eenmaal zijn gedekt, met bijbehorende zogende jongen, opfokkonijnen en fokrammen)	900	S	Alle	0,126	(1,13)	-	1,58
Vleeskonijnen (alle jonge konijnen die na het spenen zijn bestemd voor de vleesproductie)	901	S	Alle	0,025	(0,30)	-	0,42

Diersoort en -categorie ¹	Dier- categorie nummer	Graasdier / Staldier	Stalsysteem	Excretie per dier in de periode van 1 aug tot 1 maart	Excretie per dier per jaar		Stikstof- correctie kg/dier/ jaar ⁵
				m ³ ²	kg stikstof ³	kg fosfaat ⁴	
Overige diersoorten							
⁸ Rattus norvegicus (Bruine rat), Mus musculus (Tamme muis), Cavia porcellus (Cavia), Mesocricetus auratus (Goudhamster), Meriones unguiculatus (Gerbil) (vrouwelijke geslachtsrijpe dieren)	15	S	Alle	0,054	0,65	-	0,65
Vleeseenden (eenden die worden gehouden voor de slacht)	801	S	Vaste mest	0,028	0,59	-	0,184
			Drijfmest	0,081	0,60	-	0,165
Ouderdieren van vleeseenden in opfok (opfokperiode tot 20 weken)	802	S	Vaste mest	0,037	0,72	-	0,214
			Drijfmest	0,110	0,74	-	0,203
Ouderdieren van vleeseenden (legperiode vanaf 20 weken)	803	S	Vaste mest	0,045	0,86	-	0,252
			Drijfmest	0,130	0,87	-	0,240
⁸ Struthio camelus (Struisvogel), Dromaius novaehollandiae (Emoe) en Rhea Americana (Nandoe) (vrouwelijke geslachtsrijpe dieren)	25	S	Alle	0,56	12,3	-	12,3
⁸ Anser cygnoides (Knobbelgans) en Anser anser (Grauwe gans)	28	S	Alle	0,086	3,2	-	3,2
⁸ Phasianus colchicus (Fazant), Perdix perdix (Patrijs) (vrouwelijke geslachtsrijpe dieren)	35	S	Alle	0,006	0,12	-	0,12
⁸ Columbia livia (Vleesduif), Numida meleagris (Helmpareldhoen), (vrouwelijke geslachtsrijpe dieren en voor vleesduiven ook de vleeskuikens)	37	S	emissiearm	0,009	0,46	-	0,036
			overig	0,009	0,42	-	0,078

G = graasdier

S = staldier

- Als de omschrijving van de categorieën niet aansluit bij de voorkomende situatie, dan hanteert u de forfaits van de categorie die het best aansluit bij de voorkomende situatie.
- Normen voor de berekening van de benodigde opslagcapaciteit dierlijke mest.
- Normen voor de berekening van de mestproductie van graasdieren. Voor staldieren gebruikt u deze normen (cursief) alleen voor de berekening van de eventuele vrijstelling van de registratie- en/of administratieve verplichtingen.
- Normen voor de berekening van de mestproductie van graasdieren. Voor staldieren niet van toepassing.
- Normen voor de berekening van de totale stikstofcorrectie (gasvormige verliezen) als onderdeel van de stalbalans. Voor graasdieren niet van toepassing.
Voor graasdieren is de stikstofcorrectie al meegenomen in de forfaitaire stikstofexcretie (kg stikstof per dier per jaar).
- De mestproductie van deze dieren (voor de berekening van de benodigde opslagcapaciteit) is al verrekend in het forfait van de fokschappen.
- De normen voor paarden, pony's en ezels zijn inclusief veulens tot zes maanden.
- De normen zijn inclusief jongen en mannelijke dieren. Voor de berekening van de mestproductie telt u alleen de geslachtsrijpe vrouwelijke dieren.

Tabel 6

Stikstof- en fosfaatproductiegetallen per melkkoe 2015-2017 (drijfmest en vaste mest)

Waarvoor gebruiken?

De normen gebruikt u voor zowel de berekening van de minimum-opslagcapaciteit die u nodig heeft als de mestproductie van melkkoeien.

Mestproductie per dier in m³

De normen voor de mestproductie per melkkoe in de periode van 1 augustus tot 1 maart in m³ gebruikt u voor de berekening van de opslagcapaciteit die u nodig heeft voor dierlijke mest voor de betreffende periode.

Mestproductie per graasdier in kilo's stikstof en fosfaat

De normen voor de mestproductie per melkkoe in kilo's stikstof en fosfaat gebruikt u voor de berekening van de totale mestproductie op uw bedrijf. Daarbij maakt u onderscheid tussen drijfmest en vaste mest.

De stikstofnormen kunt u ook gebruiken voor de berekening van de eventuele vrijstelling van de registratie- en/of administratieverplichtingen die geldt bij onder andere een stikstofproductie kleiner dan 350 kilo.

Hoe te gebruiken?

De stikstofexcretie is afhankelijk van de melkproductie (in kilo's melk per koe per jaar) en het ureumgehalte (in milligram per 100 gram melk). De fosfaatexcretie is afhankelijk van de melkproductie. Voor de berekening van de totale mestproductie van melkkoeien vermenigvuldigt u het gemiddeld aantal melkkoeien dat u in het jaar op uw bedrijf heeft met de bijbehorende forfaitaire norm.

Melkproductie en ureumgehalte

De gemiddelde melkproductie per melkkoe bepaalt u door de hoeveelheid koemelk die in het jaar op uw bedrijf is geproduceerd, te delen door het gemiddeld aantal melkkoeien dat u in het jaar op uw bedrijf heeft. Hiervoor gebruikt u de hoeveelheid koemelk die op het bedrijf is geproduceerd.

Handreiking bedrijfsspecifieke excretie melkvee

Als u als melkveehouder wilt afwijken van de excretieforfaits dan kunt u gebruikmaken van de Handreiking bedrijfsspecifieke excretie melkvee. Op onze website vindt u de actuele versie van de Handreiking.

Biologisch bedrijf

Heeft u een biologisch bedrijf dat is geregistreerd bij de Stichting Skal en houdt u melkkoeien? Dan gebruikt u niet de stikstof-excretienormen uit deze tabel. U moet dan gebruikmaken van de excretienormen voor stikstof uit de bijlage van de Regeling dierlijke producten. Voor de berekening van de fosfaatexcretie gebruikt u wel de normen uit deze tabel.

Tabel 6a Excretieforfaits per melkkoe drijfmest 2015-2017

Stikstof- en fosfaatexcretie per koe (in kg stikstof en kg fosfaat per jaar) en mestproductie (in m³ mest per zeven maanden).

Melkproductie in kg melk per koe per jaar	Ureumgehalte in mg/100 g																												Fosfaat- excretie (kg)	Mestproductie (m³ per 7 mnd)	
	<14	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40			>40
< 5.624	76,0	77,5	79,0	81,0	82,5	84,0	86,0	87,5	89,0	90,5	92,5	94,0	95,5	97,5	99,0	100,5	102,5	104,0	105,5	107,0	109,0	110,5	112,0	114,0	115,5	117,0	118,5	120,5	122,0	32,4	12,1
5.625 - 5.874	80,5	82,5	84,0	85,5	87,0	89,0	90,5	92,0	94,0	95,5	97,0	99,0	100,5	102,0	103,5	105,5	107,0	108,5	110,5	112,0	113,5	115,0	117,0	118,5	120,0	122,0	123,5	125,0	127,0	34,0	12,6
5.875 - 6.124	83,0	84,5	86,0	87,5	89,5	91,0	92,5	94,5	96,0	97,5	99,5	101,0	102,5	104,0	106,0	107,5	109,0	111,0	112,5	114,0	115,5	117,5	119,0	120,5	122,5	124,0	125,5	127,5	129,0	34,8	12,9
6.125 - 6.374	85,0	86,5	88,0	90,0	91,5	93,0	95,0	96,5	98,0	100,0	101,5	103,0	104,5	106,5	108,0	109,5	111,5	113,0	114,5	116,0	118,0	119,5	121,0	123,0	124,5	126,0	128,0	129,5	131,0	35,5	13,1
6.375 - 6.624	87,0	89,0	90,5	92,0	93,5	95,5	97,0	98,5	100,5	102,0	103,5	105,0	107,0	108,5	110,0	112,0	113,5	115,0	116,5	118,5	120,0	121,5	123,5	125,0	126,5	128,5	130,0	131,5	133,0	36,2	13,4
6.625 - 6.874	89,5	91,0	92,5	94,0	96,0	97,5	99,0	101,0	102,5	104,0	105,5	107,5	109,0	110,5	112,5	114,0	115,5	117,0	119,0	120,5	122,0	124,0	125,5	127,0	129,0	130,5	132,0	133,5	135,5	36,9	13,6
6.875 - 7.124	91,5	93,0	94,5	96,5	98,0	99,5	101,5	103,0	104,5	106,0	108,0	109,5	111,0	113,0	114,5	116,0	117,5	119,5	121,0	122,5	124,5	126,0	127,5	129,5	131,0	132,5	134,0	136,0	137,5	37,7	13,9
7.125 - 7.374	93,5	95,0	97,0	98,5	100,0	102,0	103,5	105,0	106,5	108,5	110,0	111,5	113,5	115,0	116,5	118,5	120,0	121,5	123,0	125,0	126,5	128,0	130,0	131,5	133,0	134,5	136,5	138,0	139,5	38,4	14,1
7.375 - 7.624	95,5	97,5	99,0	100,5	102,5	104,0	105,5	107,0	109,0	110,5	112,0	114,0	115,5	117,0	119,0	120,5	122,0	123,5	125,5	127,0	128,5	130,5	132,0	133,5	135,0	137,0	138,5	140,0	142,0	39,1	14,4
7.625 - 7.874	98,0	99,5	101,0	103,0	104,5	106,0	107,5	109,5	111,0	112,5	114,5	116,0	117,5	119,5	121,0	122,5	124,0	126,0	127,5	129,0	131,0	132,5	134,0	135,5	137,5	139,0	140,5	142,5	144,0	39,8	14,6
7.875 - 8.124	100,0	101,5	103,5	105,0	106,5	108,0	110,0	111,5	113,0	115,0	116,5	118,0	120,0	121,5	123,0	124,5	126,5	128,0	129,5	131,5	133,0	134,5	136,0	138,0	139,5	141,0	143,0	144,5	146,0	40,6	14,9
8.125 - 8.374	102,0	104,0	105,5	107,0	108,5	110,5	112,0	113,5	115,5	117,0	118,5	120,5	122,0	123,5	125,0	127,0	128,5	130,0	132,0	133,5	135,0	136,5	138,5	140,0	141,5	143,5	145,0	146,5	148,5	41,3	15,1
8.375 - 8.624	104,5	106,0	107,5	109,0	111,0	112,5	114,0	116,0	117,5	119,0	121,0	122,5	124,0	125,5	127,5	129,0	130,5	132,5	134,0	135,5	137,0	139,0	140,5	142,0	144,0	145,5	147,0	149,0	150,5	42,0	15,4
8.625 - 8.874	106,5	108,0	109,5	111,5	113,0	114,5	116,5	118,0	119,5	121,5	123,0	124,5	126,0	128,0	129,5	131,0	133,0	134,5	136,0	137,5	139,5	141,0	142,5	144,5	146,0	147,5	149,5	151,0	152,5	42,7	15,6
8.875 - 9.124	108,5	110,0	112,0	113,5	115,0	117,0	118,5	120,0	122,0	123,5	125,0	126,5	128,5	130,0	131,5	133,5	135,0	136,5	138,0	140,0	141,5	143,0	145,0	146,5	148,0	150,0	151,5	153,0	154,5	43,5	15,9
9.125 - 9.374	111,0	112,5	114,0	115,5	117,5	119,0	120,5	122,5	124,0	125,5	127,0	129,0	130,5	132,0	134,0	135,5	137,0	138,5	140,5	142,0	143,5	145,5	147,0	148,5	150,5	152,0	153,5	155,0	157,0	44,2	16,1
9.375 - 9.624	113,0	114,5	116,0	118,0	119,5	121,0	123,0	124,5	126,0	127,5	129,5	131,0	132,5	134,5	136,0	137,5	139,0	141,0	142,5	144,0	146,0	147,5	149,0	151,0	152,5	154,0	155,5	157,5	159,0	44,9	16,4
9.625 - 9.874	115,0	116,5	118,5	120,0	121,5	123,5	125,0	126,5	128,0	130,0	131,5	133,0	135,0	136,5	138,0	139,5	141,5	143,0	144,5	146,5	148,0	149,5	151,5	153,0	154,5	156,0	158,0	159,5	161,0	45,6	16,6
9.875 - 10.124	117,0	119,0	120,5	122,0	124,0	125,5	127,0	128,5	130,5	132,0	133,5	135,5	137,0	138,5	140,0	142,0	143,5	145,0	147,0	148,5	150,0	152,0	153,5	155,0	156,5	158,5	160,0	161,5	163,5	46,4	16,9
10.125 - 10.374	119,5	121,0	122,5	124,5	126,0	127,5	129,0	131,0	132,5	134,0	136,0	137,5	139,0	141,0	142,5	144,0	145,5	147,5	149,0	150,5	152,5	154,0	155,5	157,0	159,0	160,5	162,0	164,0	165,5	47,1	17,1
10.375 - 10.624	121,5	123,0	125,0	126,5	128,0	129,5	131,5	133,0	134,5	136,5	138,0	139,5	141,5	143,0	144,5	146,0	148,0	149,5	151,0	153,0	154,5	156,0	157,5	159,5	161,0	162,5	164,5	166,0	167,5	47,8	17,4
> 10.624	126,0	127,5	129,0	130,5	132,5	134,0	135,5	137,5	139,0	140,5	142,5	144,0	145,5	147,0	149,0	150,5	152,0	154,0	155,5	157,0	158,5	160,5	162,0	163,5	165,5	167,0	168,5	170,5	172,0	49,3	17,9

Tabel 6b Excretieforfaits per melkkoe vaste mest 2015-2017

Stikstof- en fosfaatexcretie per koe (in kg stikstof en kg fosfaat per jaar) en mestproductie (in m³ mest per zeven maanden).

Melkproductie in kg melk per koe per jaar	Ureumgehalte in mg/100 g																												Fosfaat- excretie (kg)	Mestproductie (m³ per 7 mnd)	
	<14	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40			>40
< 5.624	65,0	66,5	68,0	69,5	71,0	72,5	73,5	75,0	76,5	78,0	79,5	80,5	82,0	83,5	85,0	86,5	88,0	89,0	90,5	92,0	93,5	95,0	96,5	97,5	99,0	100,5	102,0	103,5	105,0	32,4	6,2
5.625 - 5.874	69,5	70,5	72,0	73,5	75,0	76,5	77,5	79,0	80,5	82,0	83,5	85,0	86,0	87,5	89,0	90,5	92,0	93,5	94,5	96,0	97,5	99,0	100,5	102,0	103,0	104,5	106,0	107,5	109,0	34,0	6,5
5.875 - 6.124	71,0	72,5	74,0	75,5	77,0	78,0	79,5	81,0	82,5	84,0	85,0	86,5	88,0	89,5	91,0	92,5	93,5	95,0	96,5	98,0	99,5	101,0	102,0	103,5	105,0	106,5	108,0	109,5	110,5	34,8	6,6
6.125 - 6.374	73,0	74,5	76,0	77,0	78,5	80,0	81,5	83,0	84,5	85,5	87,0	88,5	90,0	91,5	92,5	94,0	95,5	97,0	98,5	100,0	101,0	102,5	104,0	105,5	107,0	108,5	109,5	111,0	112,5	35,5	6,7
6.375 - 6.624	75,0	76,0	77,5	79,0	80,5	82,0	83,5	84,5	86,0	87,5	89,0	90,5	92,0	93,0	94,5	96,0	97,5	99,0	100,0	101,5	103,0	104,5	106,0	107,5	108,5	110,0	111,5	113,0	114,5	36,2	6,8
6.625 - 6.874	76,5	78,0	79,5	81,0	82,5	83,5	85,0	86,5	88,0	89,5	91,0	92,0	93,5	95,0	96,5	98,0	99,5	100,5	102,0	103,5	105,0	106,5	107,5	109,0	110,5	112,0	113,5	115,0	116,0	36,9	7,0
6.875 - 7.124	78,5	80,0	81,5	82,5	84,0	85,5	87,0	88,5	90,0	91,0	92,5	94,0	95,5	97,0	98,5	99,5	101,0	102,5	104,0	105,5	107,0	108,0	109,5	111,0	112,5	114,0	115,0	116,5	118,0	37,7	7,1
7.125 - 7.374	80,5	81,5	83,0	84,5	86,0	87,5	89,0	90,0	91,5	93,0	94,5	96,0	97,5	98,5	100,0	101,5	103,0	104,5	106,0	107,0	108,5	110,0	111,5	113,0	114,5	115,5	117,0	118,5	120,0	38,4	7,2
7.375 - 7.624	82,0	83,5	85,0	86,5	88,0	89,0	90,5	92,0	93,5	95,0	96,5	97,5	99,0	100,5	102,0	103,5	105,0	106,0	107,5	109,0	110,5	112,0	113,5	114,5	116,0	117,5	119,0	120,5	122,0	39,1	7,3
7.625 - 7.874	84,0	85,5	87,0	88,5	89,5	91,0	92,5	94,0	95,5	96,5	98,0	99,5	101,0	102,5	104,0	105,0	106,5	108,0	109,5	111,0	112,5	113,5	115,0	116,5	118,0	119,5	121,0	122,0	123,5	39,8	7,5
7.875 - 8.124	86,0	87,5	88,5	90,0	91,5	93,0	94,5	96,0	97,0	98,5	100,0	101,5	103,0	104,0	105,5	107,0	108,5	110,0	111,5	112,5	114,0	115,5	117,0	118,5	120,0	121,0	122,5	124,0	125,5	40,6	7,6
8.125 - 8.374	87,5	89,0	90,5	92,0	93,5	95,0	96,0	97,5	99,0	100,5	102,0	103,5	104,5	106,0	107,5	109,0	110,5	111,5	113,0	114,5	116,0	117,5	119,0	120,0	121,5	123,0	124,5	126,0	127,5	41,3	7,7
8.375 - 8.624	89,5	91,0	92,5	94,0	95,0	96,5	98,0	99,5	101,0	102,5	103,5	105,0	106,5	108,0	109,5	111,0	112,0	113,5	115,0	116,5	118,0	119,0	120,5	122,0	123,5	125,0	126,5	127,5	129,0	42,0	7,8
8.625 - 8.874	91,5	93,0	94,0	95,5	97,0	98,5	100,0	101,5	102,5	104,0	105,5	107,0	108,5	110,0	111,0	112,5	114,0	115,5	117,0	118,5	119,5	121,0	122,5	124,0	125,5	126,5	128,0	129,5	131,0	42,7	8,0
8.875 - 9.124	93,0	94,5	96,0	97,5	99,0	100,5	101,5	103,0	104,5	106,0	107,5	109,0	110,0	111,5	113,0	114,5	116,0	117,5	118,5	120,0	121,5	123,0	124,5	126,0	127,0	128,5	130,0	131,5	133,0	43,5	8,1
9.125 - 9.374	95,0	96,5	98,0	99,5	101,0	102,0	103,5	105,0	106,5	108,0	109,0	110,5	112,0	113,5	115,0	116,5	117,5	119,0	120,5	122,0	123,5	125,0	126,0	127,5	129,0	130,5	132,0	133,5	134,5	44,2	8,2
9.375 - 9.624	97,0	98,5	100,0	101,0	102,5	104,0	105,5	107,0	108,5	109,5	111,0	112,5	114,0	115,5	116,5	118,0	119,5	121,0	122,5	124,0	125,0	126,5	128,0	129,5	131,0	132,5	133,5	135,0	136,5	44,9	8,4
9.625 - 9.874	99,0	100,0	101,5	103,0	104,5	106,0	107,5	108,5	110,0	111,5	113,0	114,5	116,0	117,0	118,5	120,0	121,5	123,0	124,0	125,5	127,0	128,5	130,0	131,5	132,5	134,0	135,5	137,0	138,5	45,6	8,5
9.875 - 10.124	100,5	102,0	103,5	105,0	106,5	107,5	109,0	110,5	112,0	113,5	115,0	116,0	117,5	119,0	120,5	122,0	123,5	124,5	126,0	127,5	129,0	130,5	131,5	133,0	134,5	136,0	137,5	139,0	140,0	46,4	8,6
10.125 - 10.374	102,5	104,0	105,5	106,5	108,0	109,5	111,0	112,5	114,0	115,0	116,5	118,0	119,5	121,0	122,5	123,5	125,0	126,5	128,0	129,5	131,0	132,0	133,5	135,0	136,5	138,0	139,0	140,5	142,0	47,1	8,7
10.375 - 10.624	104,5	105,5	107,0	108,5	110,0	111,5	113,0	114,0	115,5	117,0	118,5	120,0	121,5	122,5	124,0	125,5	127,0	128,5	130,0	131,0	132,5	134,0	135,5	137,0	138,5	139,5	141,0	142,5	144,0	47,8	8,9
> 10.624	108,0	109,5	111,0	112,5	113,5	115,0	116,5	118,0	119,5	120,5	122,0	123,5	125,0	126,5	128,0	129,0	130,5	132,0	133,5	135,0	136,5	137,5	139,0	140,5	142,0	143,5	145,0	146,0	147,5	49,3	9,1

CRV Mineraal

Crv
Postbus 454, 6800 AL ARNHEM
Tel: 026-3898700

Bedrijfsoverzicht

Postbus 454, 6800 AL Arnhem

201410089 M. van Loon VOF

Verwerkingsdatum 09/05/16

blad 1/4

M. van Loon VOF
Bosseweg 4
4261 TC WIJK EN AALBURG

Uitgangspunten: Jaar: 2015
Periode 01-01-2015 - 31-12-2015
UBN's bij BRS-nr: 201410089- Derogatie: Ja
- 2686367
- Fosfaatdifferentiatie
Beweiden melkvee
OB 140 x 18BB 70 x 8

Aanvraag

Grond en gewas

bron: Internet

Grondsoort	Grasland (ha)	Bouwland (ha)							Totaal Grond	Natuur ¹
	Blijvend	Snijmaïs	Winter-tarwe					Totaal Bouwland		
Klei	60.59	1.41	2.10					3.51		
Veen										
Zand	5.39	12.09						12.09		
Zuid. zand										
Löss										
Onbekend										
Totaal:	65.98							15.60		
Totaal: ²	65.98 (80.9%)							15.60 (19.1%)	81.58	

¹ grond welke niet meetelt voor mestwetgeving

² exclusief volgteelt

Bedrijf voldoet wel aan derogatie eis van minimaal 80% grasland

Gemiddeld aantal dieren

Diercategorie		Aantal dieren									Aantal in berekening
		Toename				Afname				Gemiddeld	
		Begin	Aankoop	Geboorte	Overgang	Overgang	Sterfte	Verkoop	Einde		
100	Melk- en kalfkoe	152	0	0	37	1	2	44	142	150.8	150.8
101	Jongvee < 1 jaar	75	0	137	0	63	0	83	66	73.4	73.4
102	Jongvee > 1 jaar	49	1	0	63	37	1	1	74	51.9	51.9
104	Fokstier > 2 jaar	2	0	0	0	0	0	2	0	1.3	1.3
120	Weide- en zoogkoe	2	0	0	2	1	0	2	1	1.5	1.5

Melkproductiekenmerken

Melkproductie	kg melk	% vet	% eiwit	ureum	N-excretie
Gemiddeld per melkkoe	6233 (Zuivel)	4.74 (Zuivel)	3.75 (Zuivel)	22 (Zuivel)	99.7
Gemiddeld per melkkoe in berekening	6233	4.74	3.75	22	99.7

Berekening voorspelde mestproductie

Diercategorie		Aantal	Percentage vaste mest *	Stikstof		Fosfaat		Mestopslagcapaciteit	
				Norm	Productie	Norm	Productie	Drijfmest	Vaste mest
100	Melk- en kalfkoe	150.8	2.0	99.7	15036.3	35.5	5353.4	1936.2	20.2
101	Jongvee < 1 jaar	73.4	30.0	31.3	2300.4	9.6	704.6	226.0	48.6
102	Jongvee > 1 jaar	51.9	0.0	66.9	3472.1	21.9	1136.6	492.9	0.0
104	Fokstier > 2 jaar	1.3	0.0	74.2	96.5	25.8	33.5	9.9	0.0
120	Weide- en zoogkoe	1.5	0.0	76.3	114.5	27.1	40.7	16.8	0.0
Totaal					21019.6 kg		7268.8 kg		
Benodigde mestopslagcapaciteit (1 augustus - 1 maart)								2681.8 m³	68.8 m³

* Indien niets ingevoerd wordt ervan uitgegaan dat jongvee < 1 jaar de eerste 2 maanden op stro is gehuisvest.

Gebruiksruimte dierlijke mest

kg Stikstof (N)				kg Fosfaat (P ₂ O ₅)				
Hectares	Norm	Totaal		Toestand	Hectares	Norm	Totaal	
ha benut v. graasdiermest	64.10 x	250 =	16025	Grasland	Laag	15.41 x	100 =	1541
ha benut v. graasdiermest	11.20 x	230 =	2575	Grasland	Hoog	36.01 x	80 =	2881
ha benut v. staldiermest	0.50 x	170 =	85	Grasland	Neutraal	14.56 x	90 =	1310
ha onbenut	5.78 x	170 =	983	Bouwland	Neutraal	2.10 x	60 =	126
				Bouwland	Hoog	10.44 x	50 =	522
				Bouwland	Laag	3.06 x	75 =	230
Totaal				19668 A	Totaal	6610 B		

Verplichte mestverwerking

Fosfaatproductie totaal:	7269 kg
Melkveefosfaatproductie:	7195 kg
Fosfaatgebruiksruimte:	6610 kg
Plaatsingsruimte fosfaat op Natuurterrein:	0 kg +
Fosfaatplaatsingsruimte totaal:	6610 kg
Melkveefosfaatreferentie:	1114 kg

Mestverwerking volgens regionale norm

Fosfaatproductie totaal:	7269 kg
Fosfaatplaatsingsruimte totaal:	6610 kg -
Fosfaat overschot totaal:	659 kg
Verwerkingspercentage behorend bij regio Overig:	10 % x
Te verwerken kg fosfaat (verwerkingspercentage x Fosfaat overschot totaal):	66 kg
Mestverwerking is verplicht bij een te verwerken fosfaatoverschot van >=100 kg.	
Mestverwerking verplicht:	Nee

Verantwoorde groei melkveehouderij

Melkveefosfaatproductie:	7195 kg
Melkveefosfaatreferentie:	1114 kg -
Fosfaatplaatsingsruimte totaal:	6610 kg -
Groei Melkveefosfaatoverschot:	0 kg
Verwerkingspercentage behorend bij regio Overig:	90 % x
Te verwerken kg fosfaat (verwerkingspercentage x Groei Melkveefosfaatoverschot):	0 kg
Mestverwerking is verplicht bij een te verwerken fosfaatoverschot van >=100 kg.	
Mestverwerking verplicht:	Nee

Totale mestverwerkingsplicht* :

0 kg

* Op de verplichting van mestverwerking kunnen een aantal uitzonderingen van toepassing zijn volgens RVO.

CRV Mineraal

Bedrijfsoverzicht

CrV
Postbus 454, 6800 AL ARNHEM
Tel: 026-3898700

Postbus 454, 6800 AL Arnhem

201410089 M. van Loon VOF

Verwerkingsdatum 09/05/16

blad 3/4

Boer-boer transport

Percentage van fosfaatproductie op eigen grond:

91%

Boer-boer transport is mogelijk bij plaatsing van > 75% van fosfaatproductie op eigen grond.

Boer-boer transport mogelijk:

Ja

Maximale afvoer (25% van de totale fosfaatproductie) via boer-boer transport:

1817 kg fosfaat

Berekening gebruik en ruimte dierlijke mest

	Ton	kg Stikstof (N)		kg Fosfaat (P ₂ O ₅)	
		Bedrijf	kg N/ton	Bedrijf	kg P ₂ O ₅ /ton
Gebruiksruimte dierlijke mest		19668 A		6610 B	
Beginvoorraad	3163.0	+ 13318	4.2	+ 5249	1.7
Mestproductie graasdieren	4726.4	+ 21020	4.4	+ 7269	1.5
Mestproductie staldieren					
Aangevoerde dierlijke mest	37.6	+ 85	2.3	+ 35	.9
Afgevoerde dierlijke mest	120.0	- 480	4.0	- 180	1.5
Eindvoorraad	3648.0	- 15258	4.2	- 5976	1.6
Beschikbare mest		18685 C		6396 D	
- Graasdiermest					
in put	2937.6	13313	4.5	4479	1.5
via beweiding	1183.8	5287	4.5	1882	1.6
- Staldiermest	37.6	85	2.3	35	.9
Saldo		984		213	

Conclusie Gebruiksruimte dierlijke mest

Op basis van de huidige gegevens wordt de gebruiksruimte dierlijke mest niet overschreden.

De gebruiksruimte dierlijke mest wordt niet optimaal benut door onvoldoende gebruik van graasdiermest. (347 kg stikstof)

Gebruiksruimte meststoffen

kg Stikstof (N)					kg Fosfaat (P ₂ O ₅)				
Gewas	Grondsoort	Hectares	Norm	Totaal	Toestand	Hectares	Norm	Totaal	
Grasland blijvend	Klei	60.59	x 345 =	20904	Grasland	Laag	15.41	x 100 =	1541
Grasland blijvend	Zuid. zand	5.39	x 250 =	1348	Grasland	Hoog	36.01	x 80 =	2881
Snijmaïs	Klei	1.41	x 160 =	226	Grasland	Neutraal	14.56	x 90 =	1310
Snijmaïs	Zuid. zand	12.09	x 112 =	1354	Bouwland	Neutraal	2.10	x 60 =	126
Wintertarwe	Klei	2.10	x 245 =	515	Bouwland	Hoog	10.44	x 50 =	522
					Bouwland	Laag	3.06	x 75 =	230
Totaal				24345 G	Totaal				6610 H

Berekening gebruik en ruimte kunstmest

	Ton	kg Stikstof (N)		kg Fosfaat (P_2O_5)	
		Bedrijf	kg N/ton	Bedrijf	kg P_2O_5 /ton
Gebruiksruimte meststoffen		24345 G		6610 H	
Werkzame dierlijke mest					
Beschikbare dierlijke mest x wettelijke werkingscoëfficiënt		8438		6396	
Beginvoorraad		+		+	
Aangevoerde kunstmest	38.4	+ 10348	269.5	+	0.0
Afgevoerde kunstmest		-		-	
Eindvoorraad		-		-	
Beschikbare kunstmest		10348 I		J	
Saldo		5559		213	

Conclusie gebruiksruimte meststoffen

Op basis van de huidige gegevens wordt de gebruiksruimte dierlijke mest niet overschreden.

Op basis van de huidige gegevens wordt de gebruiksruimte meststoffen niet overschreden.

Bedrijfsysteem

UBN	Aanwezige mestopslagcapaciteit		Benodigde mestopslagcapaciteit	
	Drijfmest m ³	Vaste mest m ³	Drijfmest m ³	Vaste mest m ³
2686367	3000	150		
Totaal	3000	150	2681.8	68.8

Dierlijke en organische mest beschikbaar voor bemesting

Soort	Omschrijving	Mestsoort	wet. wc	Ton	kg N /ton	kg P_2O_5 /ton	kg bruto N	kg P_2O_5
Beginvoorraad	Voorraad 2	10 Vaste mest, rundvee	45	180.0	7.7	4.3	1386	774
Productie	Productie mestcode 10	10 Vaste mest, rundvee	45	95.1	8.5	3.0	808	281
Eindvoorraad	Voorraad 2	10 Vaste mest, rundvee		180.0	7.7	4.3	1386	774
Te verdelen				95.1			808	281
Beginvoorraad	Voorraad 1	14 Drijfmest, rundvee	45	2983.0	4.0	1.5	11932	4475
Productie	Productie mestcode 14	14 Drijfmest, rundvee	45	3447.4	4.3	1.5	14925	5106
Afvoer	Afv. rdm b/b	14 Drijfmest, rundvee		120.0	4.0	1.5	480	180
Eindvoorraad	Voorraad 1	14 Drijfmest, rundvee		3468.0	4.0	1.5	13872	5202
Te verdelen				2842.4			12505	4198
Aanvoer	Aanv. dm vleesvarkens	50 Drijfmest, vleesvarkens	80	37.6	2.3	0.9	85	35
Te verdelen				37.6			85	35
Totaal				2975.1			13398	4514

Kunstmest beschikbaar voor bemesting

Soort	Omschrijving	Mestsoort	Ton	kg N	kg P_2O_5
Aanvoer	KAS	KAS Rendement	37.4	10098	0
Te verdelen			37.4	10098	0
Aanvoer	Maismest	Entec Maïsmest 25-0 + 0,3 B	1.0	250	0
Te verdelen			1.0	250	0
Totaal			38.4	10348	0



Overzicht ingevulde gegevens Gecombineerde opgave 2015: Regelingen grondgebonden

Uw gegevens

Naam	: M. van Loon V.O.F.
Adres	: Bosseweg 4
Woonplaats	: WIJK EN AALBURG
Telefoonnummer	: 0416372006
Mobiel telefoonnummer	:
E-mailadres	: michiel.v.loon@hotmail.com
Relatienummer	: 201410089
Aanvraagnummer	: 8431087
KvK-nummer	: 17155030
BSN	:



8431087KD001201410089

Regelingen - grondgebonden

Peildatum 15-05-2015

Perceelsgegevens			Mest		Betalingsrechten GLB						Brede weers-verzekering	
		Biologische productiewijze	Voorgestelde oppervlakte	Opgegeven oppervlakte	Hogere fosfaatnorm	Betalings rechten	Voorgestelde oppervlakte	Opgegeven oppervlakte	Ecologisch aandachtsgebied	Private overeenkomst	Verzekeraar	
1	7,19 ha Grasland, tijdelijk		7,19 ha	7,19 ha	PAL 26	Ja	7,19 ha	7,19 ha				
2	5,16 ha Grasland, tijdelijk		5,16 ha	5,16 ha	PAL 80	Ja	5,16 ha	5,16 ha				
3	3,20 ha Grasland, tijdelijk		3,20 ha	3,20 ha	PAL 72	Ja	3,20 ha	3,20 ha				
4	3,06 ha Maïs, snij-		3,06 ha	3,06 ha	PW 35	Ja	3,06 ha	3,06 ha				
5	0,15 ha Grasland, blijvend		0,15 ha	0,15 ha	PAL 72	Ja	0,15 ha	0,15 ha				
6	5,27 ha Grasland, tijdelijk		5,27 ha	5,27 ha	PAL 80	Ja	5,27 ha	5,27 ha				
7	4,71 ha Grasland, tijdelijk		4,71 ha	4,71 ha	PAL 38	Ja	4,71 ha	4,71 ha				
9	3,60 ha Grasland, blijvend		3,60 ha	3,60 ha	PAL 72	Ja	3,60 ha	3,60 ha				
10	5,75 ha Grasland, tijdelijk		5,75 ha	5,75 ha	PAL 40	Ja	5,75 ha	5,75 ha				

Regelingen - grondgebonden

Peildatum 15-05-2015

Perceelsgegevens			Mest	Betalingsrechten GLB						Brede weers-verzekering	
		Biologische productiewijze	Voorgestelde oppervlakte	Opgegeven oppervlakte	Hogere fosfaatnorm	Betalings rechten	Voorgestelde oppervlakte	Opgegeven oppervlakte	Ecologisch aandachtsgebied	Private overeenkomst	Verzekeraar
11	2,22 ha		2,22 ha	2,22 ha	PW 95	Ja	2,22 ha	2,22 ha			
	Maïs, snij-										
12	1,91 ha		1,91 ha	1,91 ha	PAL 28	Ja	1,91 ha	1,91 ha			
	Grasland, blijvend										
13	13,04 ha		13,04 ha	13,04 ha	PAL 72	Ja	13,04 ha	13,04 ha			
	Grasland, tijdelijk										
14	4,14 ha		4,14 ha	4,14 ha	PAL 19	Ja	4,14 ha	4,14 ha			
	Grasland, tijdelijk										
15	2,19 ha		2,19 ha	2,19 ha	PAL 28	Ja	2,19 ha	2,19 ha			
	Grasland, blijvend										
16	0,92 ha		0,92 ha	0,92 ha	PW 88	Ja	0,92 ha	0,92 ha			
	Maïs, snij-										
17	0,23 ha		0,23 ha	0,23 ha	PAL 90	Ja	0,23 ha	0,23 ha			
	Grasland, tijdelijk										
18	1,54 ha		1,54 ha	1,54 ha	PAL 16	Ja	1,54 ha	1,54 ha			
	Grasland, tijdelijk										
19	2,54 ha		2,54 ha	2,54 ha	PAL 17	Ja	2,54 ha	2,54 ha			
	Grasland, tijdelijk										


Regelingen - grondgebonden

Peildatum 15-05-2015

Perceelsgegevens			Mest		Betalingsrechten GLB						Brede weers-verzekering	
		Biologische productiewijze	Voorgestelde oppervlakte	Opgegeven oppervlakte	Hogere fosfaatnorm	Betalings rechten	Voorgestelde oppervlakte	Opgegeven oppervlakte	Ecologisch aandachtsgebied	Private overeenkomst	Verzekeraar	
20	3,74 ha		3,74 ha	3,74 ha	PW 61	Ja	3,74 ha	3,74 ha				
Maïs, snij-												
21	1,02 ha		1,02 ha	1,02 ha	PW 83	Ja	1,02 ha	1,02 ha				
Maïs, snij-												
22	1,13 ha		1,13 ha	1,13 ha	PW 89	Ja	1,13 ha	1,13 ha				
Maïs, snij-												
23	1,42 ha		1,42 ha	1,42 ha	PAL 68	Ja	1,42 ha	1,42 ha				
Grasland, tijdelijk												
24	3,90 ha		3,90 ha	3,90 ha	PAL 56	Ja	3,90 ha	3,90 ha				
Grasland, tijdelijk												
26	1,41 ha		1,41 ha	1,41 ha		Ja	1,41 ha	1,41 ha				
Maïs, snij-												
27	2,10 ha		2,10 ha	2,10 ha	PW 46	Ja	2,10 ha	2,10 ha				
Tarwe, winter-												
29	0,04 ha		0,04 ha	0,04 ha		Ja	0,04 ha	0,04 ha				
Grasland, blijvend												


Mijn percelen

Peildatum 15-05-2015 | Volgnummer 2, 4, 11, 16, 17, 21, 22



Mijn percelen

Peildatum 15-05-2015 | Volgnummer 6, 14, 18



Mijn percelen

Peildatum 15-05-2015 | Volgnummer 19, 24, 27



Mijn percelen

Peildatum 15-05-2015 | Volgnummer 3, 5, 9, 10, 13, 26, 29



Mijn percelen

Peildatum 15-05-2015 | Volgnummer 7, 12, 15



Mijn percelen

Peildatum 15-05-2015 | Volgnummer 1



Mijn percelen

Peildatum 15-05-2015 | Volgnummer 20



Mijn percelen

Peildatum 15-05-2015 | Volgnummer 23



Ingelogd als: **De heer M.P.M. van Loon (Michiel)**
WIJK EN AALBURG

Profiel bewerken
Uitloggen

Inbox

Contact

Mijn financiën

Mijnmelkweb

Agenda

Handleiding Melkweb

Favorieten

Nieuwsoverzicht

Mijn interessegroepen

District Zuid Holland

Aanbevolen

melkweb

Boer zoekt hulp

Kalverpfofok

Bedrijf 94116 - tank 94116

/ home / mijn overzicht / Duurzame ontwikkeling / Puntenscore

Basiseisen

Weidegang

Duurzame ontwikkeling

Puntenscore

Levensduur

IBR

BVD

Celgetal

Energie

Natuur en landschap

Fokus planet toeslag

Duurzame ontwikkeling en uw Fokus planet toeslag 2015

Uw resultaat op de zes indicatoren van duurzame ontwikkeling wordt uitgedrukt in een puntenscore. De totaalscore bepaalt mede de hoogte van uw Fokus planet toeslag over 2015. Het overzicht hieronder geeft uw resultaat over 2015 weer: uw individuele score en de gemiddelde score van uw collega-melkveehouders (het gemiddelde is gebaseerd op de bedrijven waarvan gegevens bekend zijn).

Let op: de punten worden definitief op 15 februari 2016. Tot die tijd zijn kleine veranderingen mogelijk doordat er nog nieuwe gegevens binnen kunnen komen.



Ingediende Verklaring:

*

10-3-2015 21:01:36

De heer M.P.M. van Loon (Michiel) met lidnummer 0001040984 heeft de Verklaring weidegang 2015 ingediend op 10-03-2015.

Aanvullende vragen over beweidingsstelsel:

Het aantal melkgevende koeien 140

2

(Verwachte) totale oppervlakte grasland (uit gecombineerde opgave) 65

Totale oppervlakte van de weidehuiskavel 29

Aantal melkkoeien per ha 4,8

(Verwachte) eerste dag dat weidegang wordt toegepast 21-03-2015

Type melksysteem waarmee de koeien worden gemolken
Automatisch-melksysteem
Traditioneel
Automatisch-melksysteem en Traditioneel



Rund

Referentie : 4645049
 Datum : 18 maart 2016
 Betreft : Bedrijfscertificaat

M. van Loon VOF
 Bosseweg 4
 4261 TC Wijk en Aalburg
 Nederland

BedrijfsCertificaat

Dit certificaat is afgegeven voor het onderstaande bedrijf

Bedrijfsgegevens:

UBN	Bedrijfsadres
2686367	Bosseweg 4 Wyk En Aalburg

Dierenartspraktijk:

Naam	Adres	Dap
DKL Heusden & Altena	Postbus 2 Heusden gem Heusden	92911

Statusoverzicht op:

Datum	18-03-2016		
Programma	Deelname	Status*	
Leptospirose	Certificering	Vrij	
IBR	Certificering	Vrij	
BVD	GD Tankmelk BVD	Onverdacht	
Paratuberculose	PPN	Status B	
Neospora			
Salmonella			

*) de statussen gelden op datum van dagtekening en conform het programma dat van toepassing is.

Let op: Mogelijk zijn uw Eigen Verklaringen niet meer geldig. Controleert u deze voor gebruik.

