

# Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

**Bedrijf:** Koek  
**Scenario:** BZV bedrijfsverplaatsing Kerkeinde 83 Sleeuwijk (3)  
**Status:** Concept

**BZV versie:** 2.0  
**Datum:** 26-06-2018 (Creatie)

Pagina 1/13

## Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam	Koek
Adres	Vijcie 17B
Postcode	4254LA
Woonplaats	Sleeuwijk
Gemeente	Werkendam
Contactpersoon	de heer E. Koek
Telefoonnummer	0183-501870
Emailadres	-
Website veehouder	-
Kvk nummer	-

## Adviseursgegevens

Adviesbureau	Aelmans Adviesgroep
Adviseur	J. van Selst
Telefoonnummer adviseur	0475-459260
Emailadres adviseur	jyselst@aelmans.com

# Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

**Bedrijf:** Koek

**BZV versie:** 2.0

**Scenario:** BZV bedrijfsverplaatsing Kerkeinde 83 Sleeuwijk (3)

**Datum:** 26-06-2018 (Creatie)

**Status:** Concept

Pagina 2/13

## Stalgegevens

Omschrijving	Status	Diercategorie	Aantal dieren	Totaal Grootte eenheden
Stal 1 (stal1)	Nieuw	Vrouwelijke schapen	100	5,28
Stal 1 (stal1)	Nieuw	Zoogkoeien	50	12,50
			150,00	17,78

## Overzicht per stal

Afkorting	Aantal	Grootte eenheden	% Grootte eenheden totaal
stal1	150	17,78	100,00%
	150,00	17,78	100,00%

## Overzicht per diersoort

Diersoort	Aantal	Grootte eenheden	% Grootte eenheden totaal
Schapen	100	5,28	29,70%
Vleesrunderen	50	12,50	70,30%
	150,00	17,78	100,00%

CONCEPT

# Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

**Bedrijf:** Koek  
**Scenario:** BZV bedrijfsverplaatsing Kerkeinde 83 Sleeuwijk (3)  
**Status:** Concept

**BZV versie:** 2.0  
**Datum:** 26-06-2018 (Creatie)

Pagina 3/13

## Resultaat

Basis score	Punten	Score	Beoordeling
<b>Score op Basispunten</b>		<b>6,00</b>	
<b>Inrichting en omgeving</b>	<b>waarde</b>		
Gezondheid	20,59		
Geuremissie	0,00		
Geurimpact	99,36		
Fijnstof	0,00		
Mineralenkringloop	100,00		
Verbinding met de omgeving	0,00		
<b>Totaal punten op Inrichting &amp; Omgeving</b>	<b>219,95</b>		
Correctiefactor aantal maatlatten	1,13		
Gecorrigeerde aantal punten	247,93		
Wegingsfactor	200,00		
<b>Score op Inrichting en Omgeving</b>		<b>1,24</b>	<b>Akkoord</b>
<b>Certificaten</b>			
Totaal punten op certificaten	5,92		
Wegingsfactor	40,00		
<b>Score op certificaten</b>		<b>0,15</b>	<b>Akkoord</b>
<b>Innovatie</b>			
Innovatie telt mee in het eindoordeel	Nee		
<b>Totaal score BZV</b>		<b>7,39</b>	<b>Akkoord</b>
<b>Eindoordeel BZV</b>			<b>Akkoord</b>

# Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

**Bedrijf:** Koek  
**Scenario:** BZV bedrijfsverplaatsing Kerkeinde 83 Sleeuwijk (3)  
**Status:** Concept

**BZV versie:** 2.0  
**Datum:** 26-06-2018 (Creatie)

Pagina 4/13

## Certificaten

### Bedrijfsniveau

Omschrijving	Antwoord	Gewogen punten
GD Keurmerk Zoönosen	GD Keurmerk Zoönosen	1,00

### Diersoorten

Diersoort	Certificaat	Antwoord	Gewogen punten
Schapen	GD-schapen: certificaat zwoegerziekte	Nee	0,00
	GD-schapen: certificaat scrapie - resistent	Nee	0,00
Vleesrunderen	IKB Rund	Ja	4,92
	IKB Rund Nederland	Nee	0,00
	Q-Rund	Nee	0,00
	GD-vleesvee: certificaat BVD	Nee	0,00
	GD- vleesvee: certificaat Salmonella	Nee	0,00
	GD-vleesvee: certificaat IBR	Nee	0,00
	GD-vleesvee: certificaat ParaTBC	Nee	0,00
GD-vleesvee: certificaat Leptospirozen	Nee	0,00	

### Stalniveau

Afkorting	Certificaat	Antwoord	Gewogen punten
stal1	Scharrelvlees (Product)	Nee	0,00

**Behaalde score** **5,92**

# Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

**Bedrijf:** Koek  
**Scenario:** BZV bedrijfsverplaatsing Kerkeinde 83 Sleeuwijk (3)  
**Status:** Concept

**BZV versie:** 2.0  
**Datum:** 26-06-2018 (Creatie)

Pagina 5/13

## Gezondheid

### Bedrijfsniveau

Vraag	Antwoord	Punten
3 - Afstand tot dichtstbijzijnde ander veebedrijf, kortste afstand tussen bouwblokken	> 250 m	7,09
5 - Scheiding schone-vuile weg:		
a - Vulpunten voersilo's, afvoerpunten mest, aan-en aflevervoorziening aan vuile weg	Ja	5,32
b - Afle verruimte voor dieren	-	0,00
c - Kruisende looplijnen interne bedrijfsdeelte met openbare gedeelte	-	0,00
d - Hygiëne sluis op scheiding schone-vuile weg	-	0,00
e - Kadaveropslag op vloeistof dichte vloer met opvang van vloeistoffen.	-	0,00
f - Looplijnschets aanwezig, zichtbaar opgehangen	-	0,00
6 - Hygiëne sluis met:		
a - Scheiding schoon-vuil gedeelte + wasbak	Nee	-
b - Bedrijfseigen kleding/schoeisel	Ja	1,08
c - Douches	Nee	-
8 - Opslag van vaste mest op het erf	Nee	7,09
9 - Spoelplaats veewagens	Nee	-
11 - Minimaal 2 meter verharding direct aansluitend alle stalmuren ter voorkoming van ongedierte	-	0,00

### Diersoortniveau

Diersoort	Vraag	Antwoord	Punten
Schapen	1 - Quarantainestal (opfokdieren)	Nee	-
	2 - Heeft u een buitenloop of weidegang?	Buitenloop, niet overkapt	-
	4 - Houdt u andere bedrijfsmatig gehouden veesoorten?		0,00
Vleesrunderen	1 - Quarantainestal (opfokdieren)	Nee	-
	2 - Heeft u een buitenloop of weidegang?	Buitenloop, niet overkapt	-
	4 - Houdt u andere bedrijfsmatig gehouden veesoorten?		0,00

# Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

**Bedrijf:** Koek

**BZV versie:** 2.0

**Scenario:** BZV bedrijfsverplaatsing Kerkeinde 83 Sleeuwijk (3)

**Datum:** 26-06-2018 (Creatie)

**Status:** Concept

Pagina 6/13

## Stalniveau

Stal afkorting	Vraag	Antwoord	Punten
stal1	7 - Aparte hygiënevoorzieningen per diercategorie of stal	Nee	-
	10 - Zuivering interne stallucht	-	-
	12 - Gescheiden huisvesting: iedere diercategorie in een aparte stal	-	-
<b>Behaalde score</b>			<b>20,59</b>

CONCEPT

# Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

**Bedrijf:** Koek

**BZV versie:** 2.0

**Scenario:** BZV bedrijfsverplaatsing Kerkeinde 83 Sleeuwijk (3)

**Datum:** 26-06-2018 (Creatie)

**Status:** Concept

Pagina 7/13

## Fijnstof

### Fijnstof emissie

Status	Stal	BB of BWL code	Aantal	Referentie		Huidige / Gewenste situatie		
				Norm	Emissie	Werkelijke waarde	Emissie	
Nieuw	Stal 1	B 1.100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Stal 1	A2	50	86,00	4300,00	86,00	4300,00	
	Totalen Nieuw					4300,00		4300,00
				Totalen		4300,00		4300,00
							Behaald reductiepercentage	0,00 %
							Aantal punten	0,00
							<b>Behaalde score</b>	<b>0,00</b>

CONCEPT

# Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

**Bedrijf:** Koek

**BZV versie:** 2.0

**Scenario:** BZV bedrijfsverplaatsing Kerkeinde 83 Sleeuwijk (3)

**Datum:** 26-06-2018 (Creatie)

**Status:** Concept

Pagina 8/13

## Geuremissie

Status	Stal	BB of BWL code	Aantal	Referentie		Huidige / Gewenste situatie		
				Norm	Emissie	Werkelijke waarde	Emissie	
Nieuw	Stal 1	B 1.100	100	7,80	780,00	7,80	780,00	
	Stal 1	A2	50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totalen Nieuw					780,00		780,00
				Totalen		780,00		780,00

Behaald reductiepercentage 0,00 %

**Behaalde score 0,00**

CONCEPT



# Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

**Bedrijf:** Koek

**BZV versie:** 2.0

**Scenario:** BZV bedrijfsverplaatsing Kerkeinde 83 Sleeuwijk (3)

**Datum:** 26-06-2018 (Creatie)

**Status:** Concept

Pagina 9/13

## Geurimpact

Vraag	Antwoord	Punten
Bevind u zich in een concentratiegebied?	Nee	
<b>In niet-concentratiegebied</b>		
Op woonkern in OU	0,00	69,00
Op buitengebied in OU	0,10	30,36
<b>Behaalde score</b>		<b>99,36</b>

CONCEPT

# Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

**Bedrijf:** Koek  
**Scenario:** BZV bedrijfsverplaatsing Kerkeinde 83 Sleeuwijk (3)  
**Status:** Concept

**BZV versie:** 2.0  
**Datum:** 26-06-2018 (Creatie)

Pagina 10/13

## Mineralenkringloop

### P-Mest Totaal

Vraag	Antwoord
P Mestproductie totaal	1675,00
Gebruiksruimte (in KG P)	1907,50
P-mestoverschot (Productie - Gebruiksruimte)	-232,50

### P-aanwending mest

Soort aanwending	Hectaren	Norm (kg/ha)	kg P	Opgehaald bij RvO	Punten
Grond eigen gebruik, binnen straal van 15 km	20,50	80,00	1640,00	Nee	97,91
	5,35	50,00	267,50	Nee	15,97
	25,85		1907,50		113,88
<b>Totalen</b>	<b>25,85</b>		<b>1907,50</b>		<b>113,88</b>
<b>Behaalde score</b>					<b>100,00</b>

# Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

**Bedrijf:** Koek  
**Scenario:** BZV bedrijfsverplaatsing Kerkeinde 83 Sleeuwijk (3)  
**Status:** Concept

**BZV versie:** 2.0  
**Datum:** 26-06-2018 (Creatie)

Pagina 11/13

## Verbinding met de omgeving en biodiversiteit

Thema	Vraag	Antwoord	Punten
Zicht op dieren in de stal of uitloop	Inkijk in de stal en/of zicht op dieren (die op het bedrijf worden gehouden) op permanent beschikbare uitloop.	-	0,00
Groen op het erf (op en aansluitend op bouwblok)	Oppervlak groen op het erf (= verticale projectie van bomen, struiken, heggen, bosplantsoen, boomgaard, poel) als percentage van het totale erfoppervlak (= het gaat om bouwblok en het groen dat direct aansluit op het bouwblok). Bemesting en gebruik bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.	<= 10 % groen	0,00
Inpandig laden en lossen van bijproducten, voer en dieren	Inpandige laad- en losplaats dieren	-	0,00
Inpandig laden en lossen van bijproducten, voer en dieren	Inpandige losplaats krachtvoer en bijproducten	-	0,00
Inpandig laden en lossen van bijproducten, voer en dieren	De voerbewerkingshandelingen vinden inpandig plaats	-	0,00
Inpandig laden en lossen van bijproducten, voer en dieren	Mestbewerking vindt inpandig plaats	-	0,00
Brijvoer/bijproducten	Opslag van voer(componenten) vindt plaats in afgesloten ruimten	-	0,00
Brijvoer/bijproducten	Lucht uit de voerkeuken/ voeropslag wordt afgevoerd naar een luchtzuiveringsinstallatie	-	0,00
Brijvoer/bijproducten	Bedrijf past geen bijproducten toe	-	0,00
Mestbe- of verwerking, mestdroging	Alle luchtwassers/ warmtewisselaars/ droogtunnels/ mestbewerkingsinstallaties op het bedrijf zijn inpandig gesitueerd	-	0,00
Mestbe- of verwerking, mestdroging	Sleufsilos zijn aan het oog onttrokken	-	0,00
Mestbe- of verwerking, mestdroging	Bedrijf heeft dagontmesting of scheiding van mest en urine in de stal	-	0,00

# Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

**Bedrijf:** Koek

**BZV versie:** 2.0

**Scenario:** BZV bedrijfsverplaatsing Kerkeinde 83 Sleeuwijk (3)

**Datum:** 26-06-2018 (Creatie)

**Status:** Concept

Pagina 12/13

Thema	Vraag	Antwoord	Punten
Kadaver ophaalplaats	Kadavers worden opgeslagen in een afgesloten en ondergrondse kadaverophaalplaats aan de openbare weg	-	0,00
<b>Behaalde score</b>			<b>0,00</b>

CONCEPT

# Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

**Bedrijf:** Koek

**BZV versie:** 2.0

**Scenario:** BZV bedrijfsverplaatsing Kerkeinde 83 Sleeuwijk (3)

**Datum:** 26-06-2018 (Creatie)

**Status:** Concept

Pagina 13/13

---

## Aanvullende meldingen

Geen aanvullende meldingen

CONCEPT

# AERIUS CALCULATOR

Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een vergunningaanvraag in het kader van de Wet natuurbescherming.

De resultaten geven de stikstofeffecten van deze activiteit weer voor Natura 2000-gebieden. AERIUS Calculator maakt enkel voor de PAS-gebieden inzichtelijk welke stikstofgevoelige habitattypen er voor komen en op welke hiervan een effect is. Op basis hiervan is aangegeven voor hoeveel hectares ontwikkelingsruimte benodigd is.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak ( $\text{NH}_3$ ) en stikstofdioxide ( $\text{NO}_x$ ), of één van beide. Hiermee is de depositie van de activiteit berekend en uitgewerkt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

## Berekening Beoogde situatie

- ▶ Kenmerken
- ▶ Samenvatting emissies
- ▶ Depositieresultaten
- ▶ Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: [www.aerius.nl](http://www.aerius.nl) en [pas.naturazoo.nl](http://pas.naturazoo.nl).

# AERIUS CALCULATOR

## Contact

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

Koek, Kerkeinde 83 te Sleeuwijk

Vijcie ong., 4254LA Sleeuwijk

## Activiteit

Omschrijving

AERIUS kenmerk

Gevolgen Wet  
natuurbescherming

RvCiQmdHxCZE

Datum berekening

Rekenjaar

Rekeninstellingen

05 oktober 2017, 10:19

2017

Berekend voor Wnb.

## Totale emissie

Situatie 1

NOx

-

NH<sub>3</sub>

275,00 kg/j

## Resultaten

Hectare met  
hoogste bijdrage  
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Bijdrage

Biesbosch

0,10 (0,07)


## Toelichting

Beoogde situatie

Locatie  
Beoogde situatie



Emissie  
Beoogde situatie

Bron Sector	Emissie NH <sub>3</sub>	Emissie NO <sub>x</sub>
<b>1</b>  Potstal Landbouw   Stalemissies	275,00 kg/j	-



Resultaten  
PAS-  
gebieden  
(mol/ha/j)

Natuurgebied	Hoogste bijdrage *
Biesbosch	0,10 (0,07)
Lingegebied & Diefdijk-Zuid	0,09
Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem	0,07

\* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.

Resultaten  
per  
habitatype  
(mol/ha/j)

## Biesbosch

Habitatype	Hoogste bijdrage *
Hg1EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,10 (-)
Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland	0,08 (0,07)
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,08 (0,07)
Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekeigegebied	0,07
H6120 Stroomdalgraslanden	0,07

## Lingegebied &amp; Diefdijk-Zuid


Habitatype	Hoogste bijdrage *
H9999:70 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7230)	0,09
Hg1EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,07 (0,06)

## Loevestein, Pompveld &amp; Kornsche Boezem

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,07
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,06 (-)

\* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.

Emissie  
(per bron)  
Beoogde situatie



Naam **Potstal**  
 Locatie (X,Y) **122998, 425092**  
 Uitstoothoogte **8,0 m**  
 Warmteinhoud **0,000 MW**  
 NH<sub>3</sub> **275,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 2.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; zoogkoeien ouder dan 2 jaar) (Overig)	50	NH <sub>3</sub>	4,100	205,00 kg/j
	B 1.100	overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg) (Overig)	100	NH <sub>3</sub>	0,700	70,00 kg/j

## Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

## Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2016L\_20170907\_447ffob73d

Database versie 2016L\_20170828\_c3fo58foof

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2015-handboek-o>

Naam van de berekening: geurberekening Koek, Vijcie ong. te Sleeuwijk

Gemaakt op: 5-10-2017 9:37:18

Rekentijd: 0:00:03

Naam van het bedrijf: Koek, Vijcie ong. Sleeuwijk

Berekende ruwheid: 0,10 m

Meteo station: Eindhoven

**Brongegevens:**

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	Gem.geb. hoogte	EP Diam.	EP Uitr. snelh.	E-Aanvraag
1	Stal 1	122 998	425 092	8,0	5,0	0,50	0,40	780

**Geur gevoelige locaties:**

Volgnummer	GGLID	Xcoördinaat	Ycoördinaat	Geurnorm	Geurbelasting
2	Buitenlaag 30 BK	122 034	424 898	2,0	0,0
3	Vijcie 11	123 383	424 904	8,0	0,1

**Gebiedsgegevens**

Naam van deze berekening: Stofberekening

Berekend op: 2017/10/05

9:29:10

Project: Koek, Vijcie ong. Sleeuwijk

RD X coördinaat: 122 000

Lengte X: 2000

Aantal Gridpunten X: 0

RD Y coördinaat: 424 500

Breedte Y: 2000

Aantal Gridpunten Y: 0

Berekende ruwheid: 0.09

Eigen ruwheid 

Eigen ruwheid: 0.00

Type Berekening: PM10

Rekenjaar: 2017

Soort Berekening: Contour

Toets afstand: n.v.t.

Onderlinge afstand: n.v.t.

Uitvoer directory: R:\klanten\Koek, kerkeinde 83, Sleeuwijk

<b>Te beschermen object</b>	RD X Coord.	RD Y Coord.	Concentratie	Overschrijding
Naam:	[m]	[m]	[microgram/m3]	[dagen]
Vijcie 11	123 383	424 904	20.12	7.8
Vijcie 18	122 745	425 231	19.39	7.1
Buitenlaag 30 BK	122 034	424 898	19.29	7.1

**Brongegevens**

Naam : Potstal		Type: AB
RD X Coord.: 122 998	RD Y Coord.: 425 092	Emissie: 0.00014
hoogte van emissiepunt: 8.00		hoogte van gebouw: 6.0
verticale uitreesnelheid: 0.40		X-coord. zwaartepunt van gebouw: 122 998
diameter van emissiepunt: 0.50		Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 425 092
temperatuur van emisstroom: 285.00		lengte van gebouw: 50.00
		breedte van gebouw: 20.00
		orientatie van gebouw: 45.00

E. Koek  
Kerkeinde 83  
4254 LG SLEEUWIJK

Laan van Vollenhove 3229  
3706 AR Zeist  
Postbus 818 | 3700 AV Zeist  
T (030) 694 19 00  
F (030) 694 19 09  
E [Info@verin.nl](mailto:Info@verin.nl)  
[www.verin.nl](http://www.verin.nl)

KvK Utrecht 30 18 27 14  
IBAN NL33 RABO 0115 2260 52  
BIC RABONL2U  
BTW NL 8109 71 756 B01

Zeist, 26 januari 2017

Betreft : uitslag beoordeling IKB Rund  
Uw kenmerk : 1335516

Geachte heer, mevrouw,

Op 14 december 2016 is uw bedrijf bezocht door een CBD-controleur voor de IKB-controle. VERIN heeft de controlebevindingen van het CBD in goede orde ontvangen en beoordeeld.

De beoordeling wijst uit dat uw bedrijf volledig voldoet aan de Algemene Voorwaarden IKB Rund en bijbehorende voorschriften. Het IKB-certificaat is aan uw bedrijf toegekend en uw UBN is opgenomen in het register IKB Rund. Het IKB-certificaat is bijgesloten.

In de bijlage is nog een (aantal) aandachtspunt(en) weergegeven.

Op basis van de controlebevindingen is aan uw bedrijf de **IKB-status 1** toegekend. Het certificaat is geldig tot de datum vermeld op het certificaat. U dient ervoor te zorgen dat enkele weken voor deze datum een controle is uitgevoerd. Het CBD zal u daarvoor benaderen. Hierdoor wordt ervoor gezorgd dat uw IKB erkenning zonder onderbreking doorloopt.

Mocht bovenstaande beoordeling tot vragen leiden, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende ([info@verin.nl](mailto:info@verin.nl) of 030 - 694 19 00).

Met vriendelijke groet,



Dhr. Jan Kees de Wit  
VERIN

bijlage: overzicht verbeterpunten (z.o.z.)  
certificaat IKB Rund



