

Rapport

Onderwerp: Wegverkeerslawaaï
Projectnummer: 351261
Referentienummer: SWNL0198705

Auteur: Dave Alkemade
Datum: 12-01-2017

Wegverkeerslawaaï

RvR Bestemmingsplan De Roef Sleeuwijk

Definitief

12-01-2017

Verantwoording

Titel	Wegverkeerslawaaï
Subtitel	RvR Bestemmingsplan De Roef Sleenwijk
Projectnummer	351261
Referentienummer	SWNL0198705
Revisie	0
Datum	12 januari 2017

Auteur(s)	Dave Alkemade
E-mailadres	Dave.Alkemade@sweco.nl

Gecontroleerd door	Willy Slokkers
--------------------	----------------

Paraaf gecontroleerd



Goedgekeurd door

Derk Jan van Bunnik

Paraaf goedgekeurd



Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
1.1	Inleiding	4
1.2	Leeswijzer	4
2	Wettelijk kader	4
2.1	Zoneplichtigheid	4
2.2	Normstelling	5
2.3	Ontheffingsprocedure	5
2.4	Cumulatie	6
3	Uitgangspunten	7
3.1	Ruimtelijke situatie.....	7
3.2	Toetsing	7
3.2.1	Wet geluidhinder	7
3.2.2	Wet ruimtelijke ordening	8
3.3	Verkeersgegevens.....	8
3.4	Rekenmethode en modellering	8
4	Rekenresultaten.....	9
4.1	Geluidsbelasting De Roef	9
4.2	Geluidsbelasting Waterlinie.....	11
4.3	Gecumuleerde geluidsbelasting	12
5	Conclusie	13

Bijlage 1 - Figuren

Bijlage 2 - Invoergegevens

Bijlage 3 - Resultaten

1 Inleiding

1.1 Inleiding

Ruimte voor Ruimte is voornemens om in Sleeuwijk, gemeente Werkendam, nieuwbouw te ontwikkelen in het kader van een Ruimte voor Ruimte-project. In dit rapport wordt verslag gedaan van een akoestisch onderzoek naar de effecten van wegverkeerslawaai op de geluidsgevoelige bestemmingen in het plangebied.

Een overzicht van het plangebied is weergegeven in onderstaand figuur.



*Figuur 1.1 Globale ligging van het plangebied De Roef te Sleeuwijk (rood omcirkeld).
Bron: Google Maps*

Het plangebied ligt binnen de wettelijk vastgestelde zone van De Roef.

In het kader van de bestemmingsplanprocedure is vanwege de gezoneerde wegen een akoestisch onderzoek verricht. Het onderzoek heeft tot doel de geluidsbelasting op de gevels van de woningen te onderzoeken en te toetsen aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder. Tevens worden in het kader van een goede ruimtelijke ordening de relevante 30 km/uur-wegen meegenomen. Deze wegen vallen niet onder de Wet geluidhinder.

1.2 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt het wettelijk kader besproken. De uitgangspunten worden in hoofdstuk 3 behandeld. Hoofdstuk 4 gaat in op de rekenresultaten. Hoofdstuk 5 gaat in op de conclusies.

2 Wettelijk kader

2.1 Zoneplichtigheid

De Wet geluidhinder stelt dat alle wegen zoneplichtig zijn, met uitzondering van woonerven en wegen die zijn opgenomen in een 30 km-zone. Iedere zoneplichtige weg heeft, afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg in stedelijk of buitenstedelijk gebied, een onderzoekszone (zie tabel 2.1).

Tabel 2.1 Onderzoekszones langs wegen

Aantal rijstroken	Onderzoekszone
-------------------	----------------

	Binnenstedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 of 2	200 meter	250 meter
3 of 4	350 meter	400 meter
5 of meer	350 meter	600 meter

2.2 Normstelling

In de Wet geluidhinder wordt onderscheid gemaakt tussen nieuwe en bestaande situaties. Dit onderzoek heeft alleen betrekking op het regime 'nieuwe situaties' langs een bestaande weg.

Conform de wet dient te worden getoetst in het tiende jaar na realisatie van de plannen. In deze situatie is het jaar 2026 als toetsjaar gekozen. In principe dient bij de toetsing van de geluidsbelasting aan de normen van de wet uitgegaan te worden van de voorkeursgrenswaarde; in dit geval 48 dB. Indien deze grenswaarde niet wordt overschreden, is geen verdere geluidsprocedure noodzakelijk.

Tabel 2.2 Grenswaarden geluidsbelasting nieuw te projecteren woningen

Normering	'Regime nieuwe situaties'
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (artikel 82.1)
Maximale ontheffing (buitenstedelijk)	53 dB (artikel 83.1)
Maximale ontheffing (stedelijk)	63 dB (artikel 83.2)

Toetsing aan de voorkeursgrenswaarde vindt per weg plaats. Voordat getoetst wordt aan de voorkeursgrenswaarde dient eerst een correctie toegepast te worden op de berekende geluidsbelastingen conform artikel 110g van de Wet geluidhinder. De hoogte van deze aftrek wordt bepaald conform artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

Voor wegen waar de representatief te achten snelheid lager is dan 70 km/uur, wordt een correctie toegepast van 5 dB. Voor wegen waar de toegestane maximumsnelheid hoger of gelijk is aan 70 km/uur is de aftrek afhankelijk van de berekende geluidsbelasting. Indien de geluidsbelasting 57 dB bedraagt, is de aftrek 4 dB.

Bij een geluidsbelasting van 56 dB bedraagt de correctie 3 dB. Indien een andere geluidsbelasting wordt berekend bedraagt de correctie 2 dB.

Bij overschrijding van de voorkeursgrenswaarde dienen in eerste instantie mogelijke (aanvullende) geluidsreducerende maatregelen te worden onderzocht. In de wet wordt een voorkeur uitgesproken voor de volgorde waarin de haalbaarheid van de diverse categorieën maatregelen onderzocht moet worden. Deze volgorde is:

1. Bronmaatregelen (bijvoorbeeld stiller wegdek, lagere intensiteit, wijziging vormgeving).
2. Overdrachtsmaatregelen (bijvoorbeeld schermen/wallen/afstand tussen weg en bebouwing vergroten).
3. Maatregelen bij de ontvanger (bijvoorbeeld gevelisolatie). Toepassing van deze maatregel is alleen mogelijk indien via een ontheffingsverzoek aan het college van burgemeester en wethouders een hogere waarde dan de voorkeurswaarde wordt vastgesteld.

2.3 Ontheffingsprocedure

Wanneer maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn of stuiten op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard, kan bij het college van burgemeester en wethouders (B&W), onder bepaalde voorwaarden, ontheffing van de voorkeursgrenswaarde worden verzocht. Tevens moet voldaan zijn aan een of meerdere sub-criteria die het lokale ontheffingenbeleid stelt.

Voor het verkrijgen van een hogere grenswaarde dan de voorkeursgrenswaarde dient de procedure gevolgd te worden zoals omschreven is in het 'Besluit geluidhinder' (Bgh). Een van de aspecten hiervan is een tervisielegging van de akoestische rapportage.

Gekoppeld aan een hogere grenswaarde is toetsing van de gevelwering vereist in verband met het maximale binnenniveau. Het binnenniveau mag de maximale waarde van 33 dB niet te boven gaan. De eventuele toetsing van dit binnen niveau is niet in dit onderzoek beschouwd en hoeft pas plaats te vinden bij de aanvraag van de bouwvergunning. Tevens dient te worden aangetoond dat bij geluidsbelaste woningen sprake is van minimaal een geluidsluwe gevel.

Indien een hogere grenswaarde wordt aangevraagd, mag het college van B&W vragen naar de gecumuleerde geluidsbelasting, waarbij ook andere bronnen zijn meegenomen, zoals andere wegen, railverkeer of industrie (artikel 157 Wet geluidhinder, Besluit geluidhinder, hoofdstuk 2, artikel 2.2b, lid 1-5).

2.4 Cumulatie

In de Wet geluidhinder is geregeld dat wanneer hogere grenswaarden worden verleend in een aantal gevallen onderzoek dient plaats te vinden naar cumulatie van verschillende grenswaarden. Het betreft hierbij onderzoek dat dient te worden uitgevoerd ter plaatse van de geluidsgevoelige bestemmingen (waarvoor een hogere waarde wordt vastgesteld), die in meerdere geluidszones in de zin van de Wet geluidhinder gelegen zijn. Tevens dient sprake te zijn van overschrijding van de voorkeursgrenswaarde ten gevolge van de betreffende bron in het toekomstig maatgevende jaar.

Artikel 110f stelt dat, indien sprake is van bovenstaande, onderzoek naar de samenloop vereist is en dat hierbij aangegeven dient te worden op welke wijze hiermee rekening is gehouden bij de te treffen maatregelen. In het zesde lid van artikel 110a wordt aangegeven dat B&W slechts hogere waarden vast kunnen stellen, als de gecumuleerde geluidsbelasting niet leidt tot een naar hun oordeel onacceptabele geluidsbelasting.

Opgemerkt wordt dat in de Wet geluidhinder geen grenswaarden voor de gecumuleerde geluidsbelasting worden gegeven. Een en ander is daarom ter beoordeling van het bevoegd gezag. Om toch een uitspraak te kunnen doen over het complete akoestisch woon- en leefklimaat, wordt aansluiting gezocht bij de cumulatiemethode, zoals gegeven in hoofdstuk 2 van bijlage 1 van het Reken en Meetvoorschrift Geluid 2012.

De cumulatie van verschillende typen geluid vindt plaats op de volgende wijze:

De verschillende geluidsbronnen worden hieronder aangeduid als L_{RL} , L_{LL} , L_{IL} , L_{VL} , waarbij de indices respectievelijk staan voor spoorwegverkeer, luchtvaart, industrie en (weg)verkeer. De ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder bij wegverkeerslawaai toe te passen aftrek wordt bij de bepaling van L_{VL} met deze rekenmethode niet toegepast. Al deze grootheden moeten zijn uitgedrukt in L_{den} , met uitzondering van industrielawaai, waarbij de geluidsbelasting volgens de geldende wettelijke definitie wordt bepaald.

*L^*R_L is de geluidsbelasting vanwege wegverkeer die evenveel hinder veroorzaakt als een geluidsbelasting L_{RL} vanwege spoorwegverkeer. L^*R_L wordt als volgt berekend:*

$$L^*R_L = 0,95 L_{RL} - 1,40$$

Bovenstaande geldt mutatis mutandis voor de bronnen luchtvaart (index L_L), industrie (index I_L) en wegverkeer (index V_L).

De rekenregels hiervoor zijn:

$$L^*L_L = 0,98 L_{LL} + 7,03$$

$$L^*I_L = 1,00 L_{IL} + 1,00$$

$$L^*V_L = 1,00 L_{VL} + 0,00$$

Als alle betrokken bronnen op deze wijze zijn omgerekend in L^* -waarden, dan kan de gecumuleerde waarde worden berekend door middel van de zogenoemde energetische sommatie. De rekenregel hiervoor is:

$$L_{CUM} = 10 \lg \left[\sum_{n=1}^N 10^{\left[\frac{L_n^*}{10} \right]} \right]$$

waarbij gesommeerd wordt over alle N betrokken bronnen en de index N kan staan voor R_L , L_L , I_L en V_L .

L_{CUM} kan als volgt worden omgerekend naar de bronsoort waarvoor een wettelijke beoordeling plaatsvindt:

$$L_{RL,CUM} = 1,05 L_{CUM} + 1,47$$

$$L_{LL,CUM} = 1,02 L_{CUM} - 7,17$$

$$L_{IL,CUM} = 1,00 L_{CUM} - 1,00$$

$$L_{VL,CUM} = 1,00 L_{CUM} + 0,00$$

3 Uitgangspunten

3.1 Ruimtelijke situatie

De voor het project gehanteerde ruimtelijke gegevens zijn afgeleid of afkomstig van de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde tekeningen:

- Toekomstige situatie op basis van tekening '273138 ehv 311 T07g.dwg'.
- Voor de hoogteligging van het plan is uitgegaan van een plat model (basishoogte is 0 meter).
- De geluidsgevoelige bestemmingen zijn ingevoerd op basis van een digitale veldinventarisatie. Hiervoor is de Basisadministratie Adressen en Gebouwen gehanteerd in combinatie met Google Earth Streetview. Er heeft geen uitgebreide controle van het BAG in het veld plaatsgevonden.

3.2 Toetsing

3.2.1 Wet geluidhinder

De nieuwe woningen zijn gelegen binnen de geluidzone van de Roef. Daarom dient de geluidsbelasting als gevolg van de Roef te worden getoetst aan de grenswaarde uit de Wet geluidhinder. De voorkeursgrenswaarde bedraagt hier 48 dB; de maximaal toelaatbare grenswaarde is 63 dB.

Als aftrek voor het stiller worden van het verkeer naar de toekomst toe wordt, conform artikel 3.4 uit de Wet geluidhinder, 5 dB gehanteerd.

3.2.2 Wet ruimtelijke ordening

Ten aanzien van toetsing in het kader van de ruimtelijke ordening wordt de 30 km/uur-weg eveneens in de beoordeling betrokken.

3.3 Verkeersgegevens

Voor de verkeerscijfers is aangesloten bij het akoestisch onderzoek, dat is uitgevoerd voor het aangrenzende bestemmingsplan de Banne, en aangeleverd door de gemeente Werkendam (Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Bestemmingsplan Nieuwe Banne te Sleeuwijk met projectnummer 20160203 van 4 juli 2016 van Agel Adviseurs). In de prognose voor 2026 is het aantal extra verkeersbewegingen opgenomen als gevolg van de woningbouwontwikkeling. Voor de extra verkeersaantrekkende werking is uitgegaan van 100 mvt per etmaal als gevolg van de nieuwbouw (circa acht per woning. bron: CROW). In tabel 3.1 zijn de gehanteerde verkeersgegevens voor het toetsjaar samengevat.

Tabel 3.1 Gehanteerde verkeersgegevens toetsingsjaar 2026

Weg	Etmaal-intensiteit in mvt/etmaal	Dag-/avond-/nachtperiode in %	Snelheid in km/uur	Voertuig-verdeling dag/avond/nacht LV in %	Voertuig-verdeling dag/avond/nacht MV in %	Voertuig-verdeling dag/avond/nacht ZV in %
De Roef	4425	6,37/2,61/1,61	60	88,5/93,4/83,0	9,4/5,8/14,7	2,1/0,8/2,3
Waterlinie	300/350/600/ 650/700	7,0/2,6/0,7	30	99,0/99,0/99,0	1,0/1,0/1,0	0,0/0,0/0,0

NB: LV = Lichte motorvoertuigen, MV= Middelzware motorvoertuigen, ZV= Zware motorvoertuigen

De wegdekverharding van de Roef bestaat uit een fijne asfaltverharding (DAB).
De Waterlinie wordt voorzien van klinkers in keperverband.

3.4 Rekenmethode en modellering

De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeer is berekend conform de Standaard Rekenmethode II uit de bijlage 3 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Hiervoor is gebruik gemaakt van het computermodel Geomilieu (v. 3.11). De geluidsbelasting is invallend bepaald ter hoogte van de gevels van de geluidsgevoelige bestemmingen per verdieping (waarneem-hoogte). De waarneemhoogte per verdieping is als volgt:


- begane grond : 1,5 meter
- eerste verdieping : 4,5 meter
- tweede verdieping : 7,5 meter

De standaardbodemfactor is gesteld op 1,0 (akoestisch zacht) Afwijkingen hiervan zijn door middel van bodemgebieden gedefinieerd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij wegen en water (bodemfactor 0,0 - akoestisch hard).

Alle modelgegevens zijn in bijlage 2 terug te vinden.

4 Rekenresultaten

Ten behoeve van het onderzoek is uitgegaan van de stedenbouwkundige situatie, zoals aangegeven in figuur 4.1.




Figuur 4.1 Stedenbouwkundige invulling

4.1 Geluidsbelasting De Roef

Op de gevels van de gebouwen zijn beoordelingspunten opgenomen, te weten op een hoogte van 1,5 m, 4,5 m en 7,5 m.

In onderstaande figuur zijn de resultaten per gevel weergegeven.




Figuur 4.2 Geluidsbelasting vanwege verkeer op de Roef, L_{den} in dB, inclusief aftrek conform artikel 3.4

Uit de berekeningen blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van L_{den} 48 dB nergens wordt overschreden. Er zijn geen aanvullende maatregelen noodzakelijk.

4.2 Geluidsbelasting Waterlinie

In onderstaande figuur is het resultaat weergegeven van de bijdrage van de Waterlinie aan de geluidbelasting op de woningen. Het betreft hier het resultaat zonder aftrek.




Figuur 4.3 Geluidsbelasting vanwege verkeer op de Waterlinie, L_{den} in dB, exclusief aftrek conform artikel 3.4

4.3 Gecumuleerde geluidsbelasting

In het kader van een goede ruimtelijke ordening en bepaling van de gevelwering in het kader van het Bouwbesluit wordt de gecumuleerde geluidsbelasting vanwege alle relevante bronnen berekend. Relevant voor de geluidsbelasting binnen het plangebied zijn de wegen De Roef en de Waterlinie.

In onderstaande figuur is het resultaat weergegeven van het gecumuleerde geluidsniveau op de woningen.



Figuur 4.4 Gecumuleerde geluidsbelasting vanwege wegverkeer, L_{den} in dB, exclusief aftrek conform artikel 3.4


De maximale gecumuleerde geluidsbelasting bedraagt 53 dB. Met een verplichte gevelwering vanuit het Bouwbesluit van 20 dB kan voldaan worden aan de binnenwaarde van 33 dB. In het kader van de ruimtelijke ordening is daarom sprake van een goed woon- en leefklimaat.

5 Conclusie

Uit dit onderzoek blijkt dat de in de Wet geluidhinder genoemde voorkeursgrenswaarde van L_{den} 48 dB nergens wordt overschreden. De gecumuleerde geluidbelasting zonder aftrek conform artikel 3.4 bedraagt maximaal 53 dB. Met een volgens het Bouwbesluit verplichte gevelwering van ten minste 20 dB kan voldaan worden aan de eis van binnenniveau van ten hoogste 33 dB. Er is daarom in het kader van de ruimtelijke ordening sprake van een goed woon- en leefklimaat.

Op basis van dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat geluid geen belemmering vormt voor de bouw van de woningen. Er hoeft geen onderzoek te worden gedaan naar aanvullende maatregelen.

Bijlage 1 - Figuren



Overzicht rekenmodel



Ingevoerde rekenpunten

Bijlage 2 - Invoergegevens

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Model: wegverkeerslawaaï
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
0870100000	woonfunctie	6,04	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	3,17	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	kantoorfunctie	5,42	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	5,92	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	5,94	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	5,88	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,54	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,68	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,72	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,98	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,34	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,54	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,51	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,56	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,88	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,08	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,97	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,04	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,82	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,12	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,72	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,47	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,99	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	3,25	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,88	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,84	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,78	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,54	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,51	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		4,62	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,42	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,83	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,95	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,64	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,29	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	meervoudige functie	8,39	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,25	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,97	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	5,92	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	5,80	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,04	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,69	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		9,93	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,42	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,61	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,56	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,48	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,64	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,32	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,89	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,15	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,94	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,77	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,79	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
0870100000	woonfunctie	6,33	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,40	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,93	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	5,25	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	2,64	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,54	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		4,31	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,89	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	9,11	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,94	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,57	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,47	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,56	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		4,04	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	5,66	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,04	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	5,62	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	5,92	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	5,62	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	5,80	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,52	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,89	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,98	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,87	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,61	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,90	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,61	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,61	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,52	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,49	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		0,19	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,29	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	3,23	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,92	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,01	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	5,51	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	meervoudige functie	5,77	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,97	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,46	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,53	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	3,17	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	5,93	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,33	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,82	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,17	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		4,87	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,40	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,45	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,16	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,58	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,17	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,38	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,62	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,93	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: wegverkeerslawaaï
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
0870100000	overige gebruiksfunctie	2,84	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,97	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,99	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,58	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,52	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,42	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,54	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,58	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		4,12	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	0,20	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,66	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	6,58	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	5,62	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	6,14	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	winkelfunctie	3,13	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,97	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	5,82	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	5,63	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,44	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,77	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	winkelfunctie	0,33	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	winkelfunctie	0,82	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	winkelfunctie	1,27	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	winkelfunctie	2,38	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	winkelfunctie	2,81	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	kantoorfunctie	0,18	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	0,92	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	0,15	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,20	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,90	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,78	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		4,40	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		1,53	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,58	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		6,52	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,63	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		7,08	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,91	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,08	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,33	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,14	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,92	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,54	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	industriefunctie	6,83	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,63	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	3,22	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	meervoudige functie	11,22	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,68	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	6,60	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,41	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,91	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,90	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		4,72	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		5,12	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,73	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: wegverkeerslawaaï
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
0870100000	industriefunctie	7,27	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	meervoudige functie	7,03	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	6,01	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	3,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		7,35	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		4,20	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,28	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,67	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	5,51	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	4,28	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,24	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,79	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,90	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		5,08	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		5,60	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,33	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		5,03	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,72	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,43	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,25	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	6,56	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,93	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		5,12	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	overige gebruiksfunctie	3,37	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	overige gebruiksfunctie	5,75	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,23	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		6,68	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,55	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		5,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		7,18	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		7,60	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	onderwijsfunctie	8,38	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	5,43	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	6,23	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,60	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	3,10	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	6,93	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		4,36	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,46	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		4,59	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,05	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		5,60	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,71	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,66	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,18	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,10	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	sportfunctie	4,88	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		4,15	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,29	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		8,04	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		7,49	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,59	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,58	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,74	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	6,86	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: wegverkeerslawaaï
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
0870100000	woonfunctie	7,89	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,40	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,19	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,92	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	6,99	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,17	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		4,11	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,74	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		4,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,63	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		6,10	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		6,64	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		5,53	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,70	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,18	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,12	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	6,77	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,87	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		4,34	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		4,86	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		10,60	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	9,04	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	3,60	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,45	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,20	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	overige gebruiksfunctie	9,23	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	sportfunctie	4,26	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		6,19	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		4,98	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		1,94	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	bijeenkomstfunctie	5,09	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	6,83	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,44	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		4,76	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,77	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,41	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,87	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	6,57	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	meervoudige functie	7,05	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		6,73	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,59	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,39	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,46	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	bijeenkomstfunctie	6,78	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,25	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	5,91	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	6,64	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	bijeenkomstfunctie	0,06	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		0,07	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		0,08	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	10,99	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,95	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,96	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,25	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,54	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: wegverkeerslawaaï
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
0870100000		2,49	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,45	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,99	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		6,81	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	industriefunctie	6,39	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		4,45	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		5,51	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,46	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	industriefunctie	2,87	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,23	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	overige gebruiksfunctie	4,93	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	meervoudige functie	5,57	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	5,16	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,46	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,21	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	industriefunctie	8,66	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,61	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,17	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	sportfunctie	6,57	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	6,54	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	industriefunctie	7,03	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,24	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	meervoudige functie	6,15	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		6,77	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		11,24	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		4,13	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		5,42	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,48	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,53	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	meervoudige functie	7,60	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	kantoorfunctie	6,86	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	6,97	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	6,67	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,13	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	6,16	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,96	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	meervoudige functie	6,56	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		5,37	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		4,01	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,63	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		5,14	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		11,70	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,34	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	5,23	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		7,28	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		5,67	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	meervoudige functie	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	industriefunctie	7,92	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		7,03	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		12,02	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		4,63	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,17	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,34	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	industriefunctie	3,49	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,02	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: wegverkeerslawaaï
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
0870100000	woonfunctie	6,68	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		11,55	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	6,35	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	industriefunctie	5,74	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	meervoudige functie	7,76	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	industriefunctie	4,98	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	bijeenkomstfunctie	7,25	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		7,71	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	5,91	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	10,07	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,24	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	6,36	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,74	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	meervoudige functie	6,51	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,25	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	industriefunctie	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	winkelfunctie	6,80	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	industriefunctie	6,52	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	industriefunctie	7,43	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,26	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,34	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		6,89	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,63	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		5,76	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		7,23	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	5,69	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	kantoorfunctie	7,17	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	industriefunctie	6,27	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	kantoorfunctie	7,10	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	industriefunctie	8,11	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,52	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,11	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	6,63	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	6,85	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,55	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	6,62	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		4,92	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,27	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		4,73	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,14	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,96	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,37	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,49	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,61	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,34	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	industriefunctie	6,74	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	kantoorfunctie	7,19	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,18	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		10,53	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,47	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,35	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		13,20	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,22	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: wegverkeerslawaaï
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
0870100000	woonfunctie	6,81	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	meervoudige functie	7,40	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	industriefunctie	6,85	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	industriefunctie	7,36	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	0,14	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	0,37	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	0,23	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	0,16	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	0,27	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	0,19	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	0,18	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	0,13	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	0,11	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	0,21	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	0,31	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	1,93	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	0,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	0,19	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	1,04	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	0,51	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	0,94	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	1,47	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	0,99	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	0,81	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	1,01	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	1,02	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	1,01	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	0,34	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	0,21	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	0,21	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	0,14	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	0,09	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	0,04	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	1,95	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0874100000	woonfunctie	0,11	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,45	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,57	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,58	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,47	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,05	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,65	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,67	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,43	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,78	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,95	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,96	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,65	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,28	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,16	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,66	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		5,29	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,58	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,73	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,53	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: wegverkeerslawaaï
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
0870100000		2,46	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,47	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,52	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,54	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		4,82	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		6,46	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,43	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,13	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,81	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,66	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		5,73	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,37	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,88	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,23	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,87	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,75	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,92	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,12	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		6,45	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,41	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		4,37	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		8,58	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	overige gebruiksfunctie	8,68	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	overige gebruiksfunctie	2,48	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,40	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	6,37	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	6,29	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	overige gebruiksfunctie	6,46	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	5,63	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	5,78	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,74	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,79	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	winkelfunctie	5,90	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	overige gebruiksfunctie	2,29	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,08	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	6,48	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,23	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,37	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,48	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,22	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,14	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,04	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	overige gebruiksfunctie	2,87	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,39	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,27	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,69	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	overige gebruiksfunctie	3,99	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,32	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	6,24	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,69	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,17	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,17	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,66	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,67	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: wegverkeerslawaaï
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
0870100000	woonfunctie	8,88	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	industriefunctie	7,24	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	6,76	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	overige gebruiksfunctie	2,52	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	meervoudige functie	10,08	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	overige gebruiksfunctie	2,39	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	6,95	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,11	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,35	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	6,40	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	industriefunctie	8,19	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,67	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	meervoudige functie	7,79	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,85	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,71	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,09	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,51	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		6,27	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		4,01	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		7,57	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,03	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		4,10	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	overige gebruiksfunctie	7,24	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	overige gebruiksfunctie	2,48	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,43	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	6,42	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	5,74	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	9,43	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	winkelfunctie	6,10	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	6,47	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	9,46	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	industriefunctie	5,94	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	overige gebruiksfunctie	2,41	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,65	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	6,35	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,40	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,70	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,07	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,74	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,84	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,08	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,82	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	9,25	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,11	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,73	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,45	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,72	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,05	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,21	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,37	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		5,88	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		4,01	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,14	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,65	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,49	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: wegverkeerslawaaï
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
0870100000		2,49	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		4,39	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,21	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,69	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,69	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	overige gebruiksfunctie	7,96	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	overige gebruiksfunctie	2,48	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	9,10	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	6,69	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	6,02	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	5,96	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	9,40	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,85	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	3,14	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,74	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,27	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,22	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,02	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	winkelfunctie	4,19	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,39	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	6,60	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,51	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	5,95	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,80	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,48	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,68	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,97	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,92	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,96	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,72	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		7,76	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,56	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	6,27	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	5,52	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	5,59	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,01	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	overige gebruiksfunctie	2,32	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,69	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,66	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	overige gebruiksfunctie	3,22	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	6,65	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	6,40	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,37	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	winkelfunctie	4,31	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	6,73	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,77	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	industriefunctie	8,46	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	6,87	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,67	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	6,97	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,17	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,29	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	overige gebruiksfunctie	2,93	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,62	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: wegverkeerslawaaï
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
0870100000	woonfunctie	8,57	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,43	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,43	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	10,01	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,68	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,86	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		4,55	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		4,16	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,87	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,11	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		5,41	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,51	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,20	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		4,86	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,43	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		6,56	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,27	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		1,86	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		4,49	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	overige gebruiksfunctie	2,47	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		4,25	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,60	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,13	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	9,57	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	6,95	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	10,34	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,19	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	6,57	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	overige gebruiksfunctie	2,54	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,78	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,94	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,94	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,70	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,95	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	6,99	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	meervoudige functie	6,79	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	industriefunctie	7,68	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	industriefunctie	6,86	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,08	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,07	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,54	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,26	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,32	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		7,33	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,17	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		5,68	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		4,36	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,40	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	overige gebruiksfunctie	4,76	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,48	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,43	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	6,54	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,92	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	winkelfunctie	3,28	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: wegverkeerslawaaï
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
0870100000	woonfunctie	6,66	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,44	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	6,49	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,41	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,92	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,46	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,62	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		7,09	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,11	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,26	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,41	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,87	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		6,16	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	6,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	6,94	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,94	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,89	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	winkelfunctie	3,59	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	overige gebruiksfunctie	2,44	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,10	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,04	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,92	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,22	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,17	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	meervoudige functie	7,14	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	10,12	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,03	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,35	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,94	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,46	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	9,09	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	winkelfunctie	5,95	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,70	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,64	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,87	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,84	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,93	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		4,41	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,61	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,24	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,46	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		6,55	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		5,51	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		4,81	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		6,08	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,54	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,84	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	6,32	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,06	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	industriefunctie	6,23	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,55	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,44	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,53	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	6,78	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,08	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: wegverkeerslawaaï
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
0870100000	woonfunctie	6,66	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,99	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,95	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	gezondheidszorgfunctie	6,28	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	overige gebruiksfunctie	2,37	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,66	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	2,61	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,98	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	3,74	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	3,17	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	2,55	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	6,18	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	3,24	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	5,16	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	overige gebruiksfunctie	8,17	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,35	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,05	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	6,36	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	6,46	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,99	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	overige gebruiksfunctie	2,40	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	industriefunctie	7,87	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,97	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	kantoorfunctie	4,78	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,15	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	5,76	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	6,72	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	6,83	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	6,89	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,40	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,76	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	10,17	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,07	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	winkelfunctie	5,95	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	winkelfunctie	5,66	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,25	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	4,84	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	5,33	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	1,90	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	3,10	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	3,26	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	3,30	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	4,27	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	3,59	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	2,44	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	4,60	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	2,74	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	overige gebruiksfunctie	2,38	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,42	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	5,57	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	6,46	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	2,55	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	meervoudige functie	5,01	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: wegverkeerslawaaï
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
0870100000	industriefunctie	3,37	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,84	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	winkelfunctie	8,02	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	6,39	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,87	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,90	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	6,37	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		6,52	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		4,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,46	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,26	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,84	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		8,28	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,53	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,54	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,88	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		12,43	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	6,43	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,70	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	6,32	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	industriefunctie	6,04	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	winkelfunctie	5,82	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	overige gebruiksfunctie	7,67	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	sportfunctie	7,12	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,21	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,02	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,61	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,65	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,42	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,48	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,83	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,69	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,04	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,39	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,54	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,48	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		6,11	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		4,57	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,09	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,11	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	meervoudige functie	7,07	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	6,31	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	6,76	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,91	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	winkelfunctie	6,92	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,25	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,30	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,74	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,04	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	9,13	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,41	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: wegverkeerslawaaï
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
0870100000	woonfunctie	8,42	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,38	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	5,78	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	overige gebruiksfunctie	7,03	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,09	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,73	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	11,29	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,79	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,88	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,75	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,94	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,84	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,76	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,19	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,73	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		6,21	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		4,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		16,34	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		7,74	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		4,40	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	overige gebruiksfunctie	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	5,38	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,97	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,26	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	kantoorfunctie	6,22	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	kantoorfunctie	6,11	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	overige gebruiksfunctie	2,40	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,04	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	6,82	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,21	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,46	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,45	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	10,15	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,86	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,89	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,87	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,43	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,73	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,96	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,87	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		4,01	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	overige gebruiksfunctie	2,46	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	overige gebruiksfunctie	2,37	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	10,33	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,12	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	6,20	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	6,47	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	industriefunctie	5,53	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	10,92	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,23	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	6,55	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,29	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	9,51	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	10,22	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: wegverkeerslawaaï
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
0870100000	woonfunctie	8,02	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,08	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,21	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	meervoudige functie	10,62	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,15	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	9,36	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	5,75	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	6,94	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,46	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	6,71	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,07	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,62	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,83	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	meervoudige functie	8,51	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,19	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,85	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	4,16	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	6,06	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	5,08	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	3,53	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	3,57	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	3,56	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	3,51	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	3,55	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	3,54	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	3,54	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	3,07	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	3,57	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	3,77	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	5,94	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	3,39	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	3,77	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	3,84	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	3,14	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	4,57	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	9,78	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	winkelfunctie	7,11	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,13	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	meervoudige functie	6,03	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	10,91	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	6,19	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	11,37	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,64	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,12	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,59	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,77	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	5,60	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	10,12	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,03	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	5,75	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	meervoudige functie	6,62	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,93	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,45	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,97	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	5,56	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: wegverkeerslawaaï
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
0870100000		12,77	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,77	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	meervoudige functie	9,26	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	9,61	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,29	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,94	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,54	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,44	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,66	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	4,17	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,23	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,65	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,71	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	2,73	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	2,23	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	meervoudige functie	4,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	6,69	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,46	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	5,23	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	5,05	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	2,67	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,81	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	9,11	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,95	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,89	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	industriefunctie	7,05	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	3,41	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	1,92	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	3,06	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	3,03	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,26	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,49	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	9,06	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,24	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	2,67	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	3,08	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	3,33	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	6,40	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,79	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	industriefunctie	7,28	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,09	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	4,06	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	4,08	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	3,17	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,84	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,70	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,89	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	2,78	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	3,06	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	2,51	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	3,29	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	winkelfunctie	7,56	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	winkelfunctie	5,86	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: wegverkeerslawaaï
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaienveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
0870100000	woonfunctie	6,31	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	industriefunctie	7,40	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	9,65	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,06	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,51	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	kantoorfunctie	5,80	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,40	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,63	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		9,43	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,72	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		0,06	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	industriefunctie	7,22	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,51	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,23	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	7,39	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	industriefunctie	8,56	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,87	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	6,38	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	9,05	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,99	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,37	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,15	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,31	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		9,19	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		7,85	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		9,44	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,34	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	meervoudige functie	8,96	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	9,05	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	9,63	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,08	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		3,32	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	10,28	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	8,66	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	meervoudige functie	7,88	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	9,12	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000	woonfunctie	4,28	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0870100000		2,55	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm01	De Roef	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm02	De Roef	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm03	De Roef	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm04	De Roef	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm05	De Roef	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm06	De Roef	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm07	De Roef	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm08	De Roef	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm09	De Roef	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm10	De Roef	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm11	De Roef	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm12	De Roef	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm13	De Banne	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm14	De Banne	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm15	De Banne	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm16	De Banne	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm17	De Banne	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: wegverkeerslawaaï
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gm18	De Banne	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm19	De Banne	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm20	De Banne	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm21	De Banne	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm22	De Banne	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm23	De Banne	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm24	De Banne	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm25	De Banne	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm26	De Banne	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm27	De Banne	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm28	De Banne	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm29	De Banne	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm30	De Banne	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm31	De Banne	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm32	De Banne	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm33	De Banne	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm34	De Banne	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm35	De Banne	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm36	De Banne	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm37	De Banne	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm38	De Banne	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm39	De Banne	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm40	De Banne	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm41	De Banne	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm42	De Banne	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm43	De Banne	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm44	De Banne	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm45	De Banne	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm46	De Banne	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm47	De Banne	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm48	De Banne	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm49	De Banne	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gm50	De Banne	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
GM51	de Banne	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
GM52	de Banne	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
GM53	de Banne	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
GM54	de Banne	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
GM55	de Banne	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
GM56	de Banne	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
GM57	de Banne	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
GM58	de Banne	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
GM59	de Banne	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
GM60	de Banne	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
GM61	de Banne	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
GM62	de Banne	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: wegverkeerslawaaï
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Gebied	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	1941	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124559,02	423907,60	43	609,51	1774,70	1,28	102,63	0,00
	1942	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	125084,60	423819,42	24	913,31	3062,11	1,61	249,16	0,00
	1943	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124051,75	423780,51	94	1861,54	5416,88	0,43	285,36	0,00
	1944	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124689,95	423635,67	57	1496,46	7261,55	0,43	221,90	0,00
	1945	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124540,60	424467,15	12	533,75	964,90	2,21	227,55	0,00
	1946	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124512,02	424462,59	7	459,03	836,95	0,83	225,24	0,00
	1947	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	125113,94	424369,48	7	45,99	108,91	2,29	16,46	0,00
	1948	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	125073,62	424302,69	7	41,27	95,31	2,58	13,58	0,00
	1949	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124949,40	424232,09	7	47,63	133,34	4,27	13,83	0,00
	1950	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	125001,83	424341,54	17	386,32	1612,12	2,17	102,03	0,00
	1951	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124618,81	424429,64	40	668,60	4463,88	0,91	105,51	0,00
	1952	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	125064,59	424285,82	19	374,75	1155,17	0,58	101,28	0,00
	1953	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	125166,50	424459,17	10	235,81	734,23	2,78	103,95	0,00
	1954	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124907,63	424162,92	13	179,42	801,45	1,50	73,00	0,00
	1955	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124370,33	424215,69	15	487,96	1113,35	2,33	105,29	0,00
	1956	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	125090,63	424330,96	8	135,25	384,83	2,29	32,99	0,00
	1957	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1	De Nieuwe Roef	Polygoon	124779,91	424254,91	10	69,01	269,53	1,99	11,81	0,00
	1958	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1	De Nieuwe Roef	Polygoon	124428,10	423986,82	8	45,45	116,29	4,69	7,40	0,00
	1959	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	125034,55	424053,57	11	52,43	166,17	1,07	8,32	0,00
	1960	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124906,52	424157,99	8	60,88	206,10	3,63	20,62	0,00
	1961	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124515,90	424456,32	6	464,75	1640,41	3,45	227,55	0,00
	1962	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1	De Nieuwe Roef	Polygoon	124395,94	423997,61	60	760,19	4531,86	0,56	98,78	0,00
	1963	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	125686,23	423644,92	38	1570,05	11939,99	0,45	431,33	0,00
	1964	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1	De Nieuwe Roef	Polygoon	124761,15	424253,48	32	922,25	7593,25	1,19	117,02	0,00
	1965	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124892,55	424166,06	20	307,91	1736,31	0,48	47,82	0,00
	1966	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124911,01	424153,83	24	332,79	2120,33	3,34	86,08	0,00
	1967	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124512,01	424467,07	7	207,24	406,59	1,88	100,32	0,00
	1968	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124796,60	424835,83	8	16,01	16,01	1,72	2,28	0,00
	1969	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124793,11	424833,88	11	91,48	166,71	1,79	18,78	0,00
	1970	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124796,60	424835,83	33	358,84	694,03	1,67	22,31	0,00
	1971	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124801,03	424827,19	12	93,03	169,34	1,05	26,27	0,00
	1972	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124794,78	424839,39	6	65,71	115,38	1,70	29,07	0,00
	1973	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124837,21	424756,07	8	89,88	221,03	0,65	37,87	0,00
	1974	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	125081,84	424809,87	7	23,48	34,41	2,50	6,19	0,00
	1975	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124973,73	424757,73	15	374,52	714,52	1,61	111,33	0,00
	1976	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124735,53	424589,71	9	451,42	1152,46	2,44	204,24	0,00
	1977	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	125177,34	424889,81	9	256,80	486,59	1,51	82,67	0,00
	1978	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	125221,80	424908,12	17	350,84	898,67	1,71	81,15	0,00
	1979	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	125059,59	424796,12	7	117,60	299,51	1,66	52,20	0,00
	1980	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	125076,57	424806,61	6	41,29	84,72	2,53	15,07	0,00
	1981	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	125067,85	424819,98	16	210,47	396,94	1,09	78,17	0,00
	1982	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	125006,15	424763,12	18	635,35	1605,14	2,83	119,62	0,00
	1983	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124814,09	424657,49	20	720,32	1381,05	1,60	192,24	0,00
	1984	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124773,44	424522,26	9	31,28	61,35	1,36	6,15	0,00
	1985	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124850,76	424796,58	7	18,72	21,62	1,94	3,98	0,00
	1986	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	125079,25	424528,18	11	42,36	108,84	1,59	9,07	0,00
	1987	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124937,18	424540,82	8	39,99	99,69	0,62	8,82	0,00
	1988	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	125048,11	424475,97	10	35,41	75,76	1,13	6,03	0,00
	1989	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	125166,56	424978,11	7	25,46	38,65	2,50	5,00	0,00
	1990	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124831,14	424796,41	8	44,30	80,16	2,21	9,60	0,00
	1991	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	125020,57	424755,71	7	27,81	47,35	2,79	5,97	0,00
	1992	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124866,71	424808,26	7	18,80	21,83	1,81	4,03	0,00
	1993	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124896,43	424913,38	7	26,85	45,07	3,20	6,62	0,00
	1994	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	125030,59	424743,52	7	24,84	26,09	0,91	5,60	0,00
	1995	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124869,03	424783,08	7	18,63	21,57	2,08	4,96	0,00

Model: wegverkeerslawaaï
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Gebied	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	1996	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124977,44	424946,94	7	26,38	43,43	2,94	6,38	0,00
	1997	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124764,51	424769,71	8	25,36	38,67	2,39	4,42	0,00
	1998	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124827,55	424884,25	7	27,92	48,69	2,98	7,15	0,00
	1999	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124745,87	424849,71	7	24,64	37,53	2,67	6,81	0,00
	2000	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	125114,33	424497,52	7	39,22	81,51	2,88	13,29	0,00
	2001	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	125173,21	424466,48	7	36,09	72,19	3,00	12,22	0,00
	2002	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	125147,34	424997,03	9	41,68	102,69	2,69	6,63	0,00
	2003	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	125140,05	424993,72	29	358,07	1327,60	0,84	72,50	0,00
	2004	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	125101,09	424371,34	20	395,20	1147,07	1,51	113,34	0,00
	2005	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124766,14	424533,36	15	164,59	545,09	1,02	57,19	0,00
	2006	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124820,96	424881,46	8	99,89	293,39	0,92	43,60	0,00
	2007	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124778,03	424863,31	7	82,38	233,79	2,91	33,78	0,00
	2008	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124754,43	424819,46	10	73,81	172,84	2,17	16,66	0,00
	2009	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124756,40	424807,72	13	91,82	221,91	2,39	14,44	0,00
	2010	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124869,59	424778,55	12	39,33	56,98	1,72	6,59	0,00
	2011	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124893,78	424919,65	12	217,69	702,17	3,22	42,18	0,00
	2012	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124824,89	424890,52	7	216,92	724,63	2,13	101,26	0,00
	2013	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124743,43	424856,07	10	216,10	545,70	2,52	97,08	0,00
	2014	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124816,73	424663,69	18	249,57	656,76	2,44	36,45	0,00
	2015	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124984,92	424583,33	12	380,34	2041,99	3,40	112,12	0,00
	2016	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	125072,97	424517,41	15	113,77	349,20	0,89	42,14	0,00
	2017	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	125042,86	424467,23	9	19,52	18,82	1,08	3,86	0,00
	2018	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124932,11	424532,28	17	450,82	1771,15	1,36	95,50	0,00
	2019	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	125035,50	424478,30	18	268,67	457,10	1,97	109,26	0,00
	2020	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124770,44	424516,86	7	100,02	408,70	4,94	39,26	0,00
	2021	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124846,91	424794,57	11	48,93	96,24	1,71	7,92	0,00
	2022	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	125029,86	424744,05	7	48,01	128,86	2,04	16,06	0,00
	2023	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124815,50	424789,10	9	121,81	368,52	2,58	50,58	0,00
	2024	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	125017,64	424760,93	7	33,04	66,56	0,93	7,91	0,00
	2025	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	125071,11	424825,85	54	684,97	2121,48	1,23	64,05	0,00
	2026	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124824,98	424793,80	8	38,18	66,52	1,42	9,60	0,00
	2027	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	125034,44	424764,48	12	144,42	387,85	0,44	37,46	0,00
	2028	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	125153,76	424990,93	13	62,67	179,97	0,59	11,44	0,00
	2029	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	125025,93	424734,68	10	324,61	752,10	2,31	112,09	0,00
	2030	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124864,11	424787,51	13	55,27	99,24	1,56	11,31	0,00
	2031	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124866,71	424803,07	6	39,61	67,04	1,81	15,73	0,00
	2032	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	125173,87	424665,38	12	346,54	1627,90	4,39	103,18	0,00
	2033	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124862,68	424808,32	12	41,57	80,94	1,83	6,22	0,00
	2034	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	125102,77	424504,16	6	49,97	118,11	2,26	18,96	0,00
	2035	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124973,16	424763,36	40	302,54	817,17	0,47	52,36	0,00
	2036	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	125005,07	425094,32	28	325,09	1106,58	0,49	64,34	0,00
	2037	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124890,34	424910,80	8	149,96	464,10	3,07	68,17	0,00
	2038	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124866,71	424803,07	7	84,84	194,51	0,99	37,02	0,00
	2039	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	125161,38	424469,94	6	120,93	326,98	3,00	54,73	0,00
	2040	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124934,55	424929,49	6	97,77	286,05	3,22	42,65	0,00
	2041	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124759,49	424767,14	10	187,82	602,88	2,48	51,84	0,00
	2042	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124971,39	424944,92	9	77,42	217,11	1,69	30,20	0,00
	2043	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124819,96	424792,45	9	27,85	40,07	1,05	5,10	0,00
	2044	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	125063,75	424798,70	8	21,09	27,65	2,04	3,05	0,00
	2045	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124516,42	424465,38	8	20,30	20,27	1,49	3,72	0,00
	2046	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124550,81	424472,43	8	34,08	55,11	2,21	7,24	0,00
	2047	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124818,52	424660,81	8	17,84	18,67	1,60	2,83	0,00
	2048	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	125013,76	424767,82	8	36,45	63,94	2,76	7,75	0,00
	2049	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124741,69	424593,59	8	33,64	67,79	3,34	5,99	0,00
	2050	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	125073,18	424822,46	8	18,96	21,11	1,34	3,06	0,00

Model: wegverkeerslawaaï
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Gebied	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	2051	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124986,09	424766,09	8	36,95	62,39	2,34	7,72	0,00
	2052	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	125088,51	424517,00	8	45,60	125,04	1,62	13,70	0,00
	2053	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124781,72	424864,87	7	21,68	26,99	1,70	3,92	0,00
	2054	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124755,10	424815,40	7	18,91	21,56	1,86	3,73	0,00
	2055	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124740,12	424600,33	7	30,02	43,36	1,72	11,09	0,00
	2056	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124520,08	424458,98	7	24,90	37,42	1,49	4,95	0,00
	2057	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124825,21	424652,87	7	32,48	61,56	2,72	6,60	0,00
	2058	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	125060,92	424803,59	8	29,15	47,41	1,45	5,05	0,00
	2059	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124996,44	424762,82	7	51,24	122,67	4,78	14,69	0,00
	2060	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	125012,43	424773,64	8	45,49	122,26	3,88	8,45	0,00
	2061	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124547,31	424476,29	7	40,41	94,19	3,44	12,86	0,00
	2062	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124941,97	424932,63	7	29,11	52,28	3,26	7,31	0,00
	2063	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	125056,76	424801,02	7	123,96	494,08	3,93	52,11	0,00
	2064	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124819,70	424649,24	12	201,22	684,64	1,72	68,48	0,00
	2065	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	125073,61	424811,43	8	49,13	142,77	1,09	14,91	0,00
	2066	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124729,96	424596,00	10	449,29	1578,44	1,76	204,24	0,00
	2067	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	125178,18	424880,81	10	262,27	1095,30	4,19	73,64	0,00
	2068	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124984,10	424754,84	12	393,07	1431,25	4,17	119,62	0,00
	2069	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	125000,56	424765,13	6	36,87	73,91	3,88	12,77	0,00
	2070	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124536,56	424469,46	6	52,60	139,21	3,45	19,53	0,00
	2071	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	125078,70	424814,57	8	31,80	58,69	2,83	5,62	0,00
	2072	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124772,17	424537,53	8	155,72	1339,03	3,27	49,46	0,00
	2073	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	125230,06	424915,58	9	34,26	62,81	1,11	6,59	0,00
	2074	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	125207,46	424910,34	7	65,73	92,52	1,73	29,33	0,00
	2075	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	125227,99	424930,72	13	203,12	465,40	1,62	67,78	0,00
	2076	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	125330,39	425012,39	40	514,44	1219,29	0,75	87,03	0,00
	2077	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	125472,20	424911,34	10	128,35	407,38	0,67	47,74	0,00
	2078	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	125191,97	424952,68	7	32,59	66,22	3,69	8,57	0,00
	2079	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	125181,33	424661,33	7	37,27	86,12	4,21	8,49	0,00
	2080	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	125232,48	424632,82	7	39,51	97,14	4,57	10,53	0,00
	2081	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	125209,81	424708,89	6	127,71	450,82	3,64	56,09	0,00
	2082	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	125185,79	424455,63	6	44,49	97,53	3,00	16,29	0,00
	2083	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	125214,79	424929,83	10	99,09	288,06	1,97	32,29	0,00
	2084	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	125225,41	425051,61	12	198,69	470,58	2,25	41,07	0,00
	2085	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	125186,50	424947,21	6	126,29	341,14	2,73	60,22	0,00
	2086	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	125185,91	424958,74	6	70,04	210,89	3,31	27,38	0,00
	2087	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	125224,65	424637,80	6	118,75	507,05	5,05	49,30	0,00
	2088	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	125423,52	424934,32	9	734,27	3681,22	4,62	258,84	0,00
	2089	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	125226,83	424623,94	6	172,86	684,96	4,21	77,69	0,00
	2090	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	125222,25	424924,81	9	54,33	135,95	2,31	15,35	0,00
	2091	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	125183,25	424893,78	8	21,55	22,08	1,51	4,77	0,00
	2092	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	125184,68	424885,41	7	32,62	58,76	3,13	7,96	0,00
	2093	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	125292,19	424987,52	11	200,51	615,11	2,35	67,78	0,00
	2094	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	125200,97	424896,98	8	90,08	259,88	2,98	29,33	0,00
	2095	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	125492,50	424903,30	23	352,27	1829,99	0,51	84,47	0,00
	2096	0	11:39, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	125225,65	424920,04	9	49,14	108,21	1,11	14,47	0,00
	2097	0	11:40, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	125088,51	424517,00	8	45,60	125,04	1,62	13,70	0,00
	2098	0	11:40, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124884,41	424249,89	42	182,31	1674,18	0,73	14,42	0,00
	2099	0	11:40, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	125565,09	423747,27	19	548,53	5111,32	3,30	189,48	0,00
	2100	0	11:40, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	125126,48	424782,82	10	136,74	1265,93	5,95	33,66	0,00
	2101	0	11:40, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124704,00	424330,93	13	90,80	341,00	0,83	39,26	0,00
	2102	0	11:40, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124438,65	424302,80	14	91,92	278,07	0,68	26,09	0,00
	2103	0	11:40, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124494,29	424518,73	4	30,11	50,57	4,94	10,12	0,00
	2104	0	11:40, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124901,92	424570,90	31	78,53	275,65	1,30	4,61	0,00
	2105	0	11:40, 26 okt 2016	nl.top10n1		Polygoon	124964,58	424765,71	9	81,01	172,56	1,34	29,32	0,00

Model: wegverkeerslawaaï
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Gebied	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	2106	0	11:40, 26 okt 2016	nl.top10nl		Polygoon	124982,84	424127,59	14	204,73	2091,89	2,85	73,19	0,00
	2107	0	11:40, 26 okt 2016	nl.top10nl		Polygoon	124897,18	424185,15	9	56,41	177,55	1,50	13,20	0,00
	2108	0	11:40, 26 okt 2016	nl.top10nl		Polygoon	125001,83	424341,54	30	535,05	2902,16	0,93	109,06	0,00
	2109	0	11:40, 26 okt 2016	nl.top10nl		Polygoon	125083,91	424509,02	14	228,71	1369,09	0,89	101,99	0,00
	2110	0	11:40, 26 okt 2016	nl.top10nl		Polygoon	125231,53	424499,01	29	1170,97	5508,49	0,62	145,86	0,00
	2111	0	11:40, 26 okt 2016	nl.top10nl		Polygoon	125034,63	424167,62	5	174,09	701,96	3,09	78,31	0,00
	2112	0	11:40, 26 okt 2016	nl.top10nl		Polygoon	124919,47	424157,17	11	222,26	780,03	1,36	86,08	0,00
	2113	0	11:40, 26 okt 2016	nl.top10nl		Polygoon	124960,72	424794,94	8	38,13	74,98	2,51	6,98	0,00
	2114	0	11:40, 26 okt 2016	nl.top10nl		Polygoon	123697,79	423905,26	668	6331,14	68250,91	0,43	199,34	0,00
	2115	0	11:40, 26 okt 2016	nl.top10nl		Polygoon	124680,98	424873,50	26	229,57	2867,87	1,42	49,69	0,00
	2116	0	11:40, 26 okt 2016	nl.top10nl		Polygoon	124553,93	423578,03	33	256,23	720,55	0,88	35,09	0,00
	2117	0	11:40, 26 okt 2016	nl.top10nl		Polygoon	124676,96	423629,60	62	341,24	1102,34	1,33	25,70	0,00
	2118	0	11:40, 26 okt 2016	nl.top10nl		Polygoon	125228,37	423945,43	19	923,12	7182,02	2,20	431,33	0,00
	2181	0	12:22, 26 okt 2016			Polygoon	125028,13	424128,14	31	220,38	2164,11	2,77	44,09	0,00
	2182	0	12:24, 26 okt 2016	1		Polygoon	125088,74	424327,49	14	665,47	1904,84	3,91	159,07	0,00
	2183	0	12:24, 26 okt 2016	2		Polygoon	125039,95	424170,82	6	382,90	1127,86	6,06	95,48	0,00

Model: wegverkeerslawaaï
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
	2201	0	14:28, 26 okt 2016	-35	3	Gm01	De Roef [1]	Punt	125054,99	424150,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
	2202	0	14:28, 26 okt 2016	-41	3	Gm01	De Roef [2]	Punt	125058,72	424142,56	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
	2203	0	14:28, 26 okt 2016	-47	3	Gm01	De Roef [3]	Punt	125050,17	424141,61	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
	2204	0	14:28, 26 okt 2016	-53	3	Gm01	De Roef [4]	Punt	125046,43	424149,36	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
	2205	0	14:28, 26 okt 2016	-59	3	Gm02	De Roef [1]	Punt	125105,65	424147,98	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
	2206	0	14:28, 26 okt 2016	-65	3	Gm02	De Roef [2]	Punt	125106,48	424139,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
	2207	0	14:28, 26 okt 2016	-71	3	Gm02	De Roef [3]	Punt	125098,84	424135,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
	2208	0	14:28, 26 okt 2016	-77	3	Gm02	De Roef [4]	Punt	125098,01	424144,31	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
	2209	0	14:28, 26 okt 2016	-83	3	Gm03	De Roef [1]	Punt	125119,97	424171,22	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
	2210	0	14:28, 26 okt 2016	-89	3	Gm03	De Roef [2]	Punt	125120,68	424162,44	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
	2211	0	14:28, 26 okt 2016	-95	3	Gm03	De Roef [3]	Punt	125112,60	424158,93	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
	2212	0	14:28, 26 okt 2016	-101	3	Gm03	De Roef [4]	Punt	125111,90	424167,71	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
	2213	0	14:28, 26 okt 2016	-107	3	Gm04	De Roef [1]	Punt	125084,38	424181,21	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
	2214	0	14:28, 26 okt 2016	-113	3	Gm04	De Roef [2]	Punt	125085,46	424172,91	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
	2215	0	14:28, 26 okt 2016	-119	3	Gm04	De Roef [3]	Punt	125077,75	424169,66	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
	2216	0	14:28, 26 okt 2016	-125	3	Gm04	De Roef [4]	Punt	125076,66	424177,96	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
	2217	0	14:28, 26 okt 2016	-131	3	Gm05	De Roef [1]	Punt	125088,85	424206,53	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
	2218	0	14:28, 26 okt 2016	-137	3	Gm05	De Roef [2]	Punt	125097,54	424207,18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
	2219	0	14:28, 26 okt 2016	-143	3	Gm05	De Roef [3]	Punt	125100,95	424199,16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
	2220	0	14:28, 26 okt 2016	-149	3	Gm05	De Roef [4]	Punt	125092,26	424198,52	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
	2221	0	14:28, 26 okt 2016	-155	3	Gm06	De Roef [1]	Punt	125128,86	424194,99	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
	2222	0	14:28, 26 okt 2016	-161	3	Gm06	De Roef [2]	Punt	125137,48	424195,83	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
	2223	0	14:28, 26 okt 2016	-167	3	Gm06	De Roef [3]	Punt	125140,21	424187,61	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
	2224	0	14:28, 26 okt 2016	-173	3	Gm06	De Roef [4]	Punt	125131,59	424186,77	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
	2225	0	14:28, 26 okt 2016	-179	3	Gm07	De Roef [1]	Punt	125141,25	424217,48	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
	2226	0	14:28, 26 okt 2016	-185	3	Gm07	De Roef [2]	Punt	125149,11	424221,16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
	2227	0	14:28, 26 okt 2016	-191	3	Gm07	De Roef [3]	Punt	125150,15	424212,55	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
	2228	0	14:28, 26 okt 2016	-197	3	Gm07	De Roef [4]	Punt	125142,30	424208,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
	2229	0	14:28, 26 okt 2016	-203	3	Gm08	De Roef [1]	Punt	125106,21	424227,82	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
	2230	0	14:28, 26 okt 2016	-209	3	Gm08	De Roef [2]	Punt	125113,96	424231,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
	2231	0	14:28, 26 okt 2016	-215	3	Gm08	De Roef [3]	Punt	125115,27	424223,01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
	2232	0	14:28, 26 okt 2016	-221	3	Gm08	De Roef [4]	Punt	125107,52	424219,36	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
	2233	0	14:28, 26 okt 2016	-227	3	Gm09	De Roef [1]	Punt	125127,32	424256,94	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
	2234	0	14:28, 26 okt 2016	-233	3	Gm09	De Roef [2]	Punt	125130,93	424249,02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
	2235	0	14:28, 26 okt 2016	-239	3	Gm09	De Roef [3]	Punt	125122,25	424248,28	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
	2236	0	14:28, 26 okt 2016	-245	3	Gm09	De Roef [4]	Punt	125118,64	424256,20	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
	2237	0	14:28, 26 okt 2016	-251	3	Gm10	De Roef [1]	Punt	125166,27	424245,38	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
	2238	0	14:28, 26 okt 2016	-257	3	Gm10	De Roef [2]	Punt	125169,99	424237,58	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
	2239	0	14:28, 26 okt 2016	-263	3	Gm10	De Roef [3]	Punt	125161,41	424236,59	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
	2240	0	14:28, 26 okt 2016	-269	3	Gm10	De Roef [4]	Punt	125157,69	424244,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
	2241	0	14:28, 26 okt 2016	-275	3	Gm11	De Roef [1]	Punt	125179,47	424271,66	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
	2242	0	14:28, 26 okt 2016	-281	3	Gm11	De Roef [2]	Punt	125180,12	424263,04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
	2243	0	14:28, 26 okt 2016	-287	3	Gm11	De Roef [3]	Punt	125172,29	424259,37	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
	2244	0	14:28, 26 okt 2016	-293	3	Gm11	De Roef [4]	Punt	125171,64	424267,99	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
	2245	0	14:28, 26 okt 2016	-299	3	Gm12	De Roef [1]	Punt	125142,01	424277,42	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
	2246	0	14:28, 26 okt 2016	-305	3	Gm12	De Roef [2]	Punt	125142,66	424269,05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
	2247	0	14:28, 26 okt 2016	-311	3	Gm12	De Roef [3]	Punt	125134,82	424266,06	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
	2248	0	14:28, 26 okt 2016	-317	3	Gm12	De Roef [4]	Punt	125134,17	424274,43	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: wegverkeerslawaaï
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1
De Roef	2184	1	14:26, 26 okt 2016	-1	2	05	de Roef	Polylijn	124542,60	424474,58	124894,38	424166,12	0,00	0,00	0,00
De Roef	2185	1	14:26, 26 okt 2016	-3	2	06	de Roef	Polylijn	124894,60	424165,38	125457,58	423774,78	0,00	0,00	0,00
Waterlinië	2186	2	14:26, 26 okt 2016	-5	2	07	Waterlinië	Polylijn	124739,60	424593,80	124928,94	424538,22	0,00	0,00	0,00
Waterlinië	2187	2	14:26, 26 okt 2016	-7	2	08	Waterlinië	Polylijn	124929,50	424538,51	125070,92	424524,27	0,00	0,00	0,00
Waterlinië	2188	2	14:26, 26 okt 2016	-9	2	12	Waterlinië	Polylijn	124929,50	424539,11	125070,92	424525,49	0,00	0,00	0,00
Waterlinië	2189	2	14:26, 26 okt 2016	-11	2	13a	Waterlinië	Polylijn	125071,83	424524,27	125108,43	424500,66	0,00	0,00	0,00
Waterlinië	2190	2	14:26, 26 okt 2016	-13	2	14	Waterlinië	Polylijn	125167,53	424465,22	125106,05	424364,98	0,00	0,00	0,00
Waterlinië	2191	2	14:26, 26 okt 2016	-15	2	09	Waterlinië	Polylijn	125108,48	424500,35	125105,45	424365,28	0,00	0,00	0,00
Waterlinië	2192	2	14:26, 26 okt 2016	-17	2	15	Waterlinië	Polylijn	125106,36	424364,38	125066,68	424297,75	0,00	0,00	0,00
Waterlinië	2193	2	14:26, 26 okt 2016	-19	2	16	Waterlinië	Polylijn	125066,38	424296,84	124946,76	424234,76	0,00	0,00	0,00
Waterlinië	2194	2	14:26, 26 okt 2016	-21	2	17	Waterlinië	Polylijn	124946,15	424234,46	124899,22	424161,78	0,00	0,00	0,00
Waterlinië	2195	2	14:26, 26 okt 2016	-23	2	10	Waterlinië	Polylijn	124946,46	424235,67	125066,68	424298,66	0,00	0,00	0,00
Waterlinië	2196	2	14:26, 26 okt 2016	-25	2	11	Waterlinië	Polylijn	125007,63	424200,84	125044,58	424171,47	0,00	0,00	0,00
Waterlinië	2197	2	14:26, 26 okt 2016	-27	2	18	Waterlinië (ontsluiting de Roef)	Polylijn	125085,56	424326,84	125045,86	424169,11	0,00	0,00	0,00
Waterlinië	2198	2	14:26, 26 okt 2016	-29	2	19	Waterlinië (ontsluiting de Roef)	Polylijn	125084,34	424327,55	124897,79	424162,72	0,00	0,00	0,00
Waterlinië	2199	2	14:26, 26 okt 2016	-31	2	20	Waterlinië (ontsluiting de Roef)	Polylijn	125046,00	424169,96	124898,21	424164,00	0,00	0,00	0,00
Waterlinië	2200	2	14:26, 26 okt 2016	-33	2	13	Waterlinië	Polylijn	125108,43	424500,66	125167,23	424465,83	0,00	0,00	0,00

Model: wegverkeerslawaaï
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO_M	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling
De Roef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	19	481,39	481,39	10,77	44,13	Verdeling	False	1,5	0,75	0
De Roef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	9	687,24	687,24	24,91	169,91	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Waterlinië	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	8	307,20	307,20	12,82	94,91	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Waterlinië	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	11	189,77	189,77	13,71	25,60	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Waterlinië	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	9	186,99	186,99	10,12	33,09	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Waterlinië	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	43,72	43,72	13,11	15,33	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Waterlinië	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	117,59	117,59	117,59	117,59	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Waterlinië	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	7	182,86	182,86	7,04	66,07	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Waterlinië	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	77,55	77,55	27,74	49,81	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Waterlinië	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	11	182,04	182,04	3,43	32,83	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Waterlinië	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	86,54	86,54	13,69	50,08	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Waterlinië	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	9	185,25	185,25	4,85	58,69	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Waterlinië	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	49,20	49,20	6,32	18,83	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Waterlinië	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	14	279,83	279,83	5,78	55,57	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Waterlinië	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	7	307,17	307,17	4,53	159,61	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Waterlinië	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	8	205,52	205,52	7,09	69,21	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Waterlinië	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	68,36	68,36	17,09	32,46	Verdeling	False	1,5	0,75	0

Model: wegverkeerslawaaï
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Wegdek	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))
De Roef	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--
De Roef	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--
Waterlinië	W9a	Elementenverharding in keperverband	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Waterlinië	W9a	Elementenverharding in keperverband	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Waterlinië	W9a	Elementenverharding in keperverband	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Waterlinië	W9a	Elementenverharding in keperverband	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Waterlinië	W9a	Elementenverharding in keperverband	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Waterlinië	W9a	Elementenverharding in keperverband	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Waterlinië	W9a	Elementenverharding in keperverband	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Waterlinië	W9a	Elementenverharding in keperverband	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Waterlinië	W9a	Elementenverharding in keperverband	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Waterlinië	W9a	Elementenverharding in keperverband	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Waterlinië	W9a	Elementenverharding in keperverband	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Waterlinië	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Waterlinië	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Waterlinië	W9a	Elementenverharding in keperverband	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--

Model: wegverkeerslawaaï
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Crow965	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)
De Roef	False	4425,00	6,37	2,61	1,64	--	--	--	--	--	88,50	93,40	83,00	--	9,40	5,80	14,70	--	2,10	0,80	2,20	--	--	--
De Roef	False	4425,00	6,37	2,61	1,64	--	--	--	--	--	88,50	93,40	83,00	--	9,40	5,80	14,70	--	2,10	0,80	2,30	--	--	--
Waterlinië	True	600,00	7,00	2,60	0,70	--	--	--	--	--	99,00	99,00	99,00	--	1,00	1,00	1,00	--	--	--	--	--	--	--
Waterlinië	True	300,00	7,00	2,60	0,70	--	--	--	--	--	99,00	99,00	99,00	--	1,00	1,00	1,00	--	--	--	--	--	--	--
Waterlinië	True	300,00	7,00	2,60	0,70	--	--	--	--	--	99,00	99,00	99,00	--	1,00	1,00	1,00	--	--	--	--	--	--	--
Waterlinië	True	600,00	7,00	2,60	0,70	--	--	--	--	--	99,00	99,00	99,00	--	1,00	1,00	1,00	--	--	--	--	--	--	--
Waterlinië	True	600,00	7,00	2,60	0,70	--	--	--	--	--	99,00	99,00	99,00	--	1,00	1,00	1,00	--	--	--	--	--	--	--
Waterlinië	True	300,00	7,00	2,60	0,70	--	--	--	--	--	99,00	99,00	99,00	--	1,00	1,00	1,00	--	--	--	--	--	--	--
Waterlinië	True	300,00	7,00	2,60	0,70	--	--	--	--	--	99,00	99,00	99,00	--	1,00	1,00	1,00	--	--	--	--	--	--	--
Waterlinië	True	600,00	7,00	2,60	0,70	--	--	--	--	--	99,00	99,00	99,00	--	1,00	1,00	1,00	--	--	--	--	--	--	--
Waterlinië	True	300,00	7,00	2,60	0,70	--	--	--	--	--	99,00	99,00	99,00	--	1,00	1,00	1,00	--	--	--	--	--	--	--
Waterlinië	True	300,00	7,00	2,60	0,70	--	--	--	--	--	99,00	99,00	99,00	--	1,00	1,00	1,00	--	--	--	--	--	--	--
Waterlinië	True	600,00	7,00	2,60	0,70	--	--	--	--	--	99,00	99,00	99,00	--	1,00	1,00	1,00	--	--	--	--	--	--	--
Waterlinië	True	300,00	7,00	2,60	0,70	--	--	--	--	--	99,00	99,00	99,00	--	1,00	1,00	1,00	--	--	--	--	--	--	--
Waterlinië	True	300,00	7,00	2,60	0,70	--	--	--	--	--	99,00	99,00	99,00	--	1,00	1,00	1,00	--	--	--	--	--	--	--
Waterlinië	True	50,00	7,00	2,60	0,70	--	--	--	--	--	99,00	99,00	99,00	--	1,00	1,00	1,00	--	--	--	--	--	--	--
Waterlinië	True	50,00	7,00	2,60	0,70	--	--	--	--	--	99,00	99,00	99,00	--	1,00	1,00	1,00	--	--	--	--	--	--	--
Waterlinië	True	50,00	7,00	2,60	0,70	--	--	--	--	--	99,00	99,00	99,00	--	1,00	1,00	1,00	--	--	--	--	--	--	--
Waterlinië	True	300,00	7,00	2,60	0,70	--	--	--	--	--	99,00	99,00	99,00	--	1,00	1,00	1,00	--	--	--	--	--	--	--

Model: wegverkeerslawaaï
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
De Roef	--	--	249,46	107,87	60,23	--	26,50	6,70	10,67	--	5,92	0,92	1,60	--	80,63	89,29	95,60	100,49	106,43	102,97
De Roef	--	--	249,46	107,87	60,23	--	26,50	6,70	10,67	--	5,92	0,92	1,67	--	80,63	89,29	95,60	100,49	106,43	102,97
Waterlinië	--	--	41,58	15,44	4,16	--	0,42	0,16	0,04	--	--	--	--	--	77,18	80,93	86,90	89,70	93,34	86,46
Waterlinië	--	--	20,79	7,72	2,08	--	0,21	0,08	0,02	--	--	--	--	--	74,17	77,92	83,89	86,69	90,33	83,45
Waterlinië	--	--	20,79	7,72	2,08	--	0,21	0,08	0,02	--	--	--	--	--	74,17	77,92	83,89	86,69	90,33	83,45
Waterlinië	--	--	41,58	15,44	4,16	--	0,42	0,16	0,04	--	--	--	--	--	77,18	80,93	86,90	89,70	93,34	86,46
Waterlinië	--	--	20,79	7,72	2,08	--	0,21	0,08	0,02	--	--	--	--	--	74,17	77,92	83,89	86,69	90,33	83,45
Waterlinië	--	--	20,79	7,72	2,08	--	0,21	0,08	0,02	--	--	--	--	--	74,17	77,92	83,89	86,69	90,33	83,45
Waterlinië	--	--	41,58	15,44	4,16	--	0,42	0,16	0,04	--	--	--	--	--	77,18	80,93	86,90	89,70	93,34	86,46
Waterlinië	--	--	20,79	7,72	2,08	--	0,21	0,08	0,02	--	--	--	--	--	74,17	77,92	83,89	86,69	90,33	83,45
Waterlinië	--	--	20,79	7,72	2,08	--	0,21	0,08	0,02	--	--	--	--	--	74,17	77,92	83,89	86,69	90,33	83,45
Waterlinië	--	--	41,58	15,44	4,16	--	0,42	0,16	0,04	--	--	--	--	--	77,18	80,93	86,90	89,70	93,34	86,46
Waterlinië	--	--	20,79	7,72	2,08	--	0,21	0,08	0,02	--	--	--	--	--	74,17	77,92	83,89	86,69	90,33	83,45
Waterlinië	--	--	20,79	7,72	2,08	--	0,21	0,08	0,02	--	--	--	--	--	74,17	77,92	83,89	86,69	90,33	83,45
Waterlinië	--	--	3,46	1,29	0,35	--	0,04	0,01	--	--	--	--	--	--	59,13	62,48	69,29	74,97	80,61	77,43
Waterlinië	--	--	3,46	1,29	0,35	--	0,04	0,01	--	--	--	--	--	--	59,13	62,48	69,29	74,97	80,61	77,43
Waterlinië	--	--	3,46	1,29	0,35	--	0,04	0,01	--	--	--	--	--	--	59,13	62,48	69,29	74,97	80,61	77,43
Waterlinië	--	--	20,79	7,72	2,08	--	0,21	0,08	0,02	--	--	--	--	--	74,17	77,92	83,89	86,69	90,33	83,45

Model: wegverkeerslawaaï
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k
De Roef	96,21	86,56	109,25	75,59	84,10	90,11	95,65	102,29	98,76	91,97	81,81	104,94	75,50	84,46	90,95	95,17	100,72	97,35
De Roef	96,21	86,56	109,25	75,59	84,10	90,11	95,65	102,29	98,76	91,97	81,81	104,94	75,54	84,48	90,97	95,21	100,73	97,36
Waterlinië	81,26	73,37	96,39	72,88	76,63	82,60	85,40	89,04	82,16	76,96	69,07	92,09	67,18	70,93	76,90	79,70	83,34	76,46
Waterlinië	78,25	70,36	93,38	69,87	73,62	79,59	82,39	86,03	79,15	73,94	66,06	89,08	64,17	67,92	73,89	76,69	80,33	73,45
Waterlinië	78,25	70,36	93,38	69,87	73,62	79,59	82,39	86,03	79,15	73,94	66,06	89,08	64,17	67,92	73,89	76,69	80,33	73,45
Waterlinië	81,26	73,37	96,39	72,88	76,63	82,60	85,40	89,04	82,16	76,96	69,07	92,09	67,18	70,93	76,90	79,70	83,34	76,46
Waterlinië	78,25	70,36	93,38	69,87	73,62	79,59	82,39	86,03	79,15	73,94	66,06	89,08	64,17	67,92	73,89	76,69	80,33	73,45
Waterlinië	78,25	70,36	93,38	69,87	73,62	79,59	82,39	86,03	79,15	73,94	66,06	89,08	64,17	67,92	73,89	76,69	80,33	73,45
Waterlinië	81,26	73,37	96,39	72,88	76,63	82,60	85,40	89,04	82,16	76,96	69,07	92,09	67,18	70,93	76,90	79,70	83,34	76,46
Waterlinië	78,25	70,36	93,38	69,87	73,62	79,59	82,39	86,03	79,15	73,94	66,06	89,08	64,17	67,92	73,89	76,69	80,33	73,45
Waterlinië	78,25	70,36	93,38	69,87	73,62	79,59	82,39	86,03	79,15	73,94	66,06	89,08	64,17	67,92	73,89	76,69	80,33	73,45
Waterlinië	81,26	73,37	96,39	72,88	76,63	82,60	85,40	89,04	82,16	76,96	69,07	92,09	67,18	70,93	76,90	79,70	83,34	76,46
Waterlinië	78,25	70,36	93,38	69,87	73,62	79,59	82,39	86,03	79,15	73,94	66,06	89,08	64,17	67,92	73,89	76,69	80,33	73,45
Waterlinië	78,25	70,36	93,38	69,87	73,62	79,59	82,39	86,03	79,15	73,94	66,06	89,08	64,17	67,92	73,89	76,69	80,33	73,45
Waterlinië	70,72	61,80	83,55	54,83	58,18	64,99	70,67	76,31	73,13	66,42	57,50	79,25	49,13	52,48	59,29	64,97	70,61	67,43
Waterlinië	70,72	61,80	83,55	54,83	58,18	64,99	70,67	76,31	73,13	66,42	57,50	79,25	49,13	52,48	59,29	64,97	70,61	67,43
Waterlinië	70,72	61,80	83,55	54,83	58,18	64,99	70,67	76,31	73,13	66,42	57,50	79,25	49,13	52,48	59,29	64,97	70,61	67,43
Waterlinië	78,25	70,36	93,38	69,87	73,62	79,59	82,39	86,03	79,15	73,94	66,06	89,08	64,17	67,92	73,89	76,69	80,33	73,45

Model: wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
De Roef	90,62	81,38	103,69	--	--	--	--	--	--	--	--	--
De Roef	90,63	81,40	103,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Waterlinie	71,26	63,37	86,39	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Waterlinie	68,25	60,36	83,38	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Waterlinie	68,25	60,36	83,38	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Waterlinie	71,26	63,37	86,39	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Waterlinie	68,25	60,36	83,38	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Waterlinie	68,25	60,36	83,38	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Waterlinie	71,26	63,37	86,39	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Waterlinie	68,25	60,36	83,38	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Waterlinie	68,25	60,36	83,38	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Waterlinie	71,26	63,37	86,39	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Waterlinie	68,25	60,36	83,38	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Waterlinie	68,25	60,36	83,38	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Waterlinie	60,72	51,80	73,55	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Waterlinie	60,72	51,80	73,55	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Waterlinie	60,72	51,80	73,55	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Waterlinie	68,25	60,36	83,38	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Bijlage 3 - Resultaten

Wegverkeerslawaaio onderzoek de Roef

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeerslawaaio
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: De Roef
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Gm01_C	De Roef [3]	7,50	46,1	41,9	40,6	48,2
Gm01_B	De Roef [3]	4,50	45,3	41,0	39,7	47,4
Gm01_A	De Roef [3]	1,50	44,1	39,9	38,5	46,2
Gm02_C	De Roef [3]	7,50	44,0	39,7	38,4	46,1
Gm01_C	De Roef [4]	7,50	43,5	39,3	38,0	45,6
Gm02_B	De Roef [3]	4,50	43,2	38,9	37,6	45,3
Gm01_B	De Roef [4]	4,50	42,6	38,4	37,0	44,7
Gm01_C	De Roef [2]	7,50	42,6	38,3	37,0	44,7
Gm02_A	De Roef [3]	1,50	42,1	37,8	36,5	44,2
Gm04_C	De Roef [3]	7,50	41,9	37,6	36,3	44,0
Gm01_B	De Roef [2]	4,50	41,8	37,5	36,2	43,9
Gm01_A	De Roef [4]	1,50	41,6	37,4	36,0	43,7
Gm02_C	De Roef [4]	7,50	41,3	37,0	35,7	43,4
Gm04_B	De Roef [3]	4,50	41,1	36,8	35,5	43,1
Gm01_A	De Roef [2]	1,50	40,6	36,3	35,0	42,7
Gm02_B	De Roef [4]	4,50	40,4	36,1	34,8	42,5
Gm04_A	De Roef [3]	1,50	40,4	36,2	34,8	42,5
Gm03_C	De Roef [3]	7,50	40,3	36,0	34,7	42,4
Gm02_C	De Roef [2]	7,50	39,9	35,6	34,3	42,0
Gm03_B	De Roef [3]	4,50	39,6	35,3	34,0	41,7
Gm02_A	De Roef [4]	1,50	39,4	35,2	33,8	41,5
Gm02_B	De Roef [2]	4,50	39,2	35,0	33,6	41,3
Gm05_C	De Roef [4]	7,50	39,1	34,8	33,5	41,2
Gm03_A	De Roef [3]	1,50	38,6	34,4	33,0	40,7
Gm03_C	De Roef [4]	7,50	38,5	34,3	33,0	40,6
Gm03_C	De Roef [2]	7,50	38,5	34,2	32,9	40,6
Gm04_C	De Roef [2]	7,50	38,5	34,2	32,9	40,6
Gm04_C	De Roef [4]	7,50	38,5	34,2	32,9	40,6
Gm05_B	De Roef [4]	4,50	38,2	33,9	32,6	40,3
Gm06_C	De Roef [4]	7,50	38,1	33,8	32,5	40,2
Gm02_A	De Roef [2]	1,50	38,1	33,8	32,4	40,1
Gm03_B	De Roef [2]	4,50	38,0	33,7	32,4	40,1
Gm04_B	De Roef [2]	4,50	37,7	33,5	32,1	39,8
Gm03_B	De Roef [4]	4,50	37,6	33,3	32,0	39,7
Gm04_B	De Roef [4]	4,50	37,5	33,2	31,9	39,6
Gm05_A	De Roef [4]	1,50	37,5	33,2	31,8	39,5
Gm05_C	De Roef [1]	7,50	37,3	33,1	31,8	39,4
Gm06_B	De Roef [4]	4,50	37,4	33,1	31,8	39,4
Gm04_A	De Roef [2]	1,50	37,3	33,1	31,7	39,4
Gm03_A	De Roef [2]	1,50	37,1	32,9	31,5	39,2
Gm06_C	De Roef [3]	7,50	36,9	32,6	31,3	39,0
Gm05_C	De Roef [3]	7,50	36,7	32,4	31,1	38,8
Gm04_A	De Roef [4]	1,50	36,6	32,4	31,0	38,7
Gm03_A	De Roef [4]	1,50	36,6	32,4	31,0	38,7
Gm06_B	De Roef [3]	4,50	36,4	32,2	30,8	38,5
Gm07_C	De Roef [4]	7,50	36,3	32,0	30,7	38,4
Gm06_A	De Roef [4]	1,50	36,2	32,0	30,6	38,3
Gm08_C	De Roef [4]	7,50	36,1	31,8	30,6	38,2
Gm05_B	De Roef [1]	4,50	36,1	31,8	30,5	38,2
Gm05_B	De Roef [3]	4,50	36,0	31,8	30,4	38,1
Gm06_C	De Roef [1]	7,50	35,9	31,6	30,3	38,0
Gm10_C	De Roef [3]	7,50	35,5	31,2	29,9	37,6
Gm08_C	De Roef [1]	7,50	35,4	31,1	29,9	37,5
Gm06_A	De Roef [3]	1,50	35,4	31,2	29,8	37,5
Gm05_A	De Roef [3]	1,50	35,2	30,9	29,6	37,3
Gm07_C	De Roef [3]	7,50	35,1	30,9	29,6	37,2
Gm05_A	De Roef [1]	1,50	35,1	30,9	29,5	37,2
Gm07_B	De Roef [4]	4,50	35,1	30,8	29,5	37,2
Gm06_B	De Roef [1]	4,50	34,7	30,5	29,2	36,8
Gm08_C	De Roef [3]	7,50	34,7	30,4	29,2	36,8
Gm09_C	De Roef [3]	7,50	34,7	30,4	29,1	36,8
Gm07_B	De Roef [3]	4,50	34,7	30,4	29,1	36,8
Gm08_B	De Roef [4]	4,50	34,7	30,4	29,1	36,8
Gm10_B	De Roef [3]	4,50	34,4	30,1	28,8	36,5
Gm09_C	De Roef [4]	7,50	34,2	29,9	28,6	36,3
Gm02_C	De Roef [1]	7,50	34,1	29,9	28,6	36,2
Gm10_C	De Roef [2]	7,50	34,1	29,9	28,5	36,2
Gm04_C	De Roef [1]	7,50	34,1	29,8	28,5	36,2
Gm08_B	De Roef [1]	4,50	34,0	29,7	28,4	36,1
Gm08_B	De Roef [3]	4,50	34,0	29,7	28,4	36,1
Gm07_A	De Roef [4]	1,50	34,0	29,8	28,4	36,1
Gm01_C	De Roef [1]	7,50	33,9	29,6	28,3	36,0
Gm10_B	De Roef [2]	4,50	33,7	29,5	28,1	35,8
Gm07_C	De Roef [1]	7,50	33,7	29,4	28,1	35,8
Gm07_A	De Roef [3]	1,50	33,7	29,4	28,0	35,7
Gm06_A	De Roef [1]	1,50	33,6	29,4	28,0	35,7
Gm08_A	De Roef [4]	1,50	33,5	29,2	27,9	35,6
Gm04_B	De Roef [1]	4,50	33,2	29,0	27,6	35,3
Gm10_A	De Roef [3]	1,50	33,2	29,0	27,6	35,3
Gm02_B	De Roef [1]	4,50	33,2	28,9	27,6	35,3
Gm08_A	De Roef [3]	1,50	33,1	28,9	27,5	35,2
Gm09_B	De Roef [3]	4,50	33,1	28,8	27,5	35,2
Gm08_A	De Roef [1]	1,50	32,9	28,7	27,3	35,0
Gm01_B	De Roef [1]	4,50	32,8	28,6	27,2	34,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Wegverkeerslawaaï onderzoek de Roef

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeerslawaaï
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: De Roef
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Gm11_C	De Roef [3]	7,50	32,8	28,5	27,3	34,9
Gm10_A	De Roef [2]	1,50	32,8	28,5	27,1	34,8
Gm11_C	De Roef [2]	7,50	32,7	28,4	27,1	34,8
Gm10_C	De Roef [4]	7,50	32,6	28,3	27,0	34,7
Gm08_C	De Roef [2]	7,50	32,6	28,3	27,0	34,7
Gm07_B	De Roef [1]	4,50	32,4	28,1	26,8	34,5
Gm04_A	De Roef [1]	1,50	32,4	28,1	26,8	34,5
Gm11_B	De Roef [2]	4,50	32,3	28,0	26,7	34,4
Gm09_B	De Roef [4]	4,50	32,2	27,9	26,7	34,3
Gm02_A	De Roef [1]	1,50	32,1	27,9	26,5	34,2
Gm11_C	De Roef [4]	7,50	32,0	27,7	26,4	34,1
Gm12_C	De Roef [3]	7,50	31,9	27,5	26,3	34,0
Gm03_C	De Roef [1]	7,50	31,9	27,6	26,3	34,0
Gm01_A	De Roef [1]	1,50	31,9	27,6	26,2	33,9
Gm12_C	De Roef [4]	7,50	31,8	27,5	26,3	33,9
Gm09_C	De Roef [2]	7,50	31,8	27,5	26,3	33,9
Gm09_A	De Roef [3]	1,50	31,8	27,6	26,2	33,9
Gm08_B	De Roef [2]	4,50	31,6	27,3	26,0	33,7
Gm11_A	De Roef [2]	1,50	31,3	27,1	25,7	33,4
Gm07_A	De Roef [1]	1,50	31,3	27,0	25,7	33,4
Gm11_B	De Roef [3]	4,50	31,2	26,9	25,7	33,3
Gm09_B	De Roef [2]	4,50	30,9	26,6	25,3	33,0
Gm10_B	De Roef [4]	4,50	30,9	26,6	25,3	33,0
Gm12_C	De Roef [2]	7,50	30,9	26,6	25,3	33,0
Gm09_A	De Roef [4]	1,50	30,9	26,6	25,3	33,0
Gm05_C	De Roef [2]	7,50	30,6	26,3	25,1	32,7
Gm03_B	De Roef [1]	4,50	30,6	26,3	25,0	32,7
Gm08_A	De Roef [2]	1,50	30,5	26,3	24,9	32,6
Gm07_C	De Roef [2]	7,50	30,2	25,9	24,6	32,3
Gm12_B	De Roef [2]	4,50	30,0	25,8	24,5	32,1
Gm09_A	De Roef [2]	1,50	29,9	25,7	24,3	32,0
Gm11_B	De Roef [4]	4,50	29,9	25,6	24,3	32,0
Gm11_A	De Roef [3]	1,50	29,9	25,6	24,3	32,0
Gm10_A	De Roef [4]	1,50	29,6	25,3	24,0	31,6
Gm03_A	De Roef [1]	1,50	29,4	25,2	23,8	31,5
Gm12_B	De Roef [3]	4,50	29,4	25,0	23,8	31,5
Gm12_B	De Roef [4]	4,50	29,2	24,9	23,6	31,3
Gm05_B	De Roef [2]	4,50	29,0	24,7	23,5	31,1
Gm12_A	De Roef [2]	1,50	29,0	24,8	23,4	31,1
Gm07_B	De Roef [2]	4,50	28,8	24,5	23,2	30,9
Gm06_C	De Roef [2]	7,50	28,6	24,3	23,1	30,7
Gm09_C	De Roef [1]	7,50	28,4	24,1	22,9	30,5
Gm11_A	De Roef [4]	1,50	28,4	24,1	22,8	30,5
Gm05_A	De Roef [2]	1,50	27,8	23,5	22,2	29,9
Gm12_A	De Roef [3]	1,50	27,8	23,5	22,2	29,9
Gm12_A	De Roef [4]	1,50	27,5	23,2	21,9	29,6
Gm07_A	De Roef [2]	1,50	27,4	23,2	21,8	29,5
Gm06_B	De Roef [2]	4,50	26,6	22,3	21,0	28,7
Gm12_C	De Roef [1]	7,50	26,3	22,1	20,7	28,4
Gm11_C	De Roef [1]	7,50	26,1	21,8	20,5	28,2
Gm10_C	De Roef [1]	7,50	25,7	21,4	20,1	27,8
Gm06_A	De Roef [2]	1,50	25,4	21,2	19,8	27,5
Gm09_B	De Roef [1]	4,50	24,7	20,3	19,1	26,8
Gm09_A	De Roef [1]	1,50	22,6	18,3	17,0	24,7
Gm12_B	De Roef [1]	4,50	22,2	17,8	16,6	24,3
Gm11_B	De Roef [1]	4,50	21,7	17,4	16,1	23,8
Gm10_B	De Roef [1]	4,50	19,5	15,1	14,0	21,6
Gm12_A	De Roef [1]	1,50	19,2	14,9	13,7	21,3
Gm11_A	De Roef [1]	1,50	18,6	14,3	13,0	20,7
Gm10_A	De Roef [1]	1,50	15,9	11,4	10,4	18,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V3.11

18-1-2017 10:32:34

Wegverkeerslawaaï onderzoek de Roef

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeerslawaaï
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Waterlinie
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Gm01_C	De Roef [1]	7,50	39,9	35,6	29,9	40,1
Gm01_B	De Roef [1]	4,50	39,9	35,6	29,9	40,0
Gm01_C	De Roef [4]	7,50	39,7	35,4	29,7	39,9
Gm01_B	De Roef [4]	4,50	39,5	35,2	29,5	39,6
Gm01_A	De Roef [1]	1,50	38,9	34,6	28,9	39,0
Gm01_A	De Roef [4]	1,50	38,4	34,1	28,4	38,5
Gm12_C	De Roef [1]	7,50	37,9	33,6	27,9	38,1
Gm04_C	De Roef [3]	7,50	37,7	33,4	27,7	37,9
Gm12_B	De Roef [1]	4,50	37,7	33,4	27,7	37,8
Gm02_C	De Roef [4]	7,50	37,7	33,4	27,7	37,8
Gm04_B	De Roef [3]	4,50	37,7	33,4	27,7	37,8
Gm02_B	De Roef [4]	4,50	37,2	32,9	27,2	37,3
Gm12_C	De Roef [4]	7,50	37,1	32,8	27,1	37,2
Gm11_C	De Roef [4]	7,50	37,1	32,8	27,1	37,2
Gm12_A	De Roef [1]	1,50	37,1	32,8	27,1	37,2
Gm04_C	De Roef [4]	7,50	36,9	32,6	26,9	37,1
Gm09_C	De Roef [4]	7,50	36,9	32,6	26,9	37,0
Gm11_B	De Roef [4]	4,50	36,9	32,6	26,9	37,0
Gm04_A	De Roef [3]	1,50	36,7	32,4	26,7	36,8
Gm04_B	De Roef [2]	4,50	36,6	32,3	26,6	36,7
Gm04_A	De Roef [2]	1,50	36,6	32,3	26,6	36,7
Gm05_B	De Roef [3]	4,50	36,5	32,2	26,5	36,6
Gm08_B	De Roef [3]	4,50	36,5	32,2	26,5	36,6
Gm04_B	De Roef [4]	4,50	36,5	32,2	26,5	36,6
Gm09_C	De Roef [1]	7,50	36,4	32,1	26,4	36,6
Gm12_B	De Roef [4]	4,50	36,3	32,0	26,3	36,4
Gm05_A	De Roef [3]	1,50	36,3	32,0	26,3	36,4
Gm09_B	De Roef [2]	4,50	36,2	31,9	26,2	36,4
Gm08_A	De Roef [3]	1,50	36,2	31,9	26,2	36,3
Gm12_B	De Roef [2]	4,50	36,2	31,9	26,2	36,3
Gm08_C	De Roef [3]	7,50	36,1	31,8	26,1	36,2
Gm04_C	De Roef [2]	7,50	36,1	31,8	26,1	36,2
Gm11_A	De Roef [4]	1,50	36,1	31,8	26,1	36,2
Gm02_A	De Roef [4]	1,50	36,1	31,8	26,1	36,2
Gm05_C	De Roef [3]	7,50	36,1	31,8	26,1	36,2
Gm10_B	De Roef [4]	4,50	36,0	31,7	26,0	36,1
Gm09_A	De Roef [2]	1,50	36,0	31,7	26,0	36,1
Gm10_C	De Roef [4]	7,50	36,0	31,7	26,0	36,1
Gm12_A	De Roef [2]	1,50	35,9	31,6	25,9	36,1
Gm09_B	De Roef [4]	4,50	35,9	31,6	25,9	36,0
Gm09_C	De Roef [2]	7,50	35,8	31,5	25,8	35,9
Gm07_B	De Roef [1]	4,50	35,8	31,5	25,8	35,9
Gm12_C	De Roef [2]	7,50	35,8	31,5	25,8	35,9
Gm07_C	De Roef [1]	7,50	35,8	31,5	25,8	35,9
Gm09_B	De Roef [1]	4,50	35,7	31,4	25,7	35,8
Gm06_C	De Roef [1]	7,50	35,7	31,4	25,7	35,8
Gm06_B	De Roef [1]	4,50	35,6	31,3	25,6	35,7
Gm03_C	De Roef [4]	7,50	35,5	31,2	25,5	35,7
Gm03_B	De Roef [4]	4,50	35,5	31,2	25,5	35,6
Gm05_C	De Roef [1]	7,50	35,4	31,1	25,4	35,6
Gm10_A	De Roef [4]	1,50	35,4	31,1	25,4	35,6
Gm07_A	De Roef [1]	1,50	35,3	31,0	25,3	35,4
Gm08_C	De Roef [2]	7,50	35,1	30,8	25,1	35,2
Gm06_A	De Roef [1]	1,50	35,0	30,7	25,0	35,1
Gm12_A	De Roef [4]	1,50	34,9	30,6	24,9	35,0
Gm05_C	De Roef [4]	7,50	34,9	30,6	24,9	35,0
Gm03_A	De Roef [4]	1,50	34,9	30,6	24,9	35,0
Gm04_A	De Roef [4]	1,50	34,8	30,5	24,8	34,9
Gm08_C	De Roef [1]	7,50	34,6	30,3	24,6	34,8
Gm05_B	De Roef [1]	4,50	34,5	30,2	24,5	34,6
Gm08_B	De Roef [2]	4,50	34,5	30,2	24,5	34,6
Gm09_A	De Roef [1]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,5
Gm05_B	De Roef [4]	4,50	34,4	30,1	24,4	34,5
Gm09_A	De Roef [4]	1,50	34,2	29,9	24,2	34,4
Gm08_C	De Roef [4]	7,50	34,0	29,7	24,0	34,2
Gm05_C	De Roef [2]	7,50	34,0	29,7	24,0	34,1
Gm04_C	De Roef [1]	7,50	33,8	29,5	23,8	34,0
Gm09_C	De Roef [3]	7,50	33,6	29,3	23,6	33,8
Gm08_B	De Roef [4]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,8
Gm08_B	De Roef [1]	4,50	33,5	29,2	23,5	33,6
Gm05_B	De Roef [2]	4,50	33,5	29,2	23,5	33,6
Gm12_C	De Roef [3]	7,50	33,4	29,1	23,4	33,6
Gm08_A	De Roef [2]	1,50	33,4	29,1	23,4	33,5
Gm04_B	De Roef [1]	4,50	33,4	29,1	23,4	33,5
Gm09_B	De Roef [3]	4,50	33,1	28,8	23,1	33,3
Gm05_A	De Roef [4]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
Gm12_B	De Roef [3]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,1
Gm08_A	De Roef [4]	1,50	32,8	28,5	22,8	32,9
Gm07_C	De Roef [2]	7,50	32,7	28,4	22,7	32,8
Gm05_A	De Roef [1]	1,50	32,7	28,4	22,7	32,8
Gm04_A	De Roef [1]	1,50	32,5	28,2	22,5	32,6
Gm05_A	De Roef [2]	1,50	32,4	28,1	22,4	32,5
Gm07_B	De Roef [2]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,5
Gm03_C	De Roef [3]	7,50	32,4	28,1	22,4	32,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Wegverkeerslawaaionderzoek de Roef

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeerslawaaio
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Waterlinie
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Gm10_C	De Roef [1]	7,50	32,1	27,8	22,1	32,3
Gm09_A	De Roef [3]	1,50	32,1	27,8	22,1	32,2
Gm12_A	De Roef [3]	1,50	32,0	27,7	22,0	32,1
Gm03_B	De Roef [3]	4,50	32,0	27,7	22,0	32,1
Gm08_A	De Roef [1]	1,50	31,9	27,6	21,9	32,1
Gm10_B	De Roef [1]	4,50	31,8	27,5	21,8	31,9
Gm11_C	De Roef [3]	7,50	31,8	27,5	21,8	31,9
Gm11_B	De Roef [3]	4,50	31,6	27,3	21,6	31,7
Gm02_C	De Roef [1]	7,50	31,6	27,3	21,6	31,7
Gm07_A	De Roef [2]	1,50	31,5	27,2	21,5	31,6
Gm03_C	De Roef [1]	7,50	31,4	27,1	21,4	31,6
Gm06_C	De Roef [4]	7,50	31,4	27,1	21,4	31,5
Gm02_B	De Roef [1]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,5
Gm07_C	De Roef [4]	7,50	31,2	26,9	21,2	31,3
Gm03_B	De Roef [1]	4,50	31,2	26,9	21,2	31,3
Gm01_B	De Roef [2]	4,50	31,2	26,9	21,2	31,3
Gm06_B	De Roef [4]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,2
Gm01_C	De Roef [2]	7,50	31,1	26,8	21,1	31,2
Gm07_B	De Roef [4]	4,50	31,0	26,7	21,0	31,2
Gm03_A	De Roef [3]	1,50	30,9	26,6	20,9	31,0
Gm06_C	De Roef [2]	7,50	30,9	26,6	20,9	31,0
Gm10_A	De Roef [1]	1,50	30,8	26,5	20,8	31,0
Gm11_A	De Roef [3]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,9
Gm11_C	De Roef [1]	7,50	30,6	26,3	20,6	30,7
Gm06_B	De Roef [2]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
Gm10_C	De Roef [3]	7,50	30,6	26,3	20,6	30,7
Gm02_A	De Roef [1]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,6
Gm01_A	De Roef [2]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,6
Gm10_B	De Roef [3]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,5
Gm03_A	De Roef [1]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,4
Gm07_A	De Roef [4]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
Gm06_A	De Roef [4]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2
Gm11_B	De Roef [1]	4,50	29,8	25,5	19,8	29,9
Gm06_A	De Roef [2]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
Gm10_A	De Roef [3]	1,50	29,4	25,1	19,4	29,5
Gm11_A	De Roef [1]	1,50	28,7	24,4	18,7	28,8
Gm01_C	De Roef [3]	7,50	27,5	23,2	17,5	27,6
Gm01_B	De Roef [3]	4,50	26,7	22,4	16,7	26,8
Gm01_A	De Roef [3]	1,50	26,4	22,1	16,4	26,5
Gm02_C	De Roef [3]	7,50	21,2	16,9	11,2	21,3
Gm02_B	De Roef [3]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,3
Gm02_A	De Roef [3]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
Gm02_A	De Roef [2]	1,50	--	--	--	--
Gm02_B	De Roef [2]	4,50	--	--	--	--
Gm02_C	De Roef [2]	7,50	--	--	--	--
Gm03_A	De Roef [2]	1,50	--	--	--	--
Gm03_B	De Roef [2]	4,50	--	--	--	--
Gm03_C	De Roef [2]	7,50	--	--	--	--
Gm06_A	De Roef [3]	1,50	--	--	--	--
Gm06_B	De Roef [3]	4,50	--	--	--	--
Gm06_C	De Roef [3]	7,50	--	--	--	--
Gm07_A	De Roef [3]	1,50	--	--	--	--
Gm07_B	De Roef [3]	4,50	--	--	--	--
Gm07_C	De Roef [3]	7,50	--	--	--	--
Gm10_A	De Roef [2]	1,50	--	--	--	--
Gm10_B	De Roef [2]	4,50	--	--	--	--
Gm10_C	De Roef [2]	7,50	--	--	--	--
Gm11_A	De Roef [2]	1,50	--	--	--	--
Gm11_B	De Roef [2]	4,50	--	--	--	--
Gm11_C	De Roef [2]	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaï
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Gm01_C	De Roef [3]	7,50	51,2	46,9	45,6	53,2
Gm01_B	De Roef [3]	4,50	50,3	46,0	44,7	52,4
Gm01_A	De Roef [3]	1,50	49,2	44,9	43,5	51,2
Gm02_C	De Roef [3]	7,50	49,0	44,7	43,4	51,1
Gm01_C	De Roef [4]	7,50	49,1	44,8	43,2	51,0
Gm02_B	De Roef [3]	4,50	48,2	43,9	42,6	50,3
Gm01_B	De Roef [4]	4,50	48,3	44,0	42,3	50,1
Gm01_C	De Roef [2]	7,50	47,7	43,4	42,0	49,7
Gm04_C	De Roef [3]	7,50	47,4	43,1	41,5	49,3
Gm02_A	De Roef [3]	1,50	47,1	42,8	41,5	49,2
Gm01_A	De Roef [4]	1,50	47,2	43,0	41,3	49,1
Gm01_B	De Roef [2]	4,50	46,9	42,6	41,2	48,9
Gm02_C	De Roef [4]	7,50	46,8	42,6	40,9	48,7
Gm04_B	De Roef [3]	4,50	46,6	42,4	40,7	48,5
Gm02_B	De Roef [4]	4,50	46,0	41,7	40,0	47,9
Gm04_A	De Roef [3]	1,50	46,0	41,7	40,0	47,8
Gm01_A	De Roef [2]	1,50	45,7	41,5	40,0	47,7
Gm03_C	De Roef [3]	7,50	45,5	41,2	39,8	47,6
Gm02_C	De Roef [2]	7,50	44,9	40,6	39,3	47,0
Gm02_A	De Roef [4]	1,50	45,0	40,8	39,0	46,9
Gm03_B	De Roef [3]	4,50	44,8	40,6	39,1	46,9
Gm05_C	De Roef [4]	7,50	44,6	40,3	38,7	46,5
Gm02_B	De Roef [2]	4,50	44,2	40,0	38,6	46,3
Gm04_C	De Roef [4]	7,50	44,4	40,1	38,3	46,2
Gm04_C	De Roef [2]	7,50	44,2	40,0	38,2	46,1
Gm03_C	De Roef [4]	7,50	44,2	39,9	38,2	46,1
Gm03_A	De Roef [3]	1,50	43,9	39,6	38,1	45,9
Gm05_B	De Roef [4]	4,50	43,8	39,5	37,8	45,7
Gm03_C	De Roef [2]	7,50	43,5	39,2	37,9	45,6
Gm04_B	De Roef [2]	4,50	43,7	39,4	37,5	45,4
Gm06_C	De Roef [4]	7,50	43,4	39,1	37,6	45,4
Gm04_B	De Roef [4]	4,50	43,4	39,2	37,3	45,2
Gm03_B	De Roef [4]	4,50	43,4	39,1	37,3	45,2
Gm02_A	De Roef [2]	1,50	43,1	38,8	37,4	45,1
Gm04_A	De Roef [2]	1,50	43,3	39,1	37,1	45,1
Gm03_B	De Roef [2]	4,50	43,0	38,7	37,4	45,1
Gm05_C	De Roef [1]	7,50	43,2	38,9	37,1	45,0
Gm05_A	De Roef [4]	1,50	42,9	38,7	37,0	44,8
Gm06_B	De Roef [4]	4,50	42,7	38,4	36,9	44,6
Gm05_C	De Roef [3]	7,50	42,8	38,5	36,5	44,5
Gm03_A	De Roef [4]	1,50	42,5	38,2	36,3	44,2
Gm04_A	De Roef [4]	1,50	42,4	38,2	36,3	44,2
Gm03_A	De Roef [2]	1,50	42,1	37,9	36,5	44,2
Gm05_B	De Roef [3]	4,50	42,3	38,1	36,0	44,0
Gm06_C	De Roef [3]	7,50	41,9	37,6	36,3	44,0
Gm08_C	De Roef [4]	7,50	41,9	37,6	35,9	43,7
Gm05_B	De Roef [1]	4,50	41,9	37,6	35,8	43,7
Gm06_C	De Roef [1]	7,50	42,0	37,7	35,8	43,7
Gm07_C	De Roef [4]	7,50	41,7	37,4	35,9	43,7
Gm01_C	De Roef [1]	7,50	42,5	38,2	34,9	43,6
Gm06_A	De Roef [4]	1,50	41,6	37,3	35,7	43,5
Gm06_B	De Roef [3]	4,50	41,4	37,2	35,8	43,5
Gm05_A	De Roef [3]	1,50	41,7	37,4	35,2	43,3
Gm08_C	De Roef [1]	7,50	41,5	37,2	35,3	43,2
Gm01_B	De Roef [1]	4,50	42,0	37,7	34,2	43,0
Gm08_C	De Roef [3]	7,50	41,3	37,0	34,8	42,9
Gm10_C	De Roef [3]	7,50	40,9	36,6	35,1	42,9
Gm06_B	De Roef [1]	4,50	41,2	36,9	34,7	42,8
Gm09_C	De Roef [4]	7,50	41,2	36,9	34,5	42,7
Gm05_A	De Roef [1]	1,50	40,9	36,6	34,8	42,7
Gm07_B	De Roef [4]	4,50	40,6	36,3	34,7	42,5
Gm06_A	De Roef [3]	1,50	40,4	36,2	34,8	42,5
Gm08_B	De Roef [3]	4,50	40,9	36,7	34,2	42,4
Gm09_C	De Roef [3]	7,50	40,7	36,3	34,5	42,4
Gm08_B	De Roef [4]	4,50	40,6	36,3	34,5	42,4
Gm07_C	De Roef [3]	7,50	40,1	35,9	34,6	42,2
Gm01_A	De Roef [1]	1,50	41,0	36,7	33,2	42,0
Gm07_C	De Roef [1]	7,50	40,5	36,2	33,8	42,0
Gm04_C	De Roef [1]	7,50	40,2	35,9	34,0	41,9
Gm08_B	De Roef [1]	4,50	40,1	35,8	33,9	41,8
Gm10_B	De Roef [3]	4,50	39,9	35,6	34,0	41,8
Gm06_A	De Roef [1]	1,50	40,2	35,9	33,7	41,8
Gm07_B	De Roef [3]	4,50	39,7	35,4	34,1	41,8
Gm02_C	De Roef [1]	7,50	39,8	35,6	33,8	41,7
Gm08_A	De Roef [3]	1,50	40,3	36,0	33,4	41,7
Gm07_A	De Roef [4]	1,50	39,5	35,3	33,6	41,4
Gm10_C	De Roef [4]	7,50	39,9	35,6	33,0	41,3
Gm11_C	De Roef [4]	7,50	40,1	35,8	32,8	41,3
Gm08_A	De Roef [4]	1,50	39,5	35,3	33,3	41,3
Gm10_C	De Roef [2]	7,50	39,1	34,9	33,5	41,2
Gm12_C	De Roef [4]	7,50	40,0	35,7	32,7	41,2
Gm04_B	De Roef [1]	4,50	39,5	35,2	33,1	41,1
Gm07_B	De Roef [1]	4,50	39,7	35,4	32,8	41,1
Gm08_C	De Roef [2]	7,50	39,5	35,2	32,8	41,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaio
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Gm09_B	De Roef [4]	4,50	39,6	35,3	32,7	41,0
Gm09_B	De Roef [3]	4,50	39,3	35,0	33,0	41,0
Gm10_B	De Roef [2]	4,50	38,7	34,5	33,1	40,8
Gm02_B	De Roef [1]	4,50	39,0	34,7	32,9	40,8
Gm07_A	De Roef [3]	1,50	38,7	34,4	33,0	40,7
Gm09_C	De Roef [2]	7,50	39,4	35,1	32,4	40,7
Gm08_A	De Roef [1]	1,50	38,9	34,6	32,7	40,6
Gm10_A	De Roef [3]	1,50	38,7	34,5	32,8	40,6
Gm11_C	De Roef [3]	7,50	38,8	34,5	32,6	40,5
Gm04_A	De Roef [1]	1,50	38,6	34,4	32,2	40,3
Gm09_B	De Roef [2]	4,50	39,1	34,8	31,8	40,3
Gm10_B	De Roef [4]	4,50	39,0	34,7	31,7	40,2
Gm07_A	De Roef [1]	1,50	38,8	34,5	31,8	40,1
Gm08_B	De Roef [2]	4,50	38,7	34,4	31,9	40,1
Gm12_C	De Roef [2]	7,50	38,9	34,6	31,6	40,1
Gm12_C	De Roef [3]	7,50	38,5	34,2	32,0	40,1
Gm11_B	De Roef [4]	4,50	39,0	34,7	31,3	40,0
Gm10_A	De Roef [2]	1,50	37,8	33,5	32,1	39,8
Gm11_C	De Roef [2]	7,50	37,7	33,4	32,1	39,8
Gm02_A	De Roef [1]	1,50	38,0	33,7	31,8	39,8
Gm09_A	De Roef [3]	1,50	38,1	33,8	31,7	39,8
Gm12_B	De Roef [2]	4,50	38,7	34,4	31,1	39,7
Gm03_C	De Roef [1]	7,50	38,0	33,7	31,7	39,7
Gm09_A	De Roef [2]	1,50	38,5	34,2	31,0	39,6
Gm09_A	De Roef [4]	1,50	38,1	33,9	31,2	39,5
Gm11_B	De Roef [2]	4,50	37,3	33,0	31,7	39,4
Gm12_B	De Roef [4]	4,50	38,4	34,1	30,6	39,4
Gm12_C	De Roef [1]	7,50	38,8	34,5	30,0	39,3
Gm05_C	De Roef [2]	7,50	37,9	33,6	31,0	39,3
Gm11_B	De Roef [3]	4,50	37,5	33,2	31,2	39,2
Gm10_A	De Roef [4]	1,50	38,0	33,7	30,6	39,1
Gm09_C	De Roef [1]	7,50	38,2	33,9	30,2	39,1
Gm12_A	De Roef [2]	1,50	38,1	33,8	30,3	39,1
Gm08_A	De Roef [2]	1,50	37,6	33,3	30,8	39,0
Gm11_A	De Roef [4]	1,50	38,0	33,7	30,0	38,9
Gm07_C	De Roef [2]	7,50	37,1	32,9	30,4	38,6
Gm03_B	De Roef [1]	4,50	36,9	32,7	30,5	38,6
Gm11_A	De Roef [2]	1,50	36,3	32,1	30,7	38,4
Gm12_B	De Roef [1]	4,50	38,1	33,8	28,7	38,4
Gm12_B	De Roef [3]	4,50	36,7	32,4	29,8	38,1
Gm05_B	De Roef [2]	4,50	36,8	32,5	29,7	38,1
Gm11_A	De Roef [3]	1,50	36,3	32,0	29,9	37,9
Gm12_A	De Roef [4]	1,50	36,9	32,6	29,0	37,8
Gm12_A	De Roef [1]	1,50	37,3	33,0	27,7	37,5
Gm07_B	De Roef [2]	4,50	36,1	31,9	29,2	37,5
Gm03_A	De Roef [1]	1,50	35,8	31,6	29,4	37,4
Gm09_B	De Roef [1]	4,50	36,7	32,4	28,0	37,3
Gm06_C	De Roef [2]	7,50	35,5	31,2	28,8	37,0
Gm05_A	De Roef [2]	1,50	35,6	31,3	28,4	36,9
Gm12_A	De Roef [3]	1,50	35,4	31,1	28,3	36,7
Gm07_A	De Roef [2]	1,50	35,0	30,7	27,9	36,3
Gm09_A	De Roef [1]	1,50	35,2	30,9	26,4	35,8
Gm10_C	De Roef [1]	7,50	34,5	30,2	26,9	35,6
Gm06_B	De Roef [2]	4,50	34,1	29,8	27,1	35,4
Gm11_C	De Roef [1]	7,50	33,9	29,6	26,7	35,1
Gm06_A	De Roef [2]	1,50	33,0	28,7	25,9	34,3
Gm10_B	De Roef [1]	4,50	32,6	28,2	23,7	33,1
Gm11_B	De Roef [1]	4,50	31,5	27,2	23,5	32,4
Gm10_A	De Roef [1]	1,50	31,3	26,9	21,9	31,6
Gm11_A	De Roef [1]	1,50	29,9	25,6	21,4	30,6