

Bezoekadres De Blombergerd 1, 4003 BX Tiel
Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel
T (0344) 6490390 F (0344) 6430399
E info@wsrl.nl
Bank 63 67 57 299

Waterschap
Rivierenland

P.J.A. Westerlaken
Midgraaf 25
4269 TL Babylonienbroek

Archiefexemplaar
Waterschap Rivierenland

VERZONDEN 31 MEI 2012

Datum:	Ons kenmerk:	Uw kenmerk:
16 mei 2012	2012110401187357 A	
Onderwerp:	Besluit verlenen watervergunning voor het uitbreiden van verhard oppervlak ter plaatse (0344) 649295 / a.goeree@wsrl.nl van De Omloop Almkerk	

Behandeld door:

Mevrouw A. Goeree

Doorkeessnummer / emailadres:

(0344) 649295 / a.goeree@wsrl.nl

Geachte heer/mevrouw Westerlaken,

Op 16 maart 2012 hebt u een vergunning aangevraagd voor het uitbreiden van verhard oppervlak. Wij hebben besloten u de gevraagde vergunning te verlenen. Dit besluit treft u bijgaand aan.

Het juridisch kader en de reden waarom wij u de vergunning verlenen, kunt u lezen in deel I van deze vergunning. Aan welke eisen en voorschriften uw werkzaamheden moet voldoen, kunt u lezen in deel II van deze vergunning.

Het is belangrijk dat wij vooraf op de hoogte zijn van de start van de werkzaamheden. Als wij niet weten wanneer u begint, loopt u het risico dat u de uitgevoerde werken achteraf moet aanpassen aan onze eisen en voorschriften of dat u ondergrondse constructies weer open moet graven voor controle. In voorschrift 1.1 staat hoe u ons op de hoogte moet brengen.

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag moet u leges betalen. U krijgt hierover van ons per separat post een aanslag leegstosken.

De in de vergunningvoorschriften genoemde toezichthouder is in dit geval de heer Ad Schouten, bereikbaar op telefoonnummer 06-533 777 53.

Als u nog vragen hebt over deze vergunning kunt u contact opnemen met mevrouw A. Goeree. Zij is te bereiken op het hierboven vermelde telefoonnummer en emailadres. Als u daarbij ons kenmerk 201211040 vermeldt, dan kunnen wij u sneller helpen. Wij verzoeken u vriendelijk dit kenmerk ook bij verdere correspondentie te vermelden, zodat wij u sneller kunnen antwoorden.

Ook vindt u bijgevoegd een antwoordkaart ten behoeve van een klantverdeniedheidsonderzoek. Wij zouden het zeer op prijs stellen als u deze kaart invult en (kosteloos) opstuurt. Invullen en retourneren kan ook via: www.waterschaprivierenland.nl/vergunningen (rechts onderaan de pagina).

Hoogachtend,
het college van dijkgraaf en heenraden
van Waterschap Rivierenland,
namens deze,
de teamleider Vergunningen,



J.H. van Gellecum.

Bezoor

Wij wijzen u op de mogelijkheid om op grond van artikel 7:1 van de Awb bezwaar te maken tegen ons besluit door het indienen van een bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet bevatten uw naam en adres, de dagrekening, een omschrijving van het besluit waarin is gERICHT en de gronden van het bezwaar. Ook moet het bezwaarschrift ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift sturen aan het college van dijkgraaf en heenraden van Waterschap Rivierenland, Postbus 509, 4000 AN Tiel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het daarvoor bestemde formulier. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Wij verwijzen u daarbij naar onze website onder het kopje Digitale toekertoegangscatalogus.

Naast het indienen van een bezwaarschrift kan op grond van artikel 8:81 Awb een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem, sector bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via <http://tabel.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de speciale site voor de voorziening.

Deel I

WATERVERGUNNING

Kennmerk vergunning : 201211040/187357
Vergunninghouder : P.J.A. Westerlaken

Op 16 maart 2012 hebben wij van P.J.A. Westerlaken, Midgraaf 25 te Babyloniebroek, een aanvraag voor een watervergunning op basis van de Keur Waterschap Rivierenland 2009 ontvangen voor het uitbreiden van verhard oppervlak ter plaatse van de De Omloop in Almekerk, perceel kadastraal bekend gemeente Woudrichem, sectie D, nummer 578.

De aanvraag is gedaan in verband met de bouw van een nieuw bedrijf.

Regelingen

Ons besluit is gebaseerd op de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3.1, 3.2 en 3.5 van de Keur Waterschap Rivierenland 2009.

Onze overwegingen

Wij hebben ons besluit genomen op basis van de volgende overwegingen.

- De aanvraag is getoeld aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels Keur Waterschap Rivierenland 2009 en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.
- De aanvraag is in het bijzonder getoeld aan beleidsregel 5.17: 'Lozen vanaf nieuw verhard oppervlak' en aan beleidsregel 5.15: 'Het (ver)graven van (nieuwe) watergangen'.
- In de aanvraag is aangegeven dat er 7712 m² nieuw verhard oppervlak wordt aangelegd.
- Op grond van beleidsregel 5.17 geldt een vrijstelling van de eerste 1500 m² nieuw verhard oppervlak in landelijk gebied.
- Daarom moet er voor 6212 m² nieuw verhard oppervlak compensatie worden gegraven.
- De compensatie wordt niet gegraven in hetzelfde peilvak, maar in een naastliggend lager peilvak.
- Omdat de aanvraag voldoet aan de criteria, zullen wij de gevraagde vergunning verlenen.

Ons besluit

Wij hebben besloten om:

P.J.A. Westerlaken en rechtverkrijgenden watervergunning te verlenen voor het uitbreiden van verhard oppervlak ter plaatse van de De Omloop in Almekerk, perceel kadastral bekend gemeente Woudrichem, sectie D, nummer 578 , onder de in deel II genoemde voorschriften.

Van deze watervergunning maken deel uit de door Waterschap Rivierenland gewaarnemde bijlagen:

- tekening 11201.011 dd 27-4-2012
- principiëtekening 11

Tiel, 30 mei 2012.
Besluitnummer: 201211040/187357.

Het college van dijkgraaf en heemraden
van Waterschap Rivierenland,
namens deze,
de teamleider Vergunningen,

J.H. van Gellecum.

Deel II

WATERVERGUNNING


Kennmerk vergunning : 201211040187357
Vergunninghouder : P.J.A. Westerlaaten

1 Algemene voorschriften

- 1.1 Minstens 5 dagen voordat u begint met de werkzaamheden, moet u dit melden bij de toezichthouder van het waterschap, te bereiken op het in de begelijnde brief vermelde telefoonnummer. Tevens moet u het ingevulde kaartje 'start werkzaamheden' opsturen naar het waterschap. Als het werkzaamheden in de nabijheid van een weg in beheer bij Waterschap Rivierenland betreft, kunt u de start van de werkzaamheden ook melden via ingravingen@wrt.nl.
- 1.2 Als de uitvoering van de werken waarvoor deze vergunning is verleend niet uiterlijk drie jaar na dagtekening van deze watervergunning is gestart, vervalt deze watervergunning zonder dat intrekking hoeft plaatsgevonden.
- 1.3 Als u, of degene die voor u werkt, met het werk bezig bent, moet de vergunning (of een kopie ervan) op het werk aanwezig zijn. U moet ervoor zorgen dat degene die de werkzaamheden voor u uitvoert, op de hoogte is van de voorschriften in deze vergunning.
- 1.4 U bent verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade aan eigendommen van het waterschap en/of derden, als gevolg van het gebruik van deze vergunning, te voorkomen.
- 2 Het werk moet u uitvoeren conform tekening 11201.011 dd 27-4-2012 én principietekening 11. Als op de tekening(en) door het waterschap een wijziging is aangebracht, moet u het maken zoals het gewijzigd is.
- 2.1 U moet de werkzaamheden zonder onderbreking uitvoeren. Daarbij moet u alle aanwijzingen door de toezichthouder onmiddellijk opvolgen.
- 2.2 Als het werk klaar is moet u dit melden aan het waterschap. U kunt hiervoor het kaartje "einde werkzaamheden" invullen en terugsturen naar het waterschap.
- 2.3 Na ontvangst van het kaartje "einde werkzaamheden" zal de toezichthouder het werk controleren. Van deze controle wordt een schriftelijk verslag gemaakt.
- 2.4 Het uitvoeren van het werk mag de doorstroming in de watergang niet hinderen.
- 2.5 Als u werkzaamheden gaat uitvoeren in de watergang op een moment dat er water in de watergang staat, dan moet de watergang voordat de werkzaamheden beginnen, worden afgedamd met damwandjes of schoften, tenzij de toezichthouder aangeeft dat dit niet nodig is. De door hem te geven aanwijzingen moeten worden opgevolgd.
- 2.6 Als de watergang moet worden afgedamd, dan moet de wateraan- en -afvoer in de watergang plaatsvinden door middel van een pomplinstallatie met een capaciteit van minimaal 13 m³/minuut. Bij onverwacht hogere aan- of afvoerdeisen moet opnieuw contact worden gezocht met de toezichthouder. De door hem te geven aanwijzingen moeten worden opgevolgd.

- 2.7 U mag geen verontreinigde stoffen in oppervlaktewateren brengen. U mag dan ook geen gewolmaniseerde of gerecoteerde oeverbeschermingsmaterialen in watergangen gebruiken.
- 2.8 Als het werk gebreken vertoont, bent u aansprakelijk. Als de bodem of de taluds van de watergangen worden beschadigd als gevolg van het werk, moet dit direct worden hersteld.
- 2.9 Als er tijdens het werken grond of materiaal en dergelijke in de watergang terecht komt, moet u dit direct verwijderen.
- 2.10 Om de leger van het waterschap actueel te houden, moeten (revisie)gegevens worden aangeleverd over de exacte ligging, het materiaal en de maarvoering van het werk. Deze revisiegegevens moeten binnen acht weken nadat het werk is uitgevoerd worden opgestuurd naar het waterschap. De gegevens moeten zowel analoog als digitaal worden aangeleverd. Hierbij moet het nummer van deze vergunning worden vermeld. De manier waarop de digitale gegevens moeten worden aangeleverd, is te lezen op de website van het waterschap (www.wst.nl) of op te vragen bij het team Geodata en Monitoring van het waterschap.
- ## 2 Bijzondere voorschriften
- ### **Het lozen van hemelwater op wateren**
- 2.1 Voordat de verharding en bebouwing wordt aangebracht, moet de waterberging worden gerealiseerd voor de oprang het versneld afgevoerde hemelwater conform de hieronder vermelde voorschriften.
- 2.2 De watergangen moeten worden verbreed zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende tekeningen.
- 2.3 De verbrede watergangen moeten onder strak profiel worden afgewerkt.
- 2.4 Bij het verbreden van een watergang moet de watergang vooraf worden geschoond en moet de overtollige baggerspecie worden verwijderd.
- 2.5 Het doorstromoprofiel van de vergraven watergang (van insteek tot insteek) moet door vergunninghouder vrij van obstakels worden opgeleverd, behalve als er obstakels volgens dit besluit zijn toegestaan.
- 2.6 Een strook van minimaal 1 meter gemeten uit de nieuwe insteek van de verbredde watergang moet door vergunninghouder vrij worden gemaakt of vrijgehouden worden van obstakels. Daarnaast moet deze strook altijd toegankelijk te zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan de watergang.
- 2.7 Als ter plaatse van een te vergraven watergang kabels en/of leidingen aanwezig zijn, moeten deze voorafgaand aan het vergraven van de watergang minimaal 1,0 meter uit het te realiseren profiel (bodem en taluds) van de te vergraven watergang worden geleid.
- 2.8 Voordat een vergraven watergang wordt aangesloten op het oppervlaktewater moet de watergang worden goedgekeurd door de toezichthouder.
- 2.9 De uitmonding van het losingspunt voor de hemelwaterafvoer moet in het talud van de watergang te worden aangebracht door middel van een betonnen uitstroomvoorziening. De uitstroomvoorziening moet in het talud en buiten het profiel van de watergang worden geplaatst zoals op principieeltekening nummer 11 is weergegeven.
- 2.10 Na het aanbrengen van het losingspunt moet de bodem en het talud onder profiel worden afgewerkt, zodat de waterafvoer niet wordt gehinderd.

- 2.11 Het lozingsspuit moet bijbehorende werken moet zo worden aangebracht, dat een strook van 1,00 meter uit de insteek van een B-watergang vrij van obstakels blijft ten behoeve van het onderhoud van de watergang.
- 2.12 Als het lozingsspuit naar het oordel van het waterschap geen functie meer vervult, moet het lozingsspuit worden verwijderd. Het plaatstijke profiel van de watergang moet dan worden herscht en worden ingezaaid met bermgras.
- 2.13 De vergunninghouder moet eventuele verzakkingen die optreden binnen 1 jaar na de oplevering van werkzaamheden, herstellen.
- 3 Waar u verder rekening mee moet houden**
- 3.1 Mogelijk zijn er andere regelingen dan de Keur Waterschap Rivierenland 2009 van toepassing op de werkzaamheden die u zult gaan uitvoeren. Wij adviseren u daarom contact op te nemen met de gemeente Aalburg.
- 3.2 Als het werk aansluit op een openbare weg, of in de berm van de openbare weg ligt (bijvoorbeeld het maken of veranderen van een uitrit of het leggen van een kabel), dan moet u ook toestemming hebben van de wegbeheerder.
- 3.3 Als de door ons gestelde voorschriften of (uitvoerings)leisen strijdig zijn met die van andere overheden, moet de vergunninghouder zorgdragen voor overleg tussen de diverse partijen over de wijze waarop de werkzaamheden kunnen worden voortgezet.
- 3.4 Als de werkzaamheden klaar zijn, zal het waterschap een controle uitvoeren. Van deze controle wordt een schriftelijk verslag gemaakt.
- 3.5 Bij de uitvoering van de werkzaamheden is mogelijk ook de Flora- en Faunawet en/of de Natuurbeschermingswet van toepassing. Dit betekent dat u schade aan planten en/of dieren en hun directe leefomgeving zoveel mogelijk moet voorkomen.
- 3.6 Grond welke als gevolg van de werkzaamheden wordt verontreinigd, moet door u worden verwijderd en afgeweerd.
- 3.7 Het Besluit bodemkwaliteit stelt voorwaarden aan het toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen in het oppervlaktewater. Als u van plan bent om bouwstoffen, grond of baggerspecie toe te passen moet u dit melden via het Meldpunt bodemkwaliteit. Via het meldsysteem kunt u ook eenmalig de toepassingslocatie van een werk van meer dan 50 m³ schone grond melden.
- 3.8 Als u de vorm van de betrokken watergangen heeft veranderd, bijvoorbeeld in lengte, diepte of breedte, zullen wij dit bij de eerstvolgende legewijziging opnemen in de legger. Als het nodig is, zullen we dan ook de beschermingszones aanpassen.
- 3.9 Deze vergunning geldt ook voor uw eventuele rechtsopvolgers. U moet hen van deze vergunning op de hoogte stellen.
- 3.10 Als de geldigheid van de vergunning dreigt te verlopen, kunt u binnen de geldigheidstermijn bij het waterschap om verlenging van de geldigheidstermijn van de vergunning vragen. Als het dan geldende beleid het toestaat, zal de vergunning waarschijnlijk kunnen worden verlengd. Als het beleid echter gewijzigd is, dan kunt u overleggen met het waterschap wat de mogelijkheden zijn.



- dwarsprofiel A-A - (bestand)

- dwarsprofiel A-A - (nieuw)

- dwarsprofiel B-B = (bestaand)

- dwarsprofiel B-B - (nieuw)

benodigde berging			aanwezige berging na verbreding		
oppervlakte verstalling	7.712 m ² 1.500 m ²	-	shot A-A verbreding	590,0 m 1,1 m	x
total	6.212 m ²		totaal	649,0 m ²	
270,8 m ³ / 0,3	> 903 m ²		shot B-B verbreding	260,0 m 1,1 m	x
			totaal	286,0 m ²	
				649,0 m ² + 286,0 m ²	> 935 m ²

Behoort bij besluit van het
college van dijkgraaf en heenraden van
Waterschap Rivierenland

d.d. 30 Mei 2012

d.d. 30 MEI 2012
besluit nummer
fff
2-110401187357

Van Dun
Advies BV

1

VAN DUN ADVIES BV

IN OPDRACHT VAN
Dhr. P.J.A. Westerlaken
Midgraaf 25
4269 TL Babylonienbroek
= 0416 357325

Waterwegen en Giessen

Situatie:
Gemeente: Woudrichem
Sectie: D
Schaal: 1:5000

Locatie: Woudrichem
meente: D
titie: D
aantal: 578, 1940 & 1941
1: 5000

Bodembreedte tot 1,50 m

