

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

Bedrijf: Firma Jacquemijns-Kant
Scenario: Almkerkseweg 4 Almkerk (3)
Status: Concept (30-01-2017)

BZV versie: 1.2
Datum: 30-01-2017 (Creatie)

Pagina 1/14

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam	Firma Jacquemijns-Kant
Adres	Almkerkseweg 4
Postcode	4285WZ
Woonplaats	Woudrichem
Gemeente	Woudrichem
Contactpersoon	-
Telefoonnummer	0612142390
Emailadres	erik.jacquemijns@telfort.nl
Website veehouder	-
UBN-nummer	-

Adviseursgegevens

Adviesbureau	Van Dun Advies BV
Adviseur	M. Lavrijsen
Telefoonnummer adviseur	0135199458
Emailadres adviseur	matlavrijsen@vandunadvies.nl

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

Bedrijf: Firma Jaquemijns-Kant
Scenario: Almkerkseweg 4 Almkerk (3)
Status: Concept (30-01-2017)

BZV versie: 1.2
Datum: 30-01-2017 (Creatie)

Pagina 2/14

Stalgegevens

Omschrijving	Status	Diercategorie	Aantal dieren	Totaal NGE
Stal 1 (1)	Bestaand	Jongvee vleesproductie (< 1 jaar, vrouwelijk)	3	0,44
Stal 1 (1)	Bestaand	Jongvee vleesproductie (1-2 jaar, vrouwelijk)	3	0,48
Stal 1 (1)	Bestaand	Zoogkoeien	11	2,75
Stal 2 (2)	Bestaand	Vleeskalveren (rosé vleesproductie)	10	1,30
Stal 2 (2)	Bestaand	Vleesstieren (> 2 jaar)	40	6,62
			67,00	11,59

Overzicht per stal

Afkorting	Aantal	NGE	% NGE totaal
1	17	3,67	31,65%
2	50	7,92	68,35%
67,00		11,59	100,00%

Overzicht per diersoort

Diersoort	Aantal	NGE	% NGE totaal
VRUN	57	10,29	88,76%
VKAL	10	1,30	11,24%
67,00		11,59	100,00%

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

Bedrijf: Firma Jaquemijns-Kant
Scenario: Almkerkseweg 4 Almkerk (3)
Status: Concept (30-01-2017)

BZV versie: 1.2
Datum: 30-01-2017 (Creatie)

Pagina 3/14

Resultaat

Basis score	Punten	Score	Beoordeling
-------------	--------	-------	-------------

Score op Basispunten

6,00

Inrichting en omgeving	waarde
Gezondheid	27,22
Geuremissie	0,00
Geurimpact	93,84
Ammoniak	0,00
Fijnstof	49,44
Mineralenkringloop	100,00
Verbinding met de omgeving	0,00
Biodiversiteit	6,25
Totaal punten op Inrichting & Omgeving	276,75
Correctiefactor aantal maatlaten	1,12
Gecorrigeerde aantal punten	309,96
Wegingsfactor	250,00

Score op Inrichting en Omgeving

1,24

Akkoord

Certificaten	
Totaal punten op certificaten	11,21
Wegingsfactor	40,00

Score op certificaten

0,28

Akkoord

Innovatie	
Innovatie telt mee in het eindoordeel	Nee

Totaal score BZV	
-------------------------	--

7,52

Akkoord

Eindoordeel BZV	
------------------------	--

Akkoord

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

Bedrijf: Firma Jaquemijns-Kant
Scenario: Almkerkseweg 4 Almkerk (3)
Status: Concept (30-01-2017)

BZV versie: 1.2
Datum: 30-01-2017 (Creatie)

Pagina 4/14

Certificaten

Bedrijfsniveau

Omschrijving	Antwoord	Gewogen punten
GD Keurmerk Zoönosen	Nee	0,00

Sectorniveau

Diersoort	Certificaat	Antwoord	Gewogen punten
VKAL	IKB Kalveren	-	-
	GD-vleesvee: certificaat BVD	-	-
	GD- vleesvee: certificaat Salmonella	-	-
	GD-vleesvee: certificaat IBR	-	-
	GD-vleesvee: certificaat ParaTBC	-	-
	GD-vleesvee: certificaat Leptospirosen	-	-
VRUN	IKB Rund	Ja	6,21
	IKB Rund Nederland	-	-
	Q-Rund	-	-
	GD-vleesvee: certificaat BVD	-	-
	GD- vleesvee: certificaat Salmonella	-	-
	GD-vleesvee: certificaat IBR	-	-
	GD-vleesvee: certificaat ParaTBC	-	-
	GD-vleesvee: certificaat Leptospirosen	-	-

Stalniveau

Afkorting	Certificaat	Antwoord	Gewogen punten
1	Milieukeur	-	-
	Beterleven	2 sterren	1,58
	Scharrelvlees (Product)	-	-
	EKO	-	-

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

Bedrijf: Firma Jaquemijns-Kant
Scenario: Almkerkseweg 4 Almkerk (3)
Status: Concept (30-01-2017)

BZV versie: 1.2
Datum: 30-01-2017 (Creatie)

Pagina 5/14

1	Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)	-	-
2	Milieukeur	-	-
	Beterleven	2 sterren	3,42
	Scharrelvlees (Productert)	-	-
	Scharrelvlees (Productert)	-	-
	EKO	-	-
	Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)	-	-
Behaalde score			11,21

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

Bedrijf: Firma Jaquemijns-Kant

BZV versie: 1.2

Scenario: Almkerkseweg 4 Almkerk (3)

Datum: 30-01-2017 (Creatie)

Status: Concept (30-01-2017)

Pagina 6/14

Gezondheid

Bedrijfsniveau

Vraag	Antwoord	Punten
3 - Afstand tot dichtstbijzijnde ander veebedrijf, kortste afstand tussen bouwblokken	< 100 m	-
5 - Scheiding schone-vuile weg:		
a - Vulpunten voersilo's, afvoerpunten mest, aan-en aflevervoorziening aan vuile weg	Ja	5,10
b - Kruisende looplijnen interne bedrijfsgedeelte met openbare gedeelte	Ja	-
c - Hygiëne sluis op scheiding schone-vuile weg	Nee	-
d - Kadaverplaats aan openbare weg	Ja	1,70
e - Looplijnschets aanwezig, zichtbaar opgehangen	Nee	-
f - Luchtinlaat direct aan vuile weg	Ja	-
6 - Hygiëne sluis met:		
a - Scheiding schoon-vuil gedeelte + wasbak	Nee	-
b - Bedrijfseigen kleding/schoeisel	Ja	0,00
c - Douches	Nee	-
8 - Opslag van vaste mest op het erf	Ja, niet overkapt	-
9 - Spoelplaats veewagens	Nee	-
10 - Voorzieningen hemelwater	Ja	3,40

Diersoortniveau

Diersoort	Vraag	Antwoord	Punten
Vleeskalveren	1 - Quarantainestel (opfokdieren)	Ja	0,79
	2 - Heeft u een buitenloop of weidegang?	Buitenloop, niet overkapt	-
	4 - Houdt u andere bedrijfsmatig gehouden veesoorten?		1,18
Vleesrunderen	1 - Quarantainestel (opfokdieren)	Ja	6,02
	2 - Heeft u een buitenloop of weidegang?	Buitenloop, niet overkapt	-
	4 - Houdt u andere bedrijfsmatig gehouden veesoorten?		9,03

Stalniveau

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

Bedrijf: Firma Jaquemijns-Kant

BZV versie: 1.2

Scenario: Almkerkseweg 4 Almkerk (3)

Datum: 30-01-2017 (Creatie)

Status: Concept (30-01-2017)

Pagina 7/14

Stal afkorting	Vraag	Antwoord	Punten
1	7 - Aparte hygiënevoorzieningen per diercategorie of stal	Nee	-
	11 - Zuivering interne stallucht	Geen	-
	12 - Frisse lucht op de werkgang	Nee	-
2	7 - Aparte hygiënevoorzieningen per diercategorie of stal	Nee	-
	11 - Zuivering interne stallucht	Geen	-
	12 - Frisse lucht op de werkgang	Nee	-
Behaalde score			27,22

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

Bedrijf: Firma Jaquemijns-Kant
Scenario: Almkerkseweg 4 Almkerk (3)
Status: Concept (30-01-2017)

BZV versie: 1.2
Datum: 30-01-2017 (Creatie)

Pagina 8/14

Ammoniak

				Referentie		Huidige / Gewenste situatie		
Status	Stal	BB of BWL code	Aantal	Norm	Emissie	Werkelijke waarde	Emissie	
Bestaand	Stal 1		3	4,400	13,20	4,400	13,20	
	Stal 1		3	4,400	13,20	4,400	13,20	
	Stal 1		11	4,100	45,10	4,100	45,10	
	Stal 2		10	3,500	35,00	3,500	35,00	
	Stal 2		40	5,300	212,00	5,300	212,00	
	Totalen Bestaand				318,50		318,50	
	Totalen				318,50		318,50	
Behaalde score								0,00

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

Bedrijf: Firma Jaquemijns-Kant
Scenario: Almkerkseweg 4 Almkerk (3)
Status: Concept (30-01-2017)

BZV versie: 1.2
Datum: 30-01-2017 (Creatie)

Pagina 9/14

Fijnstof

Fijnstof impact

Vraag	Antwoord
Belasting in $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0,01
Aantal punten	49,44

Fijnstof emissie

				Referentie		Huidige / Gewenste situatie	
Status	Stal	BB of BWL code	Aantal	Norm	Emissie	Werkelijke waarde	Emissie
Bestaand	Stal 1		3	38,00	114,00	38,00	114,00
	Stal 1		3	38,00	114,00	38,00	114,00
	Stal 1		11	86,00	946,00	86,00	946,00
	Stal 2		10	33,00	330,00	33,00	330,00
	Stal 2		40	170,00	6800,00	170,00	6800,00
	Totalen Bestaand				8304,00		8304,00
	Totalen				8304,00		8304,00
Behaald reductiepercentage						0,00 %	
Aantal punten						0,00	

Behaalde score **49,44**

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

Bedrijf: Firma Jaquemijns-Kant
Scenario: Almkerkseweg 4 Almkerk (3)
Status: Concept (30-01-2017)

BZV versie: 1.2
Datum: 30-01-2017 (Creatie)

Pagina 10/14

Geuremissie

Status	Stal	BB of BWL code	Aantal	Referentie		Huidige / Gewenste situatie	
				Norm	Emissie	Werkelijke waarde	Emissie
Bestaand	Stal 1		3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stal 1		3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stal 1		11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stal 2		10	35,60	356,00	35,60	356,00
	Stal 2		40	35,60	1424,00	35,60	1424,00
	Totalen Bestaand				1780,00		1780,00
	Totalen				1780,00		1780,00

Behaald reductiepercentage 0,00 %

Behaalde score 0,00

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

Bedrijf: Firma Jaquemijns-Kant

BZV versie: 1.2

Scenario: Almkerkseweg 4 Almkerk (3)

Datum: 30-01-2017 (Creatie)

Status: Concept (30-01-2017)

Pagina 11/14

Geurimpact

Vraag	Antwoord	Punten
Bevind u zich in een concentratiegebied?	Nee	
In niet-concentratiegebied		
Op woonkern in OU	0,10	65,55
Op buitengebied in OU	0,40	28,29
Behaalde score		93,84

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

Bedrijf: Firma Jaquemijns-Kant
Scenario: Almkerkseweg 4 Almkerk (3)
Status: Concept (30-01-2017)

BZV versie: 1.2
Datum: 30-01-2017 (Creatie)

Pagina 12/14

Mineralenkringloop

P-Mest Totaal

Vraag	Antwoord
P Mestproductie totaal	1032,00
Gebruiksruimte (in KG P)	1805,80
P-mestoverschot (Productie - Gebruiksruimte)	-773,80

P-aanwending mest

Soort aanwending	Hectaren	Norm (kg/ha)	kg P	Punten
Grond eigen gebruik, binnen straal van 15 km	14,36	80,00	1148,80	111,32
	13,14	50,00	657,00	63,66
	27,50		1805,80	174,98
Totalen	27,50		1805,80	174,98
Behaalde score				100,00

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

Bedrijf: Firma Jaquemijns-Kant

BZV versie: 1.2

Scenario: Almkerkseweg 4 Almkerk (3)

Datum: 30-01-2017 (Creatie)

Status: Concept (30-01-2017)

Pagina 13/14

Verbinding met de omgeving

Thema	Vraag	Antwoord	Punten
Informatiebord	Vanaf openbare weg leesbaar informatiebord met minimaal in woord en/of beeld bedrijfsinformatie over diersoort en -categorie en doel van de bedrijfsmatig op het bedrijf gehouden dieren (bijv. fokkerij, opfok, melk-, eier- of vleesproductie).	Nee	0,00
Website	Het bedrijf beschikt over een eigen website met minimaal de volgende informatie: type veehouderij, aantallen dieren, wijze van houderij en toelichting op het productieproces. De BZV-portal bevat een link naar deze website	Nee	0,00
Webcam	Er is een webcam in één of meerdere stallen en/of uitlopen geïnstalleerd, en gekoppeld aan een voor derden toegankelijk medium. De beelden zijn op elk gewenst moment te bekijken, bv op de website van het bedrijf of bij informatiebord.	Nee	0,00
Toegankelijkheid	Opengesteld (wandelpad over erf of eigen grond met tenminste zicht op bedrijfsactiviteiten buiten de stal. Onderverdeeld in drie klassen: kleiner dan 100 m, tussen 100 m en 250 m, groter dan 250 m. Een wandelpad over openbaar terrein (bv over de openbare weg) komt niet voor punten in aanmerking.	kleiner dan 100 m	0,00
Zicht op dieren in de stal of uitloop	Inkijk in de stal en/of zicht op dieren (die op het bedrijf worden gehouden) op permanent beschikbare uitloop.	Geen	0,00
Verbrede landbouw	Boerderijwinkel / huisverkoop / verkoop via automaat	Nee	0,00
Verbrede landbouw	Zorg- of opvangfunctie (zorgboerderij, dag- of naschoolse opvang)	Nee	0,00
Verbrede landbouw	B&B / Boerderijcamping	Nee	0,00
Verbrede landbouw	Multifunctioneel gebruik (bv vergaderaccommodatie, boerengolf)	Nee	0,00
Inzichtelijkheid bedrijfsproces	Via de website van de BZV wordt informatie verstrekt over de score per maatlat (de overall score en de score per hoofdthema is verplicht en levert geen punten op)	Alleen overall score en score per thema inzichtelijk	0,00
Inzichtelijkheid bedrijfsproces	Via de website van de ondernemer of een bord aan de weg wordt inzicht gegeven in de werking van de zonnepanelen	Nee	0,00
Inzichtelijkheid bedrijfsproces	Via de website van de ondernemer of een bord aan de weg wordt inzicht gegeven in de werking van de biogasinstallatie.	Nee	0,00
Inzichtelijkheid bedrijfsproces	Via de website van de ondernemer of een bord aan de weg wordt inzicht gegeven in de werking van de windenergie centrale.	Nee	0,00
Behaalde score			0,00

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij


Bedrijf: Firma Jaquemijns-Kant
Scenario: Almkerkseweg 4 Almkerk (3)
Status: Concept (30-01-2017)

BZV versie: 1.2
Datum: 30-01-2017 (Creatie)

Pagina 14/14


Biodiversiteit

Thema	Vraag	Antwoord	Punten
Natuur & Landschaps-elementen buiten bouwblok	Het totale oppervlak van de agrarische percelen dat wordt ingezet voor natuur & landschap. (bos, hagen, solitaire en laanbomen, singels, poelen, sloten). Bemesting en gebruik bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.	< 2500 m2	0,00
Soortenrijkdom	Teelt van tenminste 4 verschillende akkerbouwen of voedergewassen (niet zijnde grasland) of een gevarieerde grasmat (natuurlijk of kruidenrijk grasland). (totaal tenminste 1 ha)	Nee	0,00
Groen op het erf (op en aansluitend op bouwblok)	Oppervlak groen op het erf (= verticale projectie van bomen, struiken, heggen, bosplantsoen, boomgaard, poel)als percentage van het totale erfoppervlak (= het gaat om bouwblok en het groen dat direct aansluit op het bouwblok). Bemesting en gebruik bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.	> 10 % groen en <= 15 %	6,25
Behaalde score			6,25




BEDRIJFSOVERZICHT / AANTAL DIERPLAATSEN

OMSCHRIJVING	GEBOUW-1	GEBOUW-2	VASTE MESTOPLAG	TOTAAL
vleesstieren > 8 mnd.		40 stuks		40 stuks
vleeskalveren < 8 mnd.		10 stuks		10 stuks
zoogkoeien > 2 jr.	11 stuks			11 stuks
vrouwelijk jongvee < 2 jr.	6 stuks			6 stuks
drijfmest opslag	116 m³			116 m³
vaste mestopslag	1 m³	105 m³	430 m³	536 m³



doorsnede gebouw 1



doorsnede gebouw 2

MOTOREN EN DERGELIJKE

NR.	AANTAL	CAPACITEIT	OMSCHRIJVING
1		50,00 kg/ltr	bestrijdingsmiddelen
2		4,50 kw	lasapparaat
3		10,00 kw	electrisch handgereedschap
4		2,20 kw	compressor
5		4,00 kw	hogedrukreiniger
6		50,00 ltr.	smeerolie (in lekbak)
7		60,00 ltr	afgewerkte olie (in lekbak)
8	2x	8,00 ton	voersilo
9		0,37 kw	electrische dieselpomp
10		1.000,00 ltr	dieseltank (dubbelwandig)
11		50,00 kg	opslag oud ijzer
12		50,00 kw	tractor
13		60,00 kw	tractor
14	2x	240,00 ltr	bedrijfsafvalcontainer
15		750,00 kg	zakgoed op pallet


- nr. 01 symbool voor motor
- erfverharding
- betonrooster
- stalen driekant rooster
- sproeischuimblusser voor brandklasse A en B vlgz NEN 2559 vermelding van inhoud in ltr
- brandhaspel in meters met KIWA-keur slangdoorraat 3/4 inch volgens NEN 2559

OPPERVLAKTE BEBOUWING

OMSCHRIJVING	OPPERVLAKTE
dakoppervlakte	1.161,3 m²

OPPERVLAKTE ERFVERHARDING

OMSCHRIJVING	OPPERVLAKTE
erfverharding	2.489,6 m²



SITUATIE

Kadastrale gemeente: Woudrichem
Sectie: D nummer(s): 2069, 2070 & 2132
Schaal: 1: 2000

Van Dun
Advies BV

Dorpsstraat 54
5113 TE ULICOTEN
Tel.: (013) 519 94 58
Fax: (013) 519 97 27
www.vandunadvies.nl

Postel 8
5711 ET SOMEREN
Tel.: (0493) 745 015
info@vandunadvies.nl

IN OPDRACHT VAN	PROJECT	14104.014	WIJZIGINGEN
Firma Jacquemijns-Kant	TEKENAAR	PJ	1 ^e .
Cornelis Branderhorststraat 10	SCHAAL	1:200	2 ^e .
4266 EL Eethen	BLAD	1-01	3 ^e .
TELEFOON	06 - 12 14 23 90	DATUM	07-11-2014
TEKENING	Melding Activiteitenbesluit		4 ^e .
ONDERVERP	Agrarisch bedrijf aan de Almkerkseweg 4 te Woudrichem		

Berekening fosfaatproductie

Diercategorie	Aantal	Kg fosfaat per jaar	Totaal (kg fosfaat per jaar)
Zoogkoeien	11	28,6	314,6
Jongvee < 1 jaar	3	10,2	30,6
Jongvee > 1 jaar	3	23,5	70,5
Vleesstieren 8-24 mnd.	40	12,4	496
Vleeskalveren < 8 mnd.	10	12,0	120
Totaal			
Totaal			1.031,7

Naam van de berekening: Almkerkseweg 4 Woudrichem
 Gemaakt op: 11-11-2014 13:52:01
 Rekentijd: 0:00:02
 Naam van het bedrijf: 14104.014V Jacquemijns


Berekende ruwheid: 0,29 m
 Meteo station: Schiphol

Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	Gem.geb. hoogte	EP Diam.	EP Uittr. snelh.	E-Aanvraag
1	Stal 2	127 527	424 162	1,5	1,5	0,50	0,40	1 780

Geur gevoelige locaties:

Volgnummer	GGLID	Xcoördinaat	Ycoördinaat	Geurnorm	Geurbelasting
2	01 Eenhoorn 1	127 569	423 914	8,0	0,4
3	02 Almkerkseweg 7	127 394	423 827	8,0	0,1
4	03 Ruigenhoekweg 1	127 285	423 923	8,0	0,1
5	04 Ruigenhoekweg 6	127 067	424 157	8,0	0,1
6	05 Oudendijk 77	126 909	424 373	8,0	0,1
7	06 oudendijk 69	126 984	424 485	8,0	0,1
8	07 Middelvaart 5	127 209	424 906	8,0	0,0
9	08 Middelvaart 1B	127 730	424 566	8,0	0,1
10	09 Midelvaart 1A	127 833	424 551	8,0	0,1
11	10 Middelvaart 2	127 978	424 538	2,0	0,1
12	11 Ravelijn 42	128 224	424 426	2,0	0,0
13	12 Veldweg 29	128 739	423 754	8,0	0,0



Tabel 2

Fosfaatgebruiksnormen

Waarvoor gebruiken?

De fosfaatgebruiksnormen (in kilo's fosfaat per ha per jaar) gebruikt u om de totale fosfaatgebruiksruimte voor meststoffen voor uw bedrijf te berekenen.

Hoe te gebruiken?

U rekent met de oppervlakte landbouwgrond zoals die op 15 mei bij uw bedrijf in gebruik is. U vermenigvuldigt de oppervlakte grasland en de oppervlakte bouwland met de bijbehorende fosfaatgebruiksnorm. Dit doet u voor elke categorie: laag, neutraal en hoog. De uitkomsten telt u bij elkaar op.

De fosfaatgebruiksnorm is afhankelijk van de fosfaattoestand van de bodem. De fosfaattoestand van de bodem moet blijken uit bemonstering en analyse van de oppervlakte landbouwgrond. Heeft u de grond niet laten bemonsteren en analyseren? Dan moet u rekenen met de laagste fosfaatgebruiksnorm (categorie hoog).

Grasland

Er is sprake van grasland als het gras bestemd is als ruwvoer voor dieren. Landbouwgrond met graszaad of graszoden rekent u tot de oppervlakte bouwland.

Grasland		2014	2015	2016	2017
PAL-waarde	Categorie				
<27	Laag	100	100	100	100
27-50	Neutraal	95	90	90	90
>50	Hoog	85	80	80	80

Bouwland		2014	2015	2016	2017
Pw-waarde	Categorie				
<36	Laag	80	75	75	75
36-55	Neutraal	65	60	60	60
>55	Hoog	55	50	50	50

Fosfaatarme en fosfaatfixerende gronden

Voor fosfaatarme en fosfaatfixerende gronden geldt een fosfaatgebruiksnorm van 120 kilo per hectare per jaar, zolang u aan de voorwaarden voldoet. Lees meer over de voorwaarden op onze website.

De extra hoeveelheid bovenop de norm voor categorie laag mag u op grasland en bouwland in de vorm van dierlijke mest, andere organische mest en anorganische mest geven.

Tabel 4

Diergebonden normen 2016-2017

Waarvoor gebruiken?

De diergebonden normen gebruikt u voor zowel de berekening van de minimumopslagcapaciteit die u nodig heeft, als de mestproductie van graasdieren en de stikstofcorrectie voor staldieren.

Mestproductie per dier in m³

De normen voor de mestproductie per dier in de periode van 1 augustus tot 1 maart in m³ gebruikt u voor de berekening van de benodigde opslagcapaciteit van dierlijke mest voor de betreffende periode. U gaat bij de berekening van de benodigde opslagcapaciteit uit van het aantal dieren dat u mag houden (op basis van uw milieuvergunning). De normen gebruikt u voor graasdieren en staldieren. Voor melkkoeien gebruikt u Tabel 6a of 6b.

Mestproductie per graasdier in kilo's stikstof en fosfaat

De normen voor de mestproductie per dier in kilo's stikstof en fosfaat gebruikt u voor de berekening van de mestproductie van het gemiddeld aantal graasdieren dat u op uw bedrijf heeft. Voor melkkoeien gebruikt u Tabel 6a of 6b. Voor de berekening van de totale mestproductie van graasdieren vermenigvuldigt u het gemiddeld aantal dieren dat u in het jaar op uw bedrijf heeft met de bijbehorende forfaitaire excretienorm. Dit doet u voor alle graasdiercategorieën. De uitkomsten telt u bij elkaar op.

Mestproductie per staldier in kilo's stikstof

De mestproductie voor staldieren berekent u met de stalbalans. De stikstofnormen die voor staldieren zijn vermeld, gebruikt u alleen voor de berekening van de eventuele vrijstelling van de registratie- en/of administratieverplichtingen die geldt bij onder andere een stikstofproductie die kleiner is dan 350 kilo.

Stikstofcorrectie per staldier in kilo's stikstof

De normen voor stikstofcorrectie (gasvormige verliezen) gebruikt u voor de berekening van de totale stikstofcorrectie als onderdeel van de stalbalans.

Graasdier of staldier?

In de tabel worden graasdieren aangegeven met een G en staldieren met een S.

Biologisch bedrijf

Heeft u een biologisch bedrijf dat is geregistreerd bij de Stichting Skal en houdt u graasdieren? Dan gebruikt u niet de stikstofexcretienormen uit deze tabel. U moet dan gebruikmaken van de excretienormen voor stikstof uit de bijlage van de Regeling dierlijke producten. Voor de berekening van de fosfaatexcretie gebruikt u wel de normen uit deze tabel.

Tabel 4 Diergebonden normen 2016-2017

Diersoort en -categorie ¹	Dier-categorie nummer	Graasdier / Staldier	Stalsysteem	Excretie per dier in de periode van 1 aug tot 1 maart	Excretie per dier per jaar		Stikstof-correctie kg/dier/jaar ⁵
				m ³ ²	kg stikstof ³	kg fosfaat ⁴	
Rund	10						
Melk- en kalfkoeien (alle koeien die ten minste eenmaal hebben gekalfd en die voor de melkproductie of de fokkerij worden gehouden; ook koeien die drooggezet zijn en koeien die worden vetgemest en in de mesttijd worden gemolken)	100	G		Zie tabel 6	Zie tabel 6	Zie tabel 6	-
Jongvee jonger dan 1 jaar voor de melkveehouderij, en vrouwelijke opfokkalveren voor de vleesveehouderij tot 1 jaar.	101	G	Drijfmest Vaste mest	4,4 2,2	32,3 29,1	9,6 9,6	-
Jongvee van 1 jaar en ouder (alle runderen van 1 jaar en ouder inclusief overig vleesvee, maar met uitzondering van roodvleesstieren en fokstieren)	102	G	Drijfmest Vaste mest	9,5 4,7	66,9 61,3	21,9 21,9	-
Witvleeskalveren van ca. 14 dagen tot ca. 8 maanden (kalveren van ca. 14 dagen en ouder die gehouden worden op een rantsoen van hoofdzakelijk melk en op een leeftijd van ca. 8 maanden worden geslacht)	112	S	Alle	1,6	(10,9)	-	2,7
Rosevleeskalveren van ca. 14 dagen tot ca. 8 maanden (kalveren van ca. 14 dagen en ouder die gehouden worden op een rantsoen van melk en andere voeders en op een leeftijd van ca. 8 maanden worden geslacht)	117	G	Alle	2,6	24,6	8,2	-
Startkalveren voor rosevlees of roodvlees (kalveren van ca. 14 dagen tot ca. 3 maanden die op gespecialiseerde bedrijven worden gehouden en vervolgens op een ander bedrijf als rosevleeskalf of roodvleesstier worden gehouden)	115	G	Alle	1,2	9,2	2,6	-
Rosevleeskalveren van ca. 3 tot ca. 8 maanden (kalveren van ca. 3 maanden en ouder die hiervoor zijn gehouden als startkalf, gehouden worden op een rantsoen van melk en andere voeders en op een leeftijd van ca. 8 maanden worden geslacht)	116	G	Alle	3,3	24,6	10,9	-
Roodvleesstieren van ca. 3 maanden tot de slacht (inclusief ossen en vrouwelijke dieren die op deze wijze worden gemest)	122	G	Drijfmest Vaste mest	4,2 2,2	30,5 28,0	10,9 10,9	-
Weide- en zoogkoeien (koeien die ten minste eenmaal hebben gekalfd niet zijnde melk- en kalfkoeien)	120	G	Drijfmest Vaste mest	11,2 5,3	76,3 72,4	27,1 27,1	-
Fokstieren (stieren van 2 jaar en ouder)	104	G	Alle	7,6	74,2	25,8	-

Diersoort en -categorie ¹	Dier- categorie nummer	Graasdier / Staldier	Stalsysteem	Excretie per dier in de periode van 1 aug tot 1 maart	Excretie per dier per jaar		Stikstof- correctie kg/dier/ jaar ⁵
				m ³ ²	kg stikstof ³	kg fosfaat ⁴	
Schaap	55						
Fokschapen (alle vrouwelijke schapen die ten minste eenmaal hebben gelammerd, inclusief alle schapen tot een gewicht van ca. 25 kg voor zover gehouden op het bedrijf waar deze schapen geboren zijn)	550	G	Alle	0,5	10,7	3,8	-
Overige schapen	552	G	Alle	- ⁶	7,8	2,5	-
Geit	60						
Melkgeiten (alle vrouwelijke geiten die ten minste eenmaal hebben gelammerd, inclusief pasgeboren lammeren en opfokgeiten tot ca. 60 dagen en inclusief alle bokken van 7 maanden en ouder)	600	G	Alle	0,76	6,1	3,8	-
Vleesgeiten (geiten die gehouden worden om te worden geslacht op een gewicht van ca. 10 kg)	601	G	Alle	0,06	0,53	0,3	-
Overige geiten	602	G	Alle	0,43	3,3	2,4	-
Paard ⁷	94						
Pony's van 6 maanden en ouder en een gewicht tot ca. 250 kg	941	G	Alle	4,4	29,3	11,7	-
Pony's van 6 maanden en ouder en een gewicht van ca. 250 kg tot ca. 450 kg	942	G	Alle	5,8	33,0	15,8	-
Paarden van 6 maanden en ouder en een gewicht van ca. 250 kg tot ca. 450 kg	943	G	Alle	7,8	53,7	22,4	-
Paarden van 6 maanden en ouder en een gewicht zwaarder dan ca. 450 kg	944	G	Alle	9,2	52,9	24,5	-
Ezel ⁷	96						
Alle ezels van 6 maanden en ouder		G	Alle	3,6	19,3	8,4	-
Middeneuropees edelhert	97						
Hinden gehouden voor de fokkerij inclusief kalveren jonger dan 6 maanden en bijbehorende bokken	971	G	Alle	0,94	18,6	6,7	-
Herten van 6 tot 12 maanden die worden gehouden om te worden geslacht	973	G	Alle	0,44	8,6	2,8	-
Herten van 12 maanden en ouder die worden gehouden om te worden geslacht	974	G	Alle	1,09	21,4	6,4	-
Damhert	98						
Hinden gehouden voor de fokkerij inclusief kalveren jonger dan 3 maanden en bijbehorende bokken	981	G	Alle	1,31	11,8	3,4	-
Alle herten van 3 maanden en ouder die worden gehouden om te worden geslacht	982	G	Alle	0,81	9,7	2,4	-

Diersoort en -categorie ¹	Dier- categorie nummer	Graasdier / Staldier	Stalsysteem	Excretie per dier in de periode van 1 aug tot 1 maart	Excretie per dier per jaar		Stikstof- correctie kg/dier/ jaar ⁵
				m ³ ²	kg stikstof ³	kg fosfaat ⁴	
Waterbuffel	99						
Waterbuffelkoeien (alle waterbuffelkoeien die ten minste eenmaal hebben gekalfd en die voor de melkproductie of de fokkerij worden gehouden; ook waterbuffelkoeien die droog gezet zijn of worden vetgemest en in de mesttijd worden gemolken)	991	G	Alle	11,5	76,5	29,9	-
Waterbuffeljongvee (alle jongvee van waterbuffels tot een leeftijd van 2 jaar)	992	G	Alle	4,3	28,7	10,1	-
Varken	40						
Fokzeugen waarvan de gespeende biggen op een ander bedrijf worden gehouden (ten minste eenmaal gedekte of geïnsemineerde zeugen, guste zeugen, gedekte maar nog niet drachtige zeugen, drachtige zeugen, zeugen met biggen, zeugen waarvan de biggen gespeend zijn en waarvan de gespeende biggen aan een ander bedrijf worden geleverd).	400	S	Vaste mest, emissie-arm	1,03	19,6	-	2,1
			Vaste mest, overig	1,03	17,9	-	3,8
			Drijfmest, emissie-arm	1,4	19,7	-	2,0
			Drijfmest, overig	1,4	17,2	-	4,5
Fokzeugen inclusief biggen tot een gewicht van 25 kg (ten minste éénmaal gedekte of geïnsemineerde zeugen, guste zeugen, gedekte maar nog niet drachtige zeugen, drachtige zeugen, zeugen met biggen, waarvan de biggen worden gehouden tot een gewicht van ca. 25 kg.	401	S	Vaste mest, emissie-arm	2,0	27,4	-	2,9
			Vaste mest, overig	2,0	25,0	-	5,3
			Drijfmest, emissie-arm	2,5	27,5	-	2,8
			Drijfmest, overig	2,5	24,1	-	6,2
Opfokzeugen jonger dan 7 maanden (jonge zeugen, nooit gedekt of geïnsemineerd, gehouden voor de fokkerij van ca. 25 kg tot ca. 7 maanden; ook aangeleverde opfokzeugen van ca. 25 kg die worden afgeleverd op ca. 7 maanden of iets ouder; ook opfokzeugen afkomstig van het eigen bedrijf van exact 25 kg, die worden afgeleverd op ca. 7 maanden)	402	S	Vaste mest, emissie-arm	0,76	(10,4)	-	2,5
			Vaste mest, overig	0,76	(8,5)	-	5,1
			Drijfmest, emissie-arm	1,00	(11,2)	-	1,7
			Drijfmest, overig	1,00	(9,8)	-	3,9
Opfokzeugen van 7 maanden en ouder (jonge zeugen, nooit gedekt of geïnsemineerd, gehouden voor de fokkerij van ca. 7 maanden tot de eerste dekking, ook opfokzeugen die zijn aangeleverd op ca. 7 maanden of iets jonger, tot de eerste dekking)	403	S	Vaste mest, emissie-arm	1,02	(13,2)	-	3,8
			Vaste mest, overig	1,02	(11,4)	-	6,8
			Drijfmest, emissie-arm	1,3	(14,2)	-	2,7
			Drijfmest, overig	1,3	(13,0)	-	5,2

Diersoort en -categorie ¹	Dier- categorie nummer	Graasdier / Staldier	Stalsysteem	Excretie per dier in de periode van 1 aug tot 1 maart	Excretie per dier per jaar		Stikstof- correctie kg/dier/ jaar ⁵
				m ³ ²	kg stikstof ³	kg fosfaat ⁴	
Opfokzeugen en –beren van ca 25 kg tot geslachtsrijpheid	404	S	Vaste mest, emissie-arm	0,81	13,9	-	1,6
			Vaste mest, overig	0,81	12,6	-	3,0
			Drijfmest, emissie-arm	0,91	13,3	-	2,3
			Drijfmest, overig	0,91	11,1	-	4,5
Opfokberen (jonge nog niet dekrijpe beren, die worden aangehouden voor de fokkerij, van ca. 25 kg tot ca. 7 maanden of iets ouder; ook beren afkomstig van het eigen bedrijf vanaf exact 25 kg)	405	S	Vaste mest, emissie-arm	0,74	(10,0)	-	2,4
			Vaste mest, overig	0,74	(8,2)	-	4,9
			Drijfmest, emissie-arm	0,95	(10,8)	-	1,7
			Drijfmest, overig	0,95	(9,3)	-	3,8
Dekberen en zoekberen, geslachtsrijp	406	S	Vaste mest, emissie-arm	1,3	20,1	-	3,5
			Vaste mest, overig	1,3	19,1	-	4,5
			Drijfmest, emissie-arm	1,8	19,7	-	3,9
			Drijfmest, overig	1,8	18,4	-	5,2
Gespeende biggen tot ca 25 kg zonder moederdier op eigen bedrijf	407	S	Vaste mest, emissie-arm	0,25	3,5	-	0,4
			Vaste mest, overig	0,25	3,2	-	0,7
			Drijfmest, emissie-arm	0,3	3,5	-	0,4
			Drijfmest, overig	0,3	3,1	-	0,8
Slachtzeugen (zeugen die niet meer gebruikt worden voor de fokkerij, maar worden afgemest)	410	S	Vaste mest, emissie-arm	1,6	(20,8)	-	5,1
			Vaste mest, overig	1,6	(17,9)	-	11,4
			Drijfmest, emissie-arm	2,1	(22,8)	-	3,4
			Drijfmest, overig	2,1	(21,1)	-	8,8
Vleesvarkens	411	S	Vaste mest, emissie-arm	0,71	11,1	-	1,3
			Vaste mest, overig	0,71	10,1	-	2,3
			Drijfmest, emissie-arm	0,75	10,6	-	1,8
			Drijfmest, overig	0,75	8,9	-	3,5

Diersoort en -categorie ¹	Dier- categorie nummer	Graasdier / Staldier	Stalsysteem	Excretie per dier in de periode van 1 aug tot 1 maart	Excretie per dier per jaar		Stikstof- correctie kg/dier/ jaar ⁵
				m ³ ²	kg stikstof ³	kg fosfaat ⁴	
Kip	30						
Leghennen en (groot)ouderdieren jonger dan 18 weken	300	S	Drijfmest	0,012	0,33	-	0,020
			Dieppitstal	0,004	0,10	-	0,245
			Alle mestbanden	0,007	0,33	-	0,024
			Volièrestal	0,009	0,30	-	0,053
			Overig	0,007	0,21	-	0,136
Leghennen en (groot)ouderdieren 18 weken en ouder	301	S	Drijfmest	0,025	0,72	-	0,049
			Dieppitstal	0,006	0,19	-	0,578
			Alle mestbanden	0,014	0,73	-	0,039
			Volièrestal	0,018	0,67	-	0,098
			Overig	0,015	0,59	-	0,184
(Groot)ouderdieren van vleeskuikens jonger dan 20 weken	310	S	Alle	0,004	0,12	-	0,237
(Groot)ouderdieren van vleeskuikens 20 weken en ouder	311	S	Emissie-arm	0,018	0,89	-	0,225
			Overig	0,018	0,64	-	0,478
Vleeskuikens (kippen die worden gehouden voor de slacht)	312	S	Emissie-arm	0,011	0,46	-	0,036
			Overig	0,011	0,42	-	0,078
Kalkoen	20						
Jonge kalkoenen (hennen en hanen voor de productie van broedeieren van ca. 0 weken tot ca. 6 weken, gehouden op een quarantainebedrijf)	200	S	Alle	0,011	0,31	-	0,14
Opfokkalkoenen (hennen en hanen voor de productie van broedeieren van ca. 6 weken tot ca. 30 weken, gehouden op een opfokbedrijf)	201	S	Alle	0,071	1,68	-	0,77
Kalkoenen ouderdieren (hennen en hanen voor de productie van broedeieren van ca. 30 weken en ouder)	202	S	Alle	0,073	1,69	-	0,78
Vleeskalkoenen (kalkoenen die worden gehouden voor de slacht)	210	S	Alle	0,048	1,21	-	0,56
Nerts	75						
Fokteven , (alle vrouwelijke dieren, die tenminste eenmaal zijn gedekt, met bijbehorende reuen en jongen, en nertsen voor pelsproductie)		S	Alle	0,039	2,0	-	0,2
Konijn	90						
Voedsters (alle vrouwelijke dieren die tenminste eenmaal zijn gedekt, met bijbehorende zogende jongen, opfokkonijnen en fokrammen)	900	S	Alle	0,126	(1,13)	-	1,58
Vleeskonijnen (alle jonge konijnen die na het spenen zijn bestemd voor de vleesproductie)	901	S	Alle	0,025	(0,30)	-	0,42

Diersoort en -categorie ¹	Dier- categorie nummer	Graasdier / Staldier	Stalsysteem	Excretie per dier in de periode van 1 aug tot 1 maart	Excretie per dier per jaar		Stikstof- correctie kg/dier/ jaar ⁵
				m ³ ²	kg stikstof ³	kg fosfaat ⁴	
Overige diersoorten							
⁸ Rattus norvegicus (Bruine rat), Mus musculus (Tamme muis), Cavia porcellus (Cavia), Mesocricetus auratus (Goudhamster), Meriones unguiculatus (Gerbil) (vrouwelijke geslachtsrijpe dieren)	15	S	Alle	0,054	0,65	-	0,65
Vleeseenden (eenden die worden gehouden voor de slacht)	801	S	Vaste mest	0,028	0,59	-	0,184
			Drijfmest	0,081	0,60	-	0,165
Ouderdieren van vleeseenden in opfok (opfokperiode tot 20 weken)	802	S	Vaste mest	0,037	0,72	-	0,214
			Drijfmest	0,110	0,74	-	0,203
Ouderdieren van vleeseenden (legperiode vanaf 20 weken)	803	S	Vaste mest	0,045	0,86	-	0,252
			Drijfmest	0,130	0,87	-	0,240
⁸ Struthio camelus (Struisvogel), Dromaius novaehollandiae (Emoe) en Rhea Americana (Nandoe) (vrouwelijke geslachtsrijpe dieren)	25	S	Alle	0,56	12,3	-	12,3
⁸ Anser cygnoides (Knobbelgans) en Anser anser (Grauwe gans)	28	S	Alle	0,086	3,2	-	3,2
⁸ Phasianus colchicus (Fazant), Perdix perdix (Patrijs) (vrouwelijke geslachtsrijpe dieren)	35	S	Alle	0,006	0,12	-	0,12
⁸ Columbia livia (Vleesduif), Numida meleagris (Helmpareldhoen), (vrouwelijke geslachtsrijpe dieren en voor vleesduiven ook de vleeskuikens)	37	S	emissiearm	0,009	0,46	-	0,036
			overig	0,009	0,42	-	0,078

G = graasdier

S = staldier

- Als de omschrijving van de categorieën niet aansluit bij de voorkomende situatie, dan hanteert u de forfaits van de categorie die het best aansluit bij de voorkomende situatie.
- Normen voor de berekening van de benodigde opslagcapaciteit dierlijke mest.
- Normen voor de berekening van de mestproductie van graasdieren. Voor staldieren gebruikt u deze normen (cursief) alleen voor de berekening van de eventuele vrijstelling van de registratie- en/of administratieve verplichtingen.
- Normen voor de berekening van de mestproductie van graasdieren. Voor staldieren niet van toepassing.
- Normen voor de berekening van de totale stikstofcorrectie (gasvormige verliezen) als onderdeel van de stalbalans. Voor graasdieren niet van toepassing.
Voor graasdieren is de stikstofcorrectie al meegenomen in de forfaitaire stikstofexcretie (kg stikstof per dier per jaar).
- De mestproductie van deze dieren (voor de berekening van de benodigde opslagcapaciteit) is al verrekend in het forfait van de fokschappen.
- De normen voor paarden, pony's en ezels zijn inclusief veulens tot zes maanden.
- De normen zijn inclusief jongen en mannelijke dieren. Voor de berekening van de mestproductie telt u alleen de geslachtsrijpe vrouwelijke dieren.

Uitvoerbestand berekening ISL3a met extensie .blk

Kolomno: referentie jaar: 2015								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X	Y	Totaal	bron	GCN	N50-tot	N50-GCN	zeezout	(ug/m3)
127640	424117	22,86	0,01	22,85	11,43	11,43	2	2
127569	423914	22,68	0	22,68	11,14	11,14	2	2
127394	423827	22,68	0	22,68	11,14	11,14	2	2
127285	423923	22,68	0	22,68	11,14	11,14	2	2
127067	424157	22,85	0	22,85	11,43	11,43	2	2
126909	424157	22,8	0	22,8	11,34	11,34	2	2
126984	424373	22,8	0	22,8	11,34	11,34	2	2
127209	424906	22,85	0	22,85	11,43	11,43	2	2
127833	424551	22,85	0	22,85	11,43	11,43	2	2
127730	424566	22,85	0	22,85	11,43	11,43	2	2
127978	424538	22,85	0	22,85	11,43	11,43	2	2
128224	424426	22,77	0	22,77	11,29	11,29	2	2
128739	423754	22,77	0	22,77	11,29	11,29	2	2

PM10 - Toelichting op de getallen:

kolom 1: x-coördinaat receptorpunt

kolom 2: y-coördinaat receptorpunt

kolom 3: Jaargemiddelde concentratie (bron + GCN)

kolom 4: Jaargemiddelde concentratie (alleen bron)

kolom 5: Jaargemiddelde concentratie (alleen GCN)

kolom 6: Aantal overschrijdingsdagen van de 24-uurgemiddelde grenswaarde (bron + GCN)

kolom 7: Aantal overschrijdingsdagen van de 24-uurgemiddelde grenswaarde (alleen GCN)

kolom 8: Mogelijke zeezout correctie op jaargemiddelde concentratie (ug/m3)

kolom 9: Mogelijke zeezout correctie op aantal overschrijdingsdagen



Overzicht ingevulde gegevens Gecombineerde opgave 2015: Regelingen grondgebonden

Uw gegevens

Naam : Firma Jacquemijns-Kant
Adres : Almkerkseweg 4
Woonplaats : WOUDRICHEM
Telefoonnummer :
Mobiel telefoonnummer : 0612142390
E-mailadres : erik.jacquemijns@telfort.nl
Relatienummer : 204586758
Aanvraagnummer : 8451449
KvK-nummer : 60617586
BSN :



8451449KD001204586758

Gemachtigde

Naam : Alfa Accountants en Adviseurs B.V.
Adres : Stephensonweg 1
Woonplaats : GORINCHEM
Relatienummer : 201239032
KvK-nummer : 09046256
BSN :

Regelingen - grondgebonden

Peildatum 15-05-2015

Perceelsgegevens			Mest		Betalingsrechten GLB						Brede weers-verzekering	
		Biologische productiewijze	Voorgestelde oppervlakte	Opgegeven oppervlakte	Hogere fosfaatnorm	Betalings rechten	Voorgestelde oppervlakte	Opgegeven oppervlakte	Ecologisch aandachtsgebied	Private overeenkomst	Verzekeraar	
1	1,13 ha Grasland, blijvend		1,13 ha	1,13 ha		Ja	1,13 ha	1,13 ha				
2	6,26 ha Uien, poot- en plant- (incl. sjalotten)		6,26 ha	6,26 ha		Ja	6,26 ha	6,26 ha				
3	0,89 ha Grasland, blijvend		0,89 ha	0,89 ha		Ja	0,89 ha	0,89 ha				
4	0,65 ha Grasland, blijvend		0,65 ha	0,65 ha		Ja	0,65 ha	0,65 ha				
5	2,11 ha Grasland, natuurlijk. Hoofdfunctie landbouw.		2,11 ha	2,11 ha		Ja	2,11 ha	2,11 ha		Ja		
6	2,32 ha Grasland, blijvend		2,32 ha	2,32 ha		Ja	2,32 ha	2,32 ha				
7	1,23 ha Grasland, natuurlijk. Hoofdfunctie landbouw.		1,23 ha	1,23 ha		Ja	1,23 ha	1,23 ha		Ja		
9	2,53 ha Tarwe, zomer-		2,53 ha	2,53 ha		Ja	2,53 ha	2,53 ha				

Regelingen - grondgebonden

Peildatum 15-05-2015

Perceelsgegevens			Mest		Betalingsrechten GLB						Brede weers-verzekering	
		Biologische productiewijze	Voorgestelde oppervlakte	Opgegeven oppervlakte	Hogere fosfaatnorm	Betalings rechten	Voorgestelde oppervlakte	Opgegeven oppervlakte	Ecologisch aandachtsgebied	Private overeenkomst	Verzekeraar	
11	1.80 ha		1,80 ha	1,80 ha		Ja	1,80 ha	1,80 ha		Ja		
	Grasland, natuurlijk. Hoofdfunctie landbouw.											
12	2.35 ha		2,35 ha	2,35 ha		Ja	2,35 ha	2,35 ha				
	Mais, snij-											
13	2,00 ha		2,00 ha	2,00 ha		Ja	2,00 ha	2,00 ha				
	Mais, snij-											
14	3,59 ha		3,59 ha	3,59 ha		Ja	0,03 ha	3,59 ha		Ja		
	Grasland, natuurlijk. Hoofdfunctie landbouw.											
16	0,64 ha		0,64 ha	0,64 ha		Ja	0,00 ha	0,64 ha		Ja		
	Grasland, natuurlijk. Hoofdfunctie landbouw.											

Mijn percelen

Peildatum 15-05-2015 | Volgnummer 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 13




Mijn percelen

Peildatum 15-05-2015 | Volgnummer 5, 7, 11



Mijn percelen

Peildatum 15-05-2015 | Volgnummer 14, 16



CERTIFICAAT



Hierbij wordt verklaard dat de als IKB gekenmerkte runderen van het bedrijf

*Firma Jacquemijns - Kant
gevestigd aan de Almkerkseweg 4
in WOUDRICHEM*

Certificaatnummer: V-126830

UBN:1318526

geproduceerd worden volgens het VERIN schema IKB Rund in overeenstemming met de:

- Algemene Voorwaarden IKB Rund,
- Voorschriften Regeling IKB Rund voor rundveehouders, Versie 0.2
- Certificatiecriteria IKB Rund.

Daarom verleent VERIN dit certificaat voor de periode tot:

15 februari 2017

Dit certificaat is alleen geldig in combinatie met een positieve vermelding op het IKB Rund register.

Zeist, 17 april 2015

Namens VERIN,

**Dhr. Ir L.G. Doornhegge
VERIN**

